

Edición 14 - Año 2019

SE 1 a la SE 14 (30-12-2018 al 06-04-2019)

BOLETÍN EPIDEMIOLOGICO

semanal

Contenido

	Pág.
Enfermedades de Notificación Obligatoria	4
Cumplimiento de la notificación obligatoria	5
Situación Epidemiológica de las arbovirosis.	6-10
Síndrome Neurológico y Congénito con probable asociación al virus del zika	11
Situación Epidemiológica de la Malaria, Leptospirosis y Hantavirus (SPH)	12
Vigilancia de las Enfermedades Prevenibles por Vacunas	13
Enfermedad tipo Influenza (ETI) e Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG)	14-19
Situación Epidemiológica de las Enfermedades diarreicas agudas (EDA)	20
Brotos y/o investigaciones	21-22
Alertas y actualizaciones epidemiológicas nacionales e internacionales	23

www.vigisalud.gov.py/webdgvs/

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Dirección General de Vigilancia de la Salud
Edificio de Información Estratégica y Vigilancia de la Salud
Avenida Petrossi y Constitución
Asunción, Paraguay

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO

El Boletín Epidemiológico de Paraguay es un documento oficial de difusión de la Dirección General de Vigilancia de la Salud y comunica la situación de las enfermedades o eventos bajo Vigilancia de notificación obligatoria, establecidos según Resolución SG N° 190/2013 del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, que reglamenta los Artículos 28° referente a la notificación obligatoria de eventos y 37° relacionado con eventos sujetos a vigilancia epidemiológica; la Ley N° 836/80 del Código Sanitario y el Reglamento Sanitario Internacional (RSI 2005).

En este Boletín se incluye información proveniente de las **1.253** unidades notificadoras y del sistema de la red nacional de vigilancia del país.

La información contenida es actualizada una vez por semana, el análisis de los datos se encuentran sujetos a modificación de acuerdo a los procesos de vigilancia para cada evento.

Las unidades notificadoras locales, distritales y departamentales a través de la Unidad Epidemiológica Regional (UER) realizan la notificación de acuerdo los procedimientos y formularios contemplados en la Guía Nacional de Vigilancia y Control de Enfermedades - Edición 2015, aprobada por Resolución S.G N° 026/2016.

Es una publicación de la Dirección General de Vigilancia de la Salud, MSPSB.

Dr. Guillermo Sequera

Dirección General de Vigilancia de la Salud (DGVS)

Editores

Dra. Andrea Ojeda

Dirección de Alerta y Respuesta/ Centro Nacional de Enlace para el RSI

Colaboradores de esta Edición:

Dra. Marta von Horoch

Programa de Vigilancias Especiales y Centinelas

Lic. Elena Penayo

Programa de Vigilancias Especiales y Centinelas

Dra. Sandra Irala

Dirección del Centro Nacional de Información Epidemiología y Vigilancia de Salud

Lic. Cinthia Viveros

Sección de Vigilancia de Eventos de Notificación Obligatoria y Calidad del Dato.

Dra. Lorena Grau

Epidemióloga

Lic. Bettiana Martínez

Epidemióloga

Lic. Mabel Mármol

Epidemióloga

Lic. Gloria Morel y Lic. Nancy León

Cartografía

Responsable de la publicación en la WEB

Lic. Mabel Mármol

Equipo editor y de diagramación:

Dirección de Alerta y Respuesta a Emergencias en Salud/Centro Nacional de Enlace para el Reglamento Sanitario Internacional (RSI).

PRESENTACIÓN

RESUMEN DEL BOLETÍN

ENO: en la SE 14, el **92,3%** (1.157/1.253) de las **unidades notificadoras** reportaron en forma oportuna al sistema de vigilancia.

Arbovirosis: (dengue, zika y chikungunya), en las últimas 3 semanas se registró un total de **3.424 notificaciones** (casos confirmados, probables y sospechosos) con un **promedio de 1.141 por semana**.

Dengue: hasta la SE 14, se registraron **2.397 casos de dengue**, en los departamentos de Central, Cordillera, Paraguari, Guairá, Caazapá, Caaguazú, Alto Paraná, Canindeyú, Concepción, Amambay, San Pedro Norte, Itapúa, Presidente Hayes y Asunción. El año pasado, para el mismo periodo, se habían reportaron más de **1.000** casos de dengue por semana.

Hasta la SE 14, se identificó co-circulación de DEN-1 y DEN-4 en el departamento de Central, y co-circulación de DEN-2 y DEN-4 en Amambay, Caaguazú y Canindeyú. Circulación de DEN-4 en **12 departamentos** y DEN-2 en, Canindeyú, y Concepción.

Chikungunya: se registran **11 casos (probables)** de chikungunya en los departamentos de Paraguari, Central y Alto Paraná.

Malaria: hasta la SE 14, se registra un caso confirmado de malaria importada, es del departamento Central, con antecedente de viaje a África.

Leptospirosis: en lo que va del año, se registran 11 casos confirmados de Leptospirosis, en los departamentos de: Capital, Central, Guairá, Presidente Hayes, Itapúa, Caaguazú, Alto Paraná, y Caazapá.

Síndrome Pulmonar por Hantavirus: se registra dos casos confirmados hasta el cierre de esta edición.

Vigilancia EPV: desde la SE 1 a la SE 14 nuestro país no ha confirmado ningún caso de: sarampión, rubéola, poliomielitis, difteria y tétanos neonatal.

Vigilancia Universal ETI: a nivel nacional, las consultas por ETI acumuladas desde la SE 1 a la SE 14 es de 153.582. La notificación pasó de 16.996 consultas en la semana 13 a 15.479 en la semana 14, con una tasa de 216,4 por 100.000 habitantes.

La curva de tendencia se sitúa por encima del umbral estacional insinuando un adelantamiento en la temporada anual.

Vigilancia centinela IRAG: en las primeras 14 semanas del año, se hospitalizaron un total de 1.308 casos de IRAG en los centros centinelas. La distribución de los casos hospitalizados acumulados mantiene el patrón esperado, siendo los grupos de edad extremos los mayormente afectados.

La circulación viral se encuentra en aumento; identificándose en la última semana circulación de ***Virus sincitial respiratorio e Influenza A/H3N2***

Enfermedad diarreica aguda (EDA): hasta la SE 14, se acumulan un total de **64.678 registros de consultas** por episodios de **Enfermedad Diarreica Aguda (EDA)** a nivel país, en la semana actual se informaron **4.436** consultas por EDA.

La tendencia de la curva país, en las últimas tres semanas, se sitúa por encima de lo registrado en años anteriores.

Brotos activos: se registran dos brotes de **dengue**, en el departamento de Alto Paraná, en los distritos de Minga Guazú, y Ciudad del Este, y en el departamento de Amambay, distrito de Pedro Juan Caballero.

NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA

En la siguiente tabla, se presentan los números de casos y tasas de incidencia de las Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO), comparativo en el mismo periodo (SE 1 a la SE 14) de los años 2017, 2018 y 2019.

Tabla 1
Enfermedades de Notificación Obligatoria. Paraguay SE 1 a la SE 14

Enfermedades de Notificación Obligatoria		Año 2017		Año 2018		Año 2019		
		Nº de Casos	Tasa x 100.000 hab.	Nº de Casos	Tasa x 100.000 hab.	Nº de Casos	Tasa x 100.000 hab.	
Vectoriales y ***Zoonóticas	Dengue	892	13	27.202	386	2.397	34	
	Chikungunya	19	0	125	2	11	0	
	Zika	3	0	3	0	0	0	
	Fiebre Amarilla	0	0	0	0	0	0	
	Leishmaniosis	Visceral	14	0	4	0	8	0
		Tegumentaria	15	0	14	0	17	0
	Chagas	Agudo	0	0	3	0	0	0
		Cronico	157	2	208	3	151	2
	Paludismo	Autóctono	0	0	0	0	0	0
		Importado	1	0	0	0	1	0
Inmunoprevenibles	Parálisis Aguda Fláccida ****	9	0	7	0	6	0	
	Poliomielitis	0	0	0	0	0	0	
	Sarampión	0	0	0	0	0	0	
	Rubeola	0	0	0	0	0	0	
	Tétanos Neonatal *	0	0	0	0	0	0	
	Tétanos Otras Edades	3	0	2	0	3	0	
	Tos Convulsa	12	0	11	0	11	0	
	Parotiditis	116	2	189	3	230	3	
	Varicela	217	3	261	4	314	4	
	Difteria	0	0	0	0	0	0	
Enfermedades Gastroentéricas	Enf. Transmit. por Alimentos	25	0	6	0	47	1	
	Cólera	0	0	0	0	0	0	
Enf. Meningocócica	con MBA	3	0	7	0	2	0	
	sin MBA	0	0	1	0	0	0	
Otros eventos	Hantavirus (S.P.H.)	1	0	0	0	2	0	
	Intoxicación por Pesticidas	58	1	72	1	55	1	
	Rabia Humana	0	0	0	0	0	0	
	Rabia Canina	0	0	0	0	0	0	
	Accidentes Ofídicos	299	4	355	5	84	1	
	Fiebre Tifoidea	0	0	0	0	0	0	
	SARS	0	0	0	0	0	0	
	Peste	0	0	0	0	0	0	
	Brucelosis	1	0	3	0	1	0	
	Leptospirosis	23	0	6	0	12	0	

*Tétanos Neonatal por 1000 nacidos vivos

**** Datos Obtenidos de la Vigilancia de PAF/ Notificaciones

Fuente: Datos compilados por VENOCD/DGVS

[Ir al contenido](#)

NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA

CUMPLIMIENTO EN LA NOTIFICACIÓN SE 14

**Mapa 1
PARAGUAY**

**Porcentaje de Cumplimiento de Notificaciones
Semana Epidemiológica 14 - Año 2019**

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) cuenta con **1.253 unidades notificadoras que conforman la red de vigilancia nacional**, estas unidades notificadoras, a su vez reportan a las **19 Unidades Epidemiológicas Regionales (UER)**, que están ubicadas en las regiones sanitarias del país.

Para esta semana, **el 92,3 % (1.157/1.253)** de las unidades notificadoras de la red nacional reportaron a las UER. La única UER que no remitió oportunamente su reporte de consolidados de eventos de notificación obligatoria a la sección de Vigilancia de las Enfermedades de Notificación Obligatoria y Calidad del Dato es Cordillera (VENOCD) (Mapa 1).



El país cumplió con un promedio de 93% del reporte de eventos de notificación, representando una notificación muy buena.

[Ir al contenido](#)


ARBOVIROSIS

RESUMEN

En el **año 2018**, desde la SE 1 se registró un aumento del número de notificaciones de arbovirosis, a mediados del mes de marzo (SE 11) se reportó el mayor número de casos notificados; entre las semanas 30 y 41 se notificaron menos de 100 sospechas de arbovirosis (periodo interepidémico). A partir de la SE 42 se registraron nuevamente más de 100 sospechas de arbovirosis, y entre las semanas 45 y 52 se registraron más de 200 notificaciones por semana a nivel nacional.

Año 2019: En el presente año, la curva registra un leve aumento desde la SE 2 comparado con las semanas anteriores, en las últimas tres semanas se registran más de 1000 notificaciones por semana a nivel país, siendo el pico máximo en la SE 13 con de 1311 notificaciones reportadas.

Gráfico 1
Arbovirosis. Notificaciones de dengue, chikungunya y zika.
Desde la SE 14 a la SE 52/2018 y SE 1 y 14/2019. Paraguay



MONITOREO DE LAS NOTIFICACIONES DE LAS ÚLTIMAS TRES SEMANAS


En las últimas 3 semanas (SE 12, 13 y 14) se registró un total de **3.424 notificaciones** (casos confirmados, probables y sospechosos de Arbovirosis) con un **promedio de 1.141 por semana**.

[Ir al contenido](#)

ARBOVIROSIS

Gráfico 2

Notificaciones de Dengue, Chikungunya y Zika, según departamento de procedencia. SE 12 a la SE 14/2019. Paraguay.



Las notificaciones proceden, principalmente, de los departamentos de Alto Paraná, Central, Amambay, y Capital.

Se registra aumento de notificaciones en: Caaguazú, Paraguarí, Cordillera y San Pedro Sur SE13, y Canindeyú, Guairá, y Boquerón, SE 14.

[Ir al contenido](#)

ARBOVIROSIS

DENGUE

Año 2018

Se registraron un total de **33.258** casos compatibles con dengue en todo el año, de los cuales **3.414** fueron confirmados por resultado del laboratorio de referencia nacional, y **29.844** casos fueron clasificados como probables. Además, se confirmaron **15** casos de óbitos por dengue.

Año 2019

Hasta la SE 14 del año **2019**, se registraron **2.397** casos de dengue (**255** confirmados por laboratorio de referencia y **2.142** probables); en 14 departamentos del país: **Central, Cordillera, Paraguarí, Guairá, Caazapá, Caaguazú, Alto Paraná, Canindeyú, Concepción, Amambay, San Pedro Norte, Itapúa, Presidente Hayes y Asunción.**

Hasta el cierre de esta edición, se registra un caso asociado a muerte por dengue, correspondiente al departamento de Alto Paraná.

El año pasado, para el mismo periodo de tiempo, se habían reportaron más de 1000 casos de dengue.


Tabla 2

DENGUE				
DEPARTAMENTOS	TOTAL DE CASOS	CONFIRMADOS	PROBABLES	FALLECIDOS POR DENGUE
ASUNCIÓN	9	5	4	0
CENTRAL	31	20	11	0
TOTAL	40	25	15	0
CORDILLERA	4	1	3	0
PARAGUARI	18	15	3	0
TOTAL	22	16	6	0
GUAIRA	81	16	65	0
CAAZAPA	7	1	6	0
CAAGUAZU	55	13	42	0
ALTO PARANA	1.352	107	1.245	1
CANINDEYU	7	5	2	0
TOTAL	1.502	142	1.360	1
CONCEPCION	3	1	2	0
AMAMBAY	663	36	627	0
SAN PEDRO NORTE	8	6	2	0
SAN PEDRO SUR	0	0	0	0
TOTAL	674	43	631	0
ITAPUA	158	28	130	0
ÑEMBUCCU	0	0	0	0
MISIONES	0	0	0	0
TOTAL	158	28	130	0
PRESIDENTE HAYES	1	1	0	0
ALTO PARAGUAY	0	0	0	0
BOQUERON	0	0	0	0
TOTAL	1	1	0	0
TOTAL GENERAL	2.397	255	2.142	1

Fuente: Base Nacional de Arbovirosis- DGVS / MSPyBS. Datos sujetos a modificación

Gráfico 3

Curva epidémica. Casos confirmados y probables. Dengue. SE 14 a SE 52/2018 y SE 1 a SE 14/2019. Paraguay



[Ir al contenido](#)

ARBOVIROSIS

CHIKUNGUNYA

Año 2018

Se registraron en el año 2018, **1.237** casos compatibles con chikungunya (**67** casos confirmados y **1.170** casos probables). El último caso confirmado fue en la SE 29 en el departamento de Amambay.

Año 2019

Se registran **11 casos de chikungunya** (casos probables) hasta la SE 14 del 2019, distribuidos en los siguientes departamentos:

- + **Paraguarí:** 6 casos probables en los distritos de Carapeguá, Roque González De Santacruz Yaguarón, Pirayú, Ybytymi y Caballero.
- + **Central:** 4 casos en los distritos de San Lorenzo, Itaugua, Limpio y Capiatá.
- + **Alto Paraná:** 1 caso en el distrito de Minga Guazú.

Tabla 3

CHIKUNGUNYA			
DEPARTAMENTOS	TOTAL DE CASOS	CONFIRMADOS	PROBABLES
ASUNCIÓN	0	0	0
CENTRAL	4	0	4
TOTAL	4	0	4
CORDILLERA	0	0	0
PARAGUARI	6	0	6
TOTAL	6	0	6
GUAIRA	0	0	0
CAAZAPA	0	0	0
CAAGUAZU	0	0	0
ALTO PARANA	1	0	1
CANINDEYU	0	0	0
TOTAL	1	0	1
CONCEPCION	0	0	0
AMAMBAY	0	0	0
SAN PEDRO NORTE	0	0	0
SAN PEDRO SUR	0	0	0
TOTAL	0	0	0
ITAPUA	0	0	0
ÑEMBUCU	0	0	0
MISIONES	0	0	0
TOTAL	0	0	0
PRESIDENTE HAYES	0	0	0
ALTO PARAGUAY	0	0	0
BOQUERON	0	0	0
TOTAL	0	0	0
TOTAL GENERAL	11	0	11

Fuente: Base Nacional de Arbovirosis- DGVS / MSPyBS. Datos sujetos a modificación

ZIKA

Año 2018

En el año 2018, se identificaron **7** casos compatibles de zika (**4** confirmados y **3** casos probables).

Año 2019

Hasta el corte de esta edición no se registraron casos confirmados de Zika, ingresaron al sistema de vigilancia, 58 sospechosos.

[Ir al contenido](#)

ARBOVIROSIS


CIRCULACIÓN DE LAS ARBOVIROSIS

Dengue-serotipos identificados

Según resultados del Laboratorio Central de Salud Pública, se identificó la circulación de dengue en 14 departamentos en donde se identificaron los siguientes serotipos:

- ✚ **Central:** serotipos, **DEN-1** en el distrito de Luque, y **DEN-4** en los distritos de: Capiatá, Limpio, Fdo. de la Mora, San Lorenzo, Ñemby, Luque, Lambaré, Villa Elisa, y San Antonio.
- ✚ **Amambay:** serotipo **DEN-2**, distritos de Zanja Pyta y Bella Vista y Co-circulación **DEN-2** y **DEN-4** en Pedro Juan Caballero.
- ✚ **Paraguarí:** serotipo, **DEN-4**, distritos de Paraguarí, Carapeguá, Yaguarón y Pirayú.
- ✚ **Alto Paraná:** serotipo **DEN-4**, en los distritos de, Minga Guazú, Ciudad del Este, San Alberto, Juan E´Oleary, Hernandarias, Santa Rosa del Monday, Juan León Mallorquín, Presidente Franco y Tavapy.
- ✚ **Itapúa:** serotipo **DEN-4** en los distritos de, Encarnación, Trinidad, Natalio, Cambyreta y Edelira.
- ✚ **San Pedro Norte:** serotipo **DEN-4** en los distritos de Chore y Gral. Resquín.
- ✚ **Caazapá:** serotipo **DEN-4**, distrito de San Juan Nepomuceno.
- ✚ **Caaguazú:** Co-circulación **DEN-2** y **DEN-4** en el distrito de Cnel. Oviedo.
- ✚ **Guairá:** serotipo **DEN-4**, en los distritos de, Itapé, Cnel. Martínez, Tebicuary y Villarrica.
- ✚ **Presidente Hayes:** serotipo **DEN-4**, en el distrito de Villa Hayes.
- ✚ **Canindeyú:** serotipo **DEN-2**, en el distrito de Francisco Caballero Álvarez, **DEN-4** en el distrito de Ybyrarovana y Co-circulación **DEN-2** y **DEN-4** en el distrito de Saltos del Guairá.
- ✚ **Concepción:** serotipo **DEN-2**, en el distrito de Horqueta.
- ✚ **Cordillera:** serotipo **DEN-4**, en el distrito de Itacurubi de la Cordillera.
- ✚ **Asunción:** serotipo **DEN-4** en los barrios, Santa Ana, San Vicente, De la Residenta y Vista Alegre.

Mapa 2



[Ir al contenido](#)

ARBOVIROSIS

Además, se registraron casos probables de dengue en los departamentos de: Alto Paraná, Caaguazú, Amambay, Itapúa, Canindeyú, Central, Guairá, San Pedro Norte, Concepción, Caazapá, Paraguairí, Capital, y Cordillera.

Chikungunya

Se identificó circulación del virus chikungunya (casos probables) en:

- ✚ **Departamento de Paraguairí:** distritos de San Roque González de Santacruz, Carapeguá, Yaguarón, Pirayú, Yvytymi, y Caballero.
- ✚ **Departamento Central:** distritos de San Lorenzo, Itauguá, Capiatá y San Lorenzo.
- ✚ **Departamento de Alto Paraná:** distrito de Minga Guazú.

[Ir al contenido](#)

SÍNDROMES NEUROLÓGICOS Y CONGÉNITOS

VIGILANCIA DE SÍNDROMES NEUROLÓGICOS, CON PROBABLE ASOCIACIÓN A VIRUS ZIKA

Entre la Semana epidemiológica (SE) 1 al 14 del 2019 (31/12/2018 al 06/04/19) fueron notificados al Sistema de Vigilancia Nacional, 22 casos sospechosos de síndromes neurológicos con probable asociación a virus Zika, una notificación más con respecto a la SE anterior (SE 13=21 casos). De los cuales, tienen como diagnostico de ingreso: 19 (86%) Síndrome de Guillain Barré (SGB), 3 (14%) a neuritis óptica; el rango de edad es de 3 a 77, la mayoría del sexo masculino (68%).

Según departamento de procedencia se distribuyen en: Central (10), Alto Paraná (4), Asunción (3), Caaguazú (1), Itapúa (1), Boquerón (1), Caá zapa (1) y San Pedro (1).

Según la posible asociación a infección por virus Zika, 17 fueron descartados y cinco (5) continúan en estudio.

Mapa3
Distribución geográfica de notificaciones de Síndrome de Guillain Barré con probable asociación a Zika





Gráfico 4
Casos notificados de síndromes neurológicos, según SE de inicio de síntomas neurológicos y clasificación; Paraguay SE 1 a 14 /2019.



VIGILANCIA DE SÍNDROMES CONGÉNITOS CON PROBABLE ASOCIACIÓN A VIRUS ZIKA

Desde el 31 de diciembre de 2018 al 06 de abril de 2019 (SE 1 a la SE 14), fueron notificados al Sistema de Vigilancia Nacional, 20 casos sospechosos de Síndrome Congénito/Microcefalia con sospecha de asociación a virus Zika, de los cuales fueron descartados 15 casos y 5 se encuentran en investigación procedentes de Asunción y Caaguazú.

[Ir al contenido](#)

OTRAS ENFERMEDADES

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE HANTAVIRUS, MALARIA Y LEPTOSPIROSIS

SINDROME PULMONAR POR HANTAVIRUS (SPH)

En el **año 2018**, se registraron un total de **23 casos confirmados** en los siguientes departamentos del país: **Boquerón, Presidente Hayes, Alto Paraguay y Concepción**.

Hasta la SE 14 del 2019 se confirmaron **dos casos de SPH**, un caso procedente del distrito de Filadelfia, departamento de Boquerón y otro caso del departamento de Paraguari con nexo epidemiológico en zona endémica (Alto Paraguay).

MALARIA

Al cierre del 2018, se identificaron **5 casos de malaria importados confirmados**, registrados en los siguientes departamentos: **Central, Canindeyú y Misiones**.

Hasta la semana 14, se registra un solo caso confirmado de malaria importada, es del departamento Central, con antecedente de viaje a África.

LEPTOSPIROSIS

Se registraron un total de **17 casos confirmados** en el año **2018**, los casos corresponden a los siguientes departamentos: Paraguari, Boquerón, Central, Caaguazú, Ñeembucú, Presidente Hayes, Canindeyú, Alto Paraná y Asunción.

En lo que va del año, se registran **11 casos confirmados** de Leptospiriosis, de los departamentos de: Capital (3), Central (2), Guairá (1), Presidente Hayes (1), Itapúa (1), Caaguazú (1), Alto Paraná (1), y Caazapá (1).

[Ir al contenido](#)

VIGILANCIA DE LAS ENFERMEDADES PREVENIBLES (EPV)

Desde la SE 1 a la SE 14 nuestro país no ha confirmado ningún caso de: sarampión, rubéola, poliomielitis, difteria y tétanos neonatal.

Vigilancia de las Enfermedades Febriles Exantemáticas (EFE) para sarampión/rubéola: Desde la SE 1 a la SE 14 se han notificado 444 casos sospechosos de sarampión y rubéola; de los cuales 273 han sido descartados por laboratorio para estas dos enfermedades

Vigilancia de las Parálisis Fláccida Aguda en < de 15 años (PFA): Desde la SE 01 a la 14 tenemos acumulado 6 casos de PFA notificados.

Coqueluche: Desde la SE 1 a la SE 14 se ha notificado 54 casos sospechosos, de los cuales 32 han sido descartados para esta enfermedad, y 11 fueron confirmados.

Parotiditis: Desde la SE 1 a la SE 14 se han notificado 230 casos, de los cuales fueron confirmados por clínica 228 casos. Hasta la fecha se ha reportado un brote intrafamiliar (2 casos en adultos jóvenes 18 y 24 años).

Tétanos en otras edades (TOE): Hasta la SE 14 se han confirmado 3 casos en adultos de sexo masculino; quedando pendiente 1 caso para su clasificación final.

Varicela: Desde la SE 1 a la SE 14 se han confirmado por clínica 314 casos; identificándose cuatro brotes intrafamiliares en Concepción, Central, Ñeembucú y Asunción y un brote en una institución educativa de Central.

Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación o Inmunización (ESAVI): Desde la SE 1 a la SE 14 se han notificado 38 casos de ESAVI. Todos con clasificación final.

Tabla 4

Notificación de casos sospechosos de enfermedades prevenibles por vacunación y ESAVI. Paraguay. Semana Epidemiológica 14/2019

REGION SANITARIA	PFA			EFE			DIFTERIA			COQUELUCHÉ			PAROTIDITIS			TNN			TOE			VARICELA			ESAVI		
	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	C. Fin.			
Concepción	0	13	9	0	0	1	1	0	6	0	6	0	1	0	...	10	0	10	0
S. Pedro N.	1	0	0	8	5	0	1	1	0	0	6	0	6	0	1	1	0	10	0	10	0
S. Pedro S.	0	6	5	0	0	1	0	1	3	0	3	0	0	5	0	5	0
Cordillera	0	16	13	0	2	1	0	0	11	0	11	0	0	11	0	11	0
Guairá	0	3	2	0	0	0	1	0	1	0	0	2	0	2	2	0	2
Caaguazú	1	0	0	21	7	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	6	0	6	1	0	1
Caazapá	0	12	10	0	0	0	0	0	0	8	0	8	2	0	1
Itapúa	0	34	17	0	1	1	0	4	3	0	9	0	9	0	0	36	0	36	3	0	3
Misiones	0	5	2	0	0	0	1	0	1	0	0	7	0	7	1	0	0
Paraguarí	0	29	18	0	1	1	0	0	20	0	20	0	0	18	0	18	0
A. Paraná	1	30	20	0	1	1	0	3	1	1	7	0	7	0	0	5	0	5	2	0	2
Central	2	155	93	0	0	19	12	4	109	1	108	0	3	1	2	129	0	129	15	0	15
Ñeembucú	0	2	0	0	0	0	9	0	9	0	0	14	0	14	0
Amambay	0	49	28	0	0	11	7	2	6	0	6	0	0	3	0	3	0
Canindeyú	0	7	7	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Pdte. Hayes	0	6	4	0	1	1	0	2	1	1	5	0	5	0	0	12	0	12	0
Boquerón	1	1	1	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0
A. Paraguay	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	2	4	0	4
Asunción	0	46	31	0	0	11	6	2	33	1	32	0	0	36	0	36	8	0	8
Total País	6	0	0	444	273	0	7	6	0	54	32	11	230	2	228	0	6	2	3	314	0	314	38	0	37

[Ir al contenido](#)

ETI/IRAG

VIGILANCIA DE ETI E IRAG VIGILANCIA DE ENFERMEDAD TIPO INFLUENZA (ETI) E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS GRAVES (IRAG). SEMANA 14- 2019

La información presentada en esta actualización se obtiene a partir de los datos aportados por las Unidades Epidemiológicas Regionales, los Centros Centinelas de ETI e IRAG y la información del Centro Nacional de Influenza-LCSP.

En la SE 14-2019, la notificación de ETI por Planilla Semanal sitúa la curva de tendencia por encima de la curva epidémica promedio y del umbral estacional, con una tasa de incidencia de 216,4 por 100.000 habitantes. En la Vigilancia Centinela de IRAG la proporción de hospitalizados fue 5% y la de fallecidos por IRAG fue del 9%. Según datos de laboratorio, la actividad de los virus respiratorios se encuentra en aumento, detectándose en la última semana circulación de *Virus sincitial respiratorio e Influenza A/H3N2*.


1- Vigilancia Universal: Tendencia e intensidad de la actividad de Enfermedad Tipo Influenza (ETI).

Según lo registrado en Planilla Semanal de Notificación Obligatoria, a nivel nacional, las consultas por ETI acumuladas desde la SE 1 a la 14 (30 de diciembre - 2018 al 06 de abril - 2019) ascienden a 153.582. La curva de tendencia se sitúa por encima del umbral estacional insinuando un adelantamiento en la temporada anual (Gráfico 5).

La notificación pasó de 16.996 consultas en la semana 13 a 15.479 en la semana 14 del 2019, con una tasa de 216,4 por 100.000 habitantes.

Gráfico 5

Consultas por Gripe, Planilla Semanal, Paraguay.
SE 14, 2019
(Comparativo 2014-2018)




[Ir al contenido](#)

ETI/IRAG

2- Vigilancia Centinela: Monitoreo de Consultas por ETI:


En la vigilancia centinela, la proporción de consultas por ETI se mantuvo similar a la semana anterior, representando el 9,4% (865/9.211) del total de consultas, proporción que se encuentra a nivel de la curva epidémica promedio y levemente por debajo del umbral estacional (Gráfico 6).

Gráfico 6



Los indicadores de **Transmisibilidad** nos ubican aún en el nivel basal de intensidad (Gráfico 7).

Gráfico 7



[Ir al contenido](#)


ETI/IRAG

3. Vigilancia Centinela: Monitoreo y Caracterización de Hospitalizados por IRAG

En las primeras 14 semanas del año se hospitalizaron un total de 1.308 casos de IRAG en los centros centinelas. La distribución de los casos hospitalizados acumulados mantiene el patrón esperado, siendo los grupos de edad extremos los mayormente afectados (Gráfico 8).

Gráfico 8

Distribución de casos de IRAG según grupos de edad, Vigilancia Centinela, SE 14, Paraguay, 2019




Fueron admitidos a UCI 227 casos de IRAG y se registraron 100 fallecidos por IRAG en los Centros Centinela, estando asociado a virus respiratorios 7 casos: 3 al Virus sincitial respiratorio, 2 al *Influenza A/H1N1(2009)*, 1 al *Adenovirus* y 1 al *Parainfluenza III*.

La proporción de Hospitalizados por IRAG fue 5% (124/2.514), proporción que se encuentra por encima del umbral estacional (Gráfico 9). Así mismo en la SE 14 la proporción de ingresos a UCI por IRAG fue del 9% (12/131).

Gráfico 9

Proporción de Hospitalizados por IRAG según semana epidemiológica. Vigilancia Centinela. Paraguay, 2019 - SE 14 (en comparación con los años 2012-2018)



[Ir al contenido](#)

ETI/IRAG

Los indicadores de **Severidad e Impacto** nos ubican en la franja de baja intensidad y basal respectivamente (Gráficos 10 y 11).

Gráfico 10

Severidad - Fallecidos IRAG por semana. Años 2015-2019. Paraguay





Gráfico 11

Impacto - Casos de IRAG por semanas. Años 2016-2019. Paraguay



[Ir al contenido](#)

ETI/IRAG


4.- Circulación viral

Desde la semana 1 hasta la 14 del año 2019, en la vigilancia centinela de IRAG el porcentaje de positividad acumulado fue del **17,4%**. La circulación viral se encuentra en aumento; identificándose en la última semana **Virus sincitial respiratorio e Influenza A/H3N2**. (Gráfico 12).

Gráfico 12

Vigilancia Centinela de IRAG.

Distribución de virus de influenza y otros virus respiratorios según semana epidemiológica. SE 1 a 14-2019. Paraguay. (n= 191)



[Ir al contenido](#)

EDA


ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (EDA)

Hasta la SE 14 (31/12/2018 al 06/04/2019) se acumulan un total de **64.678 registros de consultas** por episodios de **Enfermedad Diarreica Aguda (EDA)**, en todo el país y en todas las edades. El 40,1% (26.179) corresponden a diarreas en menores de 5 años y 59,8 % (38.499) a diarreas en mayores de 5 años. En la SE 14, se registraron 4.436 consultas por EDA, distribuidas en 1.861 casos en menos de 5 años y 2.575 en mayores de 5 años.

En el gráfico se muestra que la tendencia de la curva país del 2019, en las últimas tres semanas, se sitúa por encima de lo registrado en años anteriores.

Gráfico 19

Tendencia de casos sospechosos notificados de EDA según semana epidemiológica. Paraguay, 2014 al 2019 (Semana Epidemiológica N° 14)



Fuente: Planilla Semanal de Notificación Obligatoria - DGVS

semana epidemiologica

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Mapa 4

PARAGUAY

Enfermedad Diarreica Aguda

SE 14/2019





En la semana epidemiológica 14, la tasa de incidencia global de EDA fue de 62 por 100.000 habitantes. Se observa en la distribución geográfica que Asunción, y Presidente Hayes, registran más de 100 casos por cada 100.000 habitantes.

[Ir al contenido](#)

BROTOS Y/O INVESTIGACIONES

Alto Paraná: Se identificó la circulación de DEN-4 en el departamento y brotes activos en los distritos de Minga Guazú y Ciudad del Este, extendiéndose a otros distritos del departamento.

Mapa54




[Ir al contenido](#)

BROTOS Y/O INVESTIGACIONES

Amambay: Brote activo en tres barrios del distrito de Pedro Juan Caballero: San Gerardo, Bernardino Caballero y Obrero con identificación del serotipo DEN-2, se registra aumento de notificaciones en las últimas semanas en otros barrios.

Mapa 5



[Ir al contenido](#)

ALERTAS/ACTUALIZACIONES

- **11 de abril de 2019** – [Actualización Epidemiológica OMS/OPS](#): Enfermedad por el virus del Ébola (EVE) en República Democrática del Congo
- **29 de marzo de 2019** – [Actualización Epidemiológica OMS/OPS](#): Coronavirus causante del Síndrome respiratorio del Medio Oriente (MERS-CoV) en Arabia Saudita.
- **18 de marzo de 2019** – [Actualización Epidemiológica OMS/OPS](#): Difteria en las Américas
- **06 de marzo de 2019** – [Actualización Epidemiológica OMS/OPS](#): Fiebre Amarilla en las Américas
- **05 de marzo de 2019** – [Actualización Epidemiológica OMS/OPS](#): Sarampión en las Américas
- **05 de marzo de 2019** – [Actualización Epidemiológica OMS/OPS](#): *Pseudomonas aeruginosa* resistente a carbapenemes en México

[Ir al contenido](#)

FUENTE DE INFORMACIÓN

- Dirección General de Vigilancia de la Salud (DGVS)
- Dirección de Alerta y Respuesta/Centro Nacional de Enlace para el Reglamento Sanitario Internacional/DGVS
- Unidades Epidemiológicas Regionales (UER)
- Programa de Vigilancia Especial y Centinelas
- Dirección del Centro Nacional de Información Epidemiología y Vigilancia de Salud
- Sección de Vigilancia de Eventos de Notificación Obligatoria y Calidad del Dato
- Laboratorio Central de Salud Pública (LCSP)
- Hospitales Centinelas para ETI e IRAG.
- Programa de Enfermedades Inmunoprevenibles y PAI.

[Ir al contenido](#)