

Edición 34- Año 2020

SE 1 a la SE 34 (29-12-2018 al 22-08-2020)

BOLETÍN EPIDEMIOLOGICO

semanal

<u>Contenido</u>	<u>Pág.</u>
<u>Tabla de Enfermedades de Notificación Obligatoria</u>	3
<u>Situación Epidemiológica de las Arbovirosis</u>	4-7
<u>Síndromes neurológicos y congénitos asociados al virus del zika</u>	8
<u>Vigilancia de las Enfermedades Prevenibles por Vacunas (EPV)</u>	9-10
<u>Eventos de Notificación Obligatoria por Planilla Semanal</u>	11-15
<u>Alertas y actualizaciones epidemiológicas nacionales e internacionales</u>	16
<u>Fuentes de información</u>	17

www.vigisalud.gov.py/

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Dirección General de Vigilancia de la Salud
Edificio de Información Estratégica y Vigilancia de la Salud
Avenida Pettrossi y Constitución
Asunción, Paraguay

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO

El Boletín Epidemiológico de Paraguay es un documento oficial de difusión de la Dirección General de Vigilancia de la Salud y comunica la situación de las enfermedades o eventos bajo Vigilancia de notificación obligatoria, establecidos según Resolución SG N° 190/2013 del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, que reglamenta los Artículos 28° referente a la notificación obligatoria de eventos y 37° relacionado con eventos sujetos a vigilancia epidemiológica; la Ley N° 836/80 del Código Sanitario y el Reglamento Sanitario Internacional (RSI 2005).

En este Boletín se incluye información proveniente de las **1.291** unidades notificadoras y del sistema de la red nacional de vigilancia del país.

La información contenida es actualizada una vez por semana, los análisis de los datos se encuentran sujetos a modificación de acuerdo a los procesos de vigilancia para cada evento.

Las unidades notificadoras locales, distritales y departamentales a través de la Unidad Epidemiológica Regional (UER) realizan la notificación de acuerdo los procedimientos y formularios contemplados en la Guía Nacional de Vigilancia y Control de Enfermedades – Edición 2015, aprobada por Resolución S.G N° 026/2016.

Es una publicación de la Dirección General de Vigilancia de la Salud, MSPSB.

Dr. Guillermo Sequera

Dirección General de Vigilancia de la Salud (DGVS)

Editores

Dra. Andrea Ojeda

Dirección de Alerta y Respuesta/ Centro Nacional de Enlace para el RSI

Colaboradores de esta Edición:

Dra. Marta von Horoch

Programa de Vigilancias Especiales y Centinelas

Lic. Elena Penayo

Programa de Vigilancias Especiales y Centinelas

Dra. Sandra Irala

Dirección del Centro Nacional de Información Epidemiología y Vigilancia de Salud

Lic. Cinthia Viveros

Sección de Vigilancia de Eventos de Notificación Obligatoria y Calidad del Dato.

Lic. Bettiana Martínez

Epidemióloga

Lic. Mabel Mármol

Epidemióloga

Lic. Gloria Morel y Lic. Nancy León

Cartografía

Responsable de la publicación en la WEB

Lic. Mabel Mármol

Equipo editor y de diagramación:
Dirección de Alerta y Respuesta a Emergencias en Salud/Centro Nacional de Enlace para el Reglamento Sanitario Internacional (RSI).

NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA

En la siguiente tabla, se presentan los números de casos y tasas de incidencia de las Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO), comparativo en el mismo periodo (SE 1 a la SE 3) de los años 2018, 2019 y 2020.

Tabla 1
Enfermedades de Notificación Obligatoria. Paraguay SE 1 a la SE 34

Enfermedades de Notificación Obligatoria	Año 2018		Año 2019		Año 2020			
	Nº de Casos	Tasa x 100.000 hab.	Nº de Casos	Tasa x 100.000 hab.	Nº de Casos	Tasa x 100.000 hab.		
Dengue	33.244	471	10.536	147	60.925	852		
Chikungunya	1230	17	50	1	3	0		
Zika	4	0	1	0	0	0		
Fiebre Amarilla	0	0	0	0	0	0		
Vectoriales y ***Zoonóticas	Leishmaniosis	Visceral	11	0	15	0	10	0
		Tegumentaria	50	1	32	0	31	0
Chagas		Agudo	0	0	3	0	2	0
		Crónico	443	6	399	6	137	2
Paludismo		Autóctono	0	0	0	0	0	0
		Importado	3	0	1	0	0	0
Parálisis Aguda Fláccida *****	20	0	16	0	8	0		
Poliomielitis	0	0	0	0	0	0		
Sarampión	0	0	0	0	0	0		
Rubeola	0	0	0	0	0	0		
Tétanos Neonatal *	0	0	0	0	0	0		
Tétanos Otras Edades	4	0	5	0	3	0		
Tos Convulsa	36	1	14	0	13	0		
Parotiditis	970	14	465	7	99	1		
Varicela	746	11	1143	16	293	4		
Difteria	0	0	0	0	0	0		
Enfermedades Gastroentéricas	Enf. Transmit. por Alimentos	72	1	157	2	8	0	
	Cólera	0	0	0	0	0	0	
Enf. Meningocócica	con MBA	22	0	6	0	2	0	
	sin MBA	3	0	2	0	2	0	
Otros eventos	Hantavirus (S.P.H.)	10	0	5	0	3	0	
	Intoxicación por Pesticidas	137	2	112	2	22	0	
	Rabia Humana	0	0	0	0	0	0	
	Rabia Canina	0	0	0	0	0	0	
	Accidentes Ofídicos	219	3	213	3	89	1	
	Fiebre Tifoidea	0	0	0	0	0	0	
	SARS	0	0	0	0	0	0	
	Peste	0	0	0	0	0	0	
	Brucelosis	4	0	10	0	2	0	
	Leptospirosis	13	0	21	0	0	0	

*Tétanos Neonatal por 1000 nacidos vivos

***** Datos Obtenidos de la Vigilancia de PAF/ Notificaciones

Fuente: Datos compilados por VENOCOD/DGVS

[Ir al contenido](#)

ARBOVIROSIS

AÑO 2020

ARBOVIROSIS. PAIS. DATOS ACUMULADOS SE 1 A SE 34

Tabla 3

A nivel país, en este periodo, se registran:

Dengue: 60.925 casos de dengue, con 159.248 notificaciones.

Chikungunya*: se registraron dos casos probables en el departamento Central, y caso probable también en Asunción; se acumulan 266 casos sospechosos en todo el país.

Zika: no se registran casos confirmados ni probables en lo que va del año, se acumulan 487 notificaciones de casos sospechosos. El último caso probable en la SE 21/2019.

ARBOVIROSIS. DATOS ACUMULADOS. SE 1 A SE 34/2020		
ARBOVIROSIS	CASOS	NOTIFICACIONES
DENGUE	60.925	159.248
CHIKUNGUNYA	3*	266
ZIKA	0	487

VIGILANCIA DE DENGUE

Desde enero al 22 de agosto, se registran, **60.925 casos de dengue** distribuidos en las **19** regiones sanitarias del país, principalmente en Asunción y el departamento Central. Además, se acumulan un total de **159.248 notificaciones de casos sospechosos** en lo que va del año, en todas las regiones sanitarias.

El **70,61% (112.455/159.248) en Área Metropolitana: Central (105.042) y Asunción (7.413)**

Se identifica circulación de tres serotipos, **DEN-1, DEN-2 y DEN-4**, con **predominio de DEN-4 a nivel país.**


Tabla 4

VIGILANCIA DE DENGUE			
REGIONES SANITARIAS	DATOS DESDE LA SE 1 A LA SE 34/2020 (29/12/19 AL 22/08/20)		
	CASOS DE DENGUE	NOTIFICACIONES	SEROTIPOS
ASUNCIÓN	35.235	7.413	DEN-2 Y DEN-4
CONCEPCIÓN	890	3.884	DEN-2 Y DEN-4
SAN PEDRO A.P. NORTE	931	2.259	DEN-2 Y DEN-4
SAN PEDRO AP. SUR	568	2.257	DEN-2 Y DEN-4
CORDILLERA	888	2.666	DEN-2 Y DEN-4
GUAIRA	57	3.986	DEN-2 Y DEN-4
CAAGUAZÚ	1.420	4.369	DEN-2 Y DEN-4
CAAZAPÁ	634	995	DEN-2 Y DEN-4
ITAPÚA	922	3.439	DEN-1-DEN-2 Y DEN-4
MISIONES	15	1.871	DEN-4
PARAGUARI	437	6.809	DEN-4
ALTO PARANA	37	3.241	DEN-2 Y DEN-4
CENTRAL	16.258	105.042	DEN-2 Y DEN-4
NEEMBUCÚ	358	1.605	DEN-2 Y DEN-4
AMAMBAY	133	2.733	DEN-2 Y DEN-4
CANINDEYÚ	215	2.530	DEN-2 Y DEN-4
PRESIDENTE HAYES	555	2.680	DEN-2 Y DEN-4
BOQUERÓN	1.276	1.057	DEN-4
ALTO PARAGUAY	96	412	DEN-2 Y DEN-4
TOTAL GENERAL	60.925	159.248	Predominio de DEN-4 a nivel país

[Ir al contenido](#)

ARBOVIROSIS

PAÍS. NOTIFICACIONES DE DENGUE Gráfico 4




Datos acumulados SE 1 a SE 34/2020

Según la distribución de las notificaciones por semana epidemiológica (SE), se observa el pico máximo en la SE 6 con 33.483 notificaciones registradas, luego un descenso progresivo desde la SE 7,

alcanzando en la presente semana 4 notificaciones.

MONITOREO DE LAS NOTIFICACIONES DE LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS (31, 32, 33, 34/2020)

Mapa 1



A nivel país en las últimas cuatro semanas, se acumulan un total de **106 notificaciones** de arbovirosis, el promedio es de 27 notificaciones por semana.

- **El 16%** (3/19) registran entre 50 a 10 notificaciones
- **El 37%** (7/19) de los departamentos acumulan menos de 10 notificaciones en este periodo.

Se registra corte de circulación viral son **Concepción, San Pedro Área Programática Norte y Sur, Cordillera, Guaira, Caazapá, Misiones, Paraguari y Boquerón**

[Ir al contenido](#)

ARBOVIROSIS

PAÍS. SEROTIPOS IDENTIFICADOS. SE 1 A LA SE 34

Mapa 3



En lo que va del año, se identificó circulación viral en todas las **regiones sanitarias del país.**

Circulación de serotipo:

DEN-4 en 3 regiones sanitarias: Boquerón, Paraguari y Misiones.

Co-circulación de DEN-4 y DEN-2 en 15 regiones sanitarias del país:

Asunción, Central, Concepción, San Pedro Norte y Sur, Cordillera, Caaguazú, Caazapá Ñeembucú, Amambay, Canindeyú Presidente Hayes, Alto Paraná, Caaguazú, Alto Paraguay.

Co-circulación de DEN-4, DEN-2 y DEN-1 en Itapúa,

el caso de DEN-1 corresponde a un paciente procedente del distrito de Natalio, con antecedente de viaje a Argentina.


En las últimas cuatro semanas no se identificó circulación viral activa.

ARBOVIROSIS

VIGILANCIA DE LA MORTALIDAD. SE 1 A LA SE 34

Desde enero al 22 de agosto ingresaron al sistema de vigilancia un total de **73 casos de fallecidos asociados al dengue**.

Gráfico 6



Se según la procedencia de los pacientes, los casos fallecidos asociados al dengue corresponden a:

- **Central:** 35 casos
- **Asunción:** 13 casos
- **San Pedro:** 5 casos
- **Concepción:** 5 casos
- **Paraguari:** 4 casos
- **Guairá,** 2 casos
- **Presidente Hayes:** 2 casos
- **Caaguazú,** 2 casos
- **Cordillera:** 2 casos
- **Alto Paraguay, Amambay, Alto Paraná,** registran un caso de fallecido asociado al dengue.

SINDROMES NEUROLÓGICOS Y CONGENITOS ASOCIADOS A ZIKA

VIGILANCIA DE SINDROMES NEUROLÓGICOS, CON PROBABLES ASOCIACIÓN A VIRUS ZIKA, AÑO 2020.

Definiciones de casos utilizadas para Síndromes Neurológicos asociados a Zika Virus¹

Caso sospechoso para notificación: Persona de cualquier edad y sexo que reúna los criterios clínicos de: Síndrome de Guillain Barré, Polineuropatías ascendentes, Encefalitis, Meningoencefalitis, Alteración de pares craneales, Cerebelitis, Mielitis inflamatoria, Encefalomielitis aguda diseminada y otras afecciones neurológicas, cuya aparición no sea explicada por otra etiología.

(1) Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Dirección General de Vigilancia de la Salud. Protocolo de vigilancia de infección por Virus Zika del 2019


Del 29/12/2019 al 22/08/2020 (SE 01 al 34 del 2020), fueron notificados al Sistema de Vigilancia Nacional, 31 casos sospechosos de Síndrome Neurológico con asociación a virus Zika, 29 con diagnóstico de ingreso de Síndrome de Guillain Barré, uno Neuritis óptica y uno con Mielitis Transversa.

Según departamento de procedencia corresponden en su mayoría a Central (n=15), seguido por Capital (n=5), Itapúa (n=3), Caaguazú (n=2) y San Pedro, Canindeyú, Concepción, Alto Paraná, Alto Paraguay y Ñeembucú respectivamente.

Según asociación a virus Zika, no se ha confirmado ningún caso, 13 han sido descartados y 18 continúan en investigación.

Gráfico 3

Comparativo de notificaciones de Síndromes Neurológicos asociados a Zika, según semana epidemiológica y clasificación; Paraguay, años 2019 (SE 1-52) y 2020 (SE 1-34)



Fuente: Centro Nacional de Información Epidemiológica, DGVS/MSPBS

VIGILANCIA DE SINDROMES CONGENITO/MICROCEFALIA, ASOCIADA LA VIRUS ZIKA, AÑO 2020

Desde el 29 de diciembre de 2019 al 22 de agosto del 2020 (SE 1 a la SE 34), fueron notificados al Sistema de Vigilancia Nacional, 41 casos sospechosos de Síndrome Congénito/Microcefalia con sospecha de asociación a virus Zika.

De acuerdo a la clasificación final de asociación de virus zika, se confirmó un caso de microcefalia asociado a virus zika, en un lactante menor procedente del barrio Santa Rosa, de Asunción.

Fueron descartados 29 casos, y, 11 casos se encuentran en investigación, procedentes de Cordillera, Caaguazú, Alto Paraná y Central.

[Ir al contenido](#)

VIGILANCIA DE LAS ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNAS

VIGILANCIA DE LAS ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNAS SE 34/2020

Notificaciones de casos sospechosos y confirmados de EPV/ESAVI acumuladas desde la SE 1 la SE 34, notificados por las regiones sanitarias.

Nuestro **país no ha confirmado ningún caso de:** sarampión, rubéola, poliomielitis, difteria y tétanos neonatal.

Vigilancia de las Enfermedades Febriles Exantemáticas (EFE) para sarampión/rubéola: se han notificado 486 casos sospechosos de sarampión y rubéola; de los cuales 431 han sido descartado para estas dos enfermedades.

Vigilancia de las Parálisis Flácida Aguda en < de 15 años (PFA) para poliomielitis: se han notificado 8 casos sospechosos, de los cuales 2 se han descartado por el LCSP.

Coqueluche: se han notificado 35 casos sospechosos de las cuales 14 fueron descartados, 13 caso confirmados y 8 quedan pendiente su clasificación.

Parotiditis: se han notificado 99 casos, los cuales todos fueron confirmados por clínica. Hasta la fecha no se han reportado brotes significativos.

Tétanos en otras edades (TOE): se ha confirmado 3 casos de TOE hasta la SE 34.

Varicela: se han notificado 293 casos, los cuales todos fueron confirmados por clínica. Hasta la fecha no se han reportado brotes significativos.

Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación o Inmunización (ESAVI): se han reportado 36 casos de ESAVI.

Tabla 5
Notificación de casos sospechosos de Enfermedades Prevenibles por Vacunación y ESAVI.

REGION SANITARIA	PFA			EFE			DIFTERIA			COQUELUCHÉ			PAROTIDITIS			TNN			TOE			VARICELA			ESAVI		
	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	C. Fin
Concepción	0	13	13	0	0	0	1	0	1	0	0	10	...	10	2	0	2
S. Pedro N.	1	3	0	...	0	0	0	0	0	2	...	2	1
S. Pedro S.	0	17	16	0	0	0	1	0	1	0	0	18	...	18	1	0	1
Cordillera	0	59	56	0	0	1	0	1	2	0	2	0	1	0	1	7	0	7	0
Guairá	0	13	13	0	0	0	2	0	2	0	0	0	1	...	1
Caaguazú	1	35	33	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	2	...	2	1	0	1
Caazapá	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Itapúa	2	10	9	0	0	1	1	...	5	0	5	0	0	30	0	30	3	...	3
Misiones	0	11	10	...	0	2	2	0	0	0	0	4	0	4	1	0	1
Paraguarí	0	90	85	0	0	0	8	0	8	0	0	31	0	31	1	0	1
A. Paraná	0	7	4	0	0	1	...	1	7	0	7	0	0	11	0	11	0
Central	3	2	0	117	95	0	2	2	0	21	7	7	38	0	38	0	2	...	2	78	0	78	15	0	13
Ñeembucú	1	28	24	0	0	0	6	0	6	0	0	8	0	8	0
Amambay	0	31	31	0	0	1	1	0	3	0	3	0	0	10	0	10	0
Canindeyú	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Pdte. Hayes	0	11	8	0	0	1	0	1	6	0	6	0	0	23	0	23	1	...	1
Boquerón	0	4	4	...	0	1	1	0	1	0	1	0	0	4	0	4	0
A. Paraguay	0	1	1	0	0	0	5	0	5	0	0	7	...	7	0
Asunción	0	32	28	0	2	2	0	5	1	3	13	0	13	0	0	47	0	47	9	0	9
Total País	8	2	0	486	431	0	4	4	0	35	14	13	99	0	99	0	0	0	3	0	3	293	0	293	36	0	33

VIGILANCIA DE LAS ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNAS

Tabla 6
INDICADORES DE VIGILANCIA. COMPARATIVO 2019 – 2020 SE 34

Tasa ideal de EFE a la SE 34 = 3.21

Tasa ideal de PFA a la SE 34 = 0,64

REGION SANITARIA	SARAMPIÓN / RUBÉOLA										POLIOMIELITIS									
	% Notif Sem		% Investig. Adecua.		% Casos con muest adec		% Muest Ileg. Al lab <= 5 días		% Resul lab <=4 días		Tasa		% Notif Sem		% Investig. Adecua.		% Muest. Adec		Tasa **	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Concepción	94	98	82	100	100	100	88	92	65	100	6,76	5,10	94	98	100	1,17	0,00
S. Pedro N	93	92	73	33	100	33	52	0	100	0	6,94	1,47	93	92	100	100	100	0	1,51	1,51
S. Pedro S	97	94	100	83	90	89	89	88	89	100	4,82	7,37	97	94	0,00	0,00
Cordillera	97	99	94	88	94	98	84	98	73	95	15,62	18,95	97	100	100	...	100	...	1,18	0,00
Guairá	97	96	100	100	100	100	100	100	92	100	5,77	5,71	97	96	0,00	0,00
Caaguazú	91	96	53	11	80	97	56	35	64	94	16,32	6,21	91	96	50	0	100	100	1,15	0,58
Caazapá	99	94	86	100	100	100	57	...	71	...	7,39	1,04	99	93	0,00	0,00
Itapúa	98	95	74	50	89	100	76	80	56	90	10,85	1,62	98	94	50	100	100	100	1,07	1,07
Misiones	99	100	73	100	87	82	54	91	69	100	11,86	8,59	99	100	100	...	100	...	2,83	0,00
Paraguarí	100	100	97	91	94	96	82	90	65	98	26,40	34,75	100	100	0,00	0,00
A. Paraná	87	91	80	43	76	57	57	75	49	100	7,44	0,84	87	91	50	...	100	...	0,80	0,00
Central	100	100	63	55	81	86	83	90	73	94	18,07	5,32	100	100	80	100	60	67	0,84	0,50
Ñeembucú	99	100	71	100	86	96	67	56	67	56	23,39	31,01	99	100	...	100	...	100	0,00	4,53
Amambay	100	100	98	100	90	100	76	100	33	100	34,78	18,01	100	100	0,00	0,00
Canindeyú	94	94	70	50	90	50	78	100	67	100	4,34	0,85	94	94	0,00	0,00
Pdte. Hayes	99	99	73	55	87	82	86	56	64	89	11,94	8,60	99	99	0,00	0,00
Boquerón	98	95	100	75	100	100	33	25	33	100	4,58	5,98	98	95	100	...	100	...	4,95	0,00
A. Paraguay	97	97	50	0	100	100	50	100	0	100	11,18	5,49	97	97	0,00	0,00
Asunción	99	96	90	84	92	91	86	86	65	93	19,15	6,14	99	97	0,00	0,00
Total País	97	97	74	74	86	92	78	83	65	93	14,23	6,70	97	97	75	88	81	75	0,76	0,38

* Tasa mínima esperada de EFE - 5:100.000 habitantes.

** Tasa mínima esperada de PAF - 1:100.000 < 15 años.

... No corresponde por ausencia de notificación de casos

Última notif de PFA: Pdte. Hayes: 1990; A. Paraguay: 1988

Último caso registrado de Sarampión en 1998, de Rubéola en 2005 y de SRC en 2003

Último caso registrado de Poliomieltitis en 1985.

Pobl. Gral: 7.252.672 – Pobl. < 15 años: 2.096.380

Se presentan los indicadores de vigilancia del sarampión/rubéola y de la poliomieltitis; recordando que **el mínimo requerido es de 80% por indicador**, pero nuestro país se ha propuesto alcanzar el 95% en cada región sanitaria por el riesgo de reintroducción del sarampión/ rubéola.

Indicador de unidades que notifican semanalmente: Actualmente el país cuenta con 1.291 unidades notificadoras. De la SE 1 a la 34 se ha alcanzado un porcentaje acumulado de 97% en este indicador.

Indicadores de Vigilancia del Sarampión/Rubéola: La tasa de notificación ideal a la SE 34 debe ser de 3,21 casos de EFE por 100.000 Hts; 14 regiones han alcanzado la tasa esperada para esta semana. Pero la capacidad de respuesta del país dentro de las 48 hs a nivel de los servicios de salud, no se ha cumplido.

Indicadores de Vigilancia de la Poliomieltitis: desde la SE 1 a la SE 33 se ha reportado 8 casos de PFA que cuenta con el 88% en el indicador de investigación y 75% en muestra adecuada. No se ha cumplido la tasa de notificación mínima para esta vigilancia, por lo que se solicita intensificar la búsqueda activa de casos de PFA en menores de 15 años.

Las Regiones Sanitarias de Pdte. Hayes y A. Paraguay no reportan casos de PFA hace más de 20 años; por lo que deberían realizar una búsqueda activa retrospectiva de casos.

[Ir al contenido](#)

NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA POR PLANILLA SEMANAL

EVENTOS DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA POR PLANILLA SEMANAL

Los Eventos de Notificación Obligatoria (ENO) son aquellas listadas en la Resolución S.G. N°190/2013, son reportadas en forma numérica, agrupada, con periodicidad semanal y de carácter universal, se informan a través de la planilla semanal de ENO y sirve para evaluar tendencias, fluctuaciones estacionales y la presencia de posibles brotes.

En la SE 34 el cumplimiento de notificaciones por Planilla Semanal, a nivel país fue del 98% (1.266/1.291). A nivel país la cobertura de notificación fue del 98% (1.266)

A continuación, se analizan aquellas de vigilancia predominantemente clínica como las infecciones respiratorias agudas, enfermedad diarreica aguda y conjuntivitis, a nivel país. Cabe destacar que en la SE 11 del 2020, la Resolución SG N° 90, "Medidas para mitigar la propagación del coronavirus "afectó el número de consultas, al disminuir la afluencia de personas a los servicios durante el período de cuarentena.

El total de servicios que constituyen unidades notificantes a nivel país es de 1.291 en el año 2020. En la SE 34 cumplieron con la notificación en forma oportuna 1.266, lo que representa una cobertura del cumplimiento del 98 %.

Enfermedad de tipo influenza (ETI)


Están incluidas las consultas de urgencias y consultorios de los cuadros registrados como gripe, influenza y resfrío.

En la SE 34 se registraron 6.240 casos de ETI, con un descenso del 19%, con respecto a la semana anterior (n=7.668), la tasa de incidencia a nivel país es de 86 casos por 100.000 habitantes.

Se observa un aumento del 1% en la proporción de ETI en el grupo de edad de 20 a 59 años y mayores de 60 años

Gráfico 4


Canal endémico de casos de ETI según semana epidemiológica, Paraguay, SE 1 al 34, año 2020.



NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA POR PLANILLA SEMANAL

Gráfico 5

Proporción de casos de ETI según grupos de edad y por semana epidemiológica, Paraguay, comparativo de las SE 32 a 34 del año 2020.



Infecciones respiratorias agudas (IRA) no neumonías


Se incluyen las infecciones agudas del tracto respiratorio superior e inferior que no constituyen neumonías, atendidas en el área ambulatoria de los consultorios y las urgencias.

En la SE 34 se registran 9.855 casos de IRA no neumonías con un descenso del 14% con respecto a la semana anterior (n=11.507).

Se observan un leve aumento en la proporción de IRA no neumonías 2% en el grupo de edad de mayor a 60 años, 1% en los grupos de edad de 5 a 19 años y 20 a 59 años.

Gráfico 6


Tendencia de casos de IRA No Neumonías en menores y mayores de 5 años por semanas epidemiológicas, Paraguay, SE 1 a 34 del 2020



NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA POR PLANILLA SEMANAL

Gráfico 7

Proporción de casos de IRA no neumonía según grupos de edad, por semana epidemiológica, Paraguay, comparativo de las SE 32 al 34 del 2020.



Neumonías


Se incluyen los cuadros de neumonía nuevos de la semana, atendidas en consultorios y urgencias.

En la SE 34 se registran 464 casos de IRA neumonías con una disminución del 10 % con respecto a la semana anterior (n=515).

Según la proporción de casos de IRA neumonías se observa un aumento del 5% en el grupo de edad de 20 a 59 años.

Gráfico 8

Curva de tendencia de casos de IRA Neumonías en menores y mayores de 5 años por semanas epidemiológicas, Paraguay, SE 1 a 34 del 2020.




[Ir al contenido](#)

NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA POR PLANILLA SEMANAL

Gráfico 6

Proporción de casos de neumonía según grupos de edad, por semana epidemiológica, Paraguay, comparativo de las SE 32 a 34 del año 2020.




Enfermedad diarreica aguda (EDA)

En la SE 34 se registran **1.493** casos de EDA. Una disminución del 17% con respecto a la semana anterior.

En el canal endémico la tendencia se ubica en la franja de éxito desde la SE 12 del año en curso.

Gráfico 9.

Canal endémico de EDA según semana epidemiológica. Paraguay, desde la SE 01 al 24 del año 2020.




NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA POR PLANILLA SEMANAL

Conjuntivitis

En la SE 34, se registran 31 casos de conjuntivitis sin variación respecto a semanas anteriores, ubicándose la tendencia en la franja de éxito del corredor endémico (Gráfico 10)

Gráfico 10

Canal endémico de conjuntivitis según semana epidemiológica. Paraguay, SE 01 al 34 del año 2020.



Reporte elaborado por:

Centro de Información Epidemiológica. Dirección General de Vigilancia de la Salud (DGVS), MSPBS

Fuente de datos: Planilla Semanal/VENOCD, Centro de Información Epidemiológica.

ALERTAS/ACTUALIZACIONES

- **28 de julio de 2020:** [Actualización Epidemiológica – Dengue en el contexto de COVID-19](#)
- **23 de julio de 2020:** [Actualización Epidemiológica: –Peste en la República Democrática del Congo](#)
- **15 de julio de 2020:** [Actualización Epidemiológica - COVID-19 en pueblos indígenas en las Américas](#)
- **09 de julio de 2020:** [Actualización Epidemiológica - Variante del virus de Influenza A \(H1N2\) en Brasil](#)
- **02 de julio de 2020:** [Actualización Epidemiológica - Coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio \(MERS-CoV\) – Reino de la Arabia Saudita](#)

FUENTES DE INFORMACIÓN

- Dirección General de Vigilancia de la Salud (DGVS)

- Dirección de Alerta y Respuesta/Centro Nacional de Enlace para el Reglamento Sanitario Internacional/DGVS

- Unidades Epidemiológicas Regionales (UER)

- Programa de Vigilancia Especial y Centinelas

- Dirección del Centro Nacional de Información Epidemiología y Vigilancia de Salud

- Sección de Vigilancia de Eventos de Notificación Obligatoria y Calidad del Dato

- Laboratorio Central de Salud Pública (LCSP)

- Hospitales Centinelas para ETI e IRAG.

- Programa de Enfermedades Inmunoprevenibles y PAI.

- Dirección de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles.