

BOLETÍN EPIDEMIOLOGICO

Semanal

SE 1 A LA SE 37 (31-12-2017 al 15-09-2018)

Edición Nro. 37 Año 2018

El Boletín Epidemiológico es el documento oficial de difusión de la DGVS y comunica la situación de los eventos bajo Vigilancia establecidos según Resolución SG N° 190/2013 del MSPBS, que reglamenta los Artículos 28° referente a la notificación obligatoria de eventos y 37° relacionado con eventos sujetos a vigilancia epidemiológica; la Ley N° 836/80 del Código Sanitario y el Reglamento Sanitario Internacional (RSI 2005).

En este Boletín se incluye información sobre las Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO), casos sospechosos o confirmados, detectados y notificados en todo el sistema de salud y especialmente en los niveles locales.

Este número contiene datos de la SE 1 a la SE 37 (31-12-2017 al 15-09-2018)

Relevantes de la semana

- [21 de septiembre. Actualización Epidemiológica-Sarampión en las Américas.](#)

Contenido

	N° de página
Cumplimiento en las notificaciones por Regiones Sanitarias	1
Tabla de enfermedades de notificación obligatoria	2
Vigilancia las arbovirosis. Monitoreo de las notificaciones, últimas tres semanas	3-4
Vigilancia de Dengue, serotipos circulantes, caracterización de los casos confirmados	5-6
Vigilancia de Chikungunya	7-8
Virus Zika en Paraguay	9
Síndrome congénito asociado al virus del Zika	10
SGB y otras manifestaciones neurológicas asociados al virus Zika en Paraguay	11
Situación de la Malaria en Paraguay	12
Caracterización de los casos de Leptospirosis y Síndrome Pulmonar por Hantavirus (SPH).	12
Vigilancia de Enfermedad Tipo Influenza (ETI) e Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG)	13-18
Situación Epidemiológica Vigilancia universal de Meningoencefalitis	19- 22
Vigilancia Universal de Enfermedad Meningococcica	23-27
Enfermedad diarreica aguda (EDA)	28
Brotos y/o investigaciones	29
Alertas y actualizaciones epidemiológicas nacionales e internacionales	29
Fuentes de Información	30

LA VIGILANCIA Y CONTROL EN SALUD PÚBLICA 2018

Todos los integrantes del Sistema de vigilancia en salud pública, que generen información de interés, deberán efectuar la notificación de aquellos eventos de reporte obligatorio definidos en la Resolución S.G. N°190/2013 del MSPBS, dentro de los términos de estructura de datos, clasificación, periodicidad y destino señalados en los mismos, y observando los estándares de calidad, veracidad y oportunidad de la información notificada.

De esta manera, las unidades notificadoras locales, distritales y departamentales a través de la Unidad Epidemiológica Regional (UER) deben efectuar el envío de la notificación a la Unidad de Gestión de Datos (UGD) de la Dirección General de Vigilancia de la Salud (DGVS) los días miércoles hasta de las 12:00 a.m. únicamente al correo notifica.dgvs@gmail.com o al número de fax 021 – 208.217.

El resultado del procesamiento y análisis de los datos recibidos semanalmente es expuesto en el presente boletín. La información aquí contenida está sujeta a los ajustes que se presenten en cada semana epidemiológica.

CUMPLIMIENTO EN LA NOTIFICACIÓN SE 37 ENFERMEDADES DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) tiene una distribución por regiones sanitarias (18), cada región sanitaria cuenta con una UER, a la cual reportan las unidades notificadoras de los servicios públicos y privados de acuerdo con su área de cobertura, cabe mencionar que la región sanitaria de San Pedro cuenta con dos áreas programáticas (norte y sur).

En la semana 37, el 100% de las Unidades Epidemiológicas Regionales remitieron sus consolidados de eventos de notificación obligatoria oportunamente a la Unidad de Gestión de Datos.

El país cuenta con 1.182 unidades notificadoras en las 18 regiones sanitarias, de las cuales, reportaron al sistema de vigilancia 97,4% (1.151/1.182) en la semana 37/2018 (Mapa 1).

En la última semana (SE 37), el país cumplió con un promedio de 97,6% del reporte de eventos de notificación, representando una notificación muy buena.

Mapa 1

PARAGUAY

Porcentaje de Cumplimiento de Notificaciones
Semana Epidemiológica 37 - Año 2018



ENFERMEDADES DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA

En la siguiente tabla se presentan los números de casos y tasas de incidencia hasta la SE 37 (15 de septiembre), datos comparativos con años anteriores en el mismo periodo.

Tabla 1
Enfermedades de Notificación Obligatoria. Paraguay (SE 37– hasta el 15 de septiembre)

Enfermedades de Notificación Obligatoria	Año 2016		Año 2017		Año 2018		
	Nº de Casos	Tasa x 100.000 hab.	Nº de Casos	Tasa x 100.000 hab.	Nº de Casos	Tasa x 100.000 hab.	
Vectoriales y ***Zoonóticas	Dengue	2.537	37	316	5	3.413 [¥]	48
	Fiebre Amarilla	0	0	0	0	0	0
	Leishmaniosis Visceral	41	1	26	0	12	0
	Chagas agudo	15	0	0	0	6	0
	Chagas Crónico	2003 [#]	29	499	7	458 ^{**}	6
	Paludismo ****	10	0	5	0	3	0
Inmunoprevenibles	Parálisis Aguda Fláccida *****	17	0	20	0	23	0
	Poliomielitis	0	0	0	0	0	0
	Sarampión	0	0	0	0	0	0
	Rubeola	0	0	0	0	0	0
	Tétanos Neonatal *	0	0	0	0	0	0
	Tétanos Otras Edades	4	0	8	0	4	0
	Tos Convulsa	22	0	32	0	40	1
	Parotiditis	182	3	637	9	1035	15
Enfermedades Gastroentéricas	Difteria	0	0	0	0	0	0
	Enf. Transmit. por Alimentos (ETA)	130	2	142	2	73	1
Enf. Meningocócica	Cólera	0	0	0	0	0	0
	con MBA	13	0	18	0	24	0
	sin MBA	1	0	2	0	3	0
Otros eventos	Hantavirus (S.P.H.)	7	0	5	0	10	0
	Intoxicación por Pesticidas	81	1	147	2	145	2
	Rabia Humana	0	0	0	0	0	0
	Rabia Canina	0	0	0	0	0	0
	Accidentes Ofídicos	57	1	299	4	225	3
	Fiebre Tifoidea	0	0	0	0	0	0
	SARS	0	0	0	0	0	0
	Peste	0	0	0	0	0	0
	Brucelosis	4	0	6	0	4	0
	Leptospirosis	9	0	43	1	6	0

*Tétanos Neonatal por 1000 nacidos vivos

** Distribuidos en 160 embarazadas, 3 congénitos, (0) banco de sangre y 295 en otros. (#) 2016, Incluyen datos de banco de sangre

**** Casos Confirmados de Paludismo importado

***** Datos obtenidos de la Vigilancia de PAF

¥Casos confirmados de dengue por laboratorio (RT- PCR)

Fuente: Datos compilados por UGD/DGVS

Los datos de 2018 se encuentran sujetos a modificación debido a procesos de verificación que requieren los sistemas de vigilancia integrados, antes de que la información aparezca agregada en alguna semana epidemiológica.

VIGILANCIA DE ARBOVIROSIS

Desde la SE 1 (31/12/2017) hasta la SE 37 (15/09/2018), se confirmaron un total de **28.848** casos de Dengue, de los cuales **3.413** fueron confirmados por resultado del laboratorio de referencia nacional, y **25.435** casos fueron clasificados como probables. Además, se confirmaron **15** casos de óbitos por dengue en este periodo.

En cuanto a Chikungunya, se registran **67** casos confirmados, los últimos casos se registraron en la SE 29 en el departamento de Amambay. Se acumulan **1.162** casos que fueron clasificados como probables, por resultado de laboratorio de referencia nacional.

Hasta el 15 de septiembre del 2018, se confirmaron **4** casos de Zika, el último en con FIS en SE 19, procedente del departamento de Itapúa y **3** casos probables.

Tabla 2
Vigilancia de las Arbovirosis 2018 (hasta la SE 37)

DEPARTAMENTOS	DENGUE				CHIKUNGUNYA			ZIKA		
	CONFIRMADOS POR LABORATORIO (A)	PROBABLES (B)	TOTAL DE CASOS DE DENGUE (A+B)	FALLECIDOS CONFIRMADOS DENGUE	CONFIRMADOS POR LABORATORIO (C)	PROBABLES (D)	TOTAL DE CASOS DE CHIKUNGUNYA (C+D)	CONFIRMADOS POR LABORATORIO (E)	PROBABLES (F)	TOTAL DE CASOS DE ZIKA (E+F)
ASUNCIÓN	1.001	7.690	8.691	7	0	5	5	0	2	2
CENTRAL	1.223	13.683	14.906	5	2	13	15	3	1	4
TOTAL	2.224	21.373	23.597	12	2	18	20	3	3	6
CORDILLERA	117	258	375	0	0	0	0	0	0	0
PARAGUARI	324	1.518	1.842	0	1	15	16	0	0	0
TOTAL	441	1.776	2.217	0	1	15	16	0	0	0
GUAIRA	77	548	625	1	1	0	1	0	0	0
CAAZAPA	24	20	44	0	0	3	3	0	0	0
CAAGUAZU	34	182	216	0	0	0	0	0	0	0
ALTO PARANA	10	137	147	1	0	0	0	0	0	0
CANINDEYU	23	40	63	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	168	927	1.095	2	1	3	4	0	0	0
CONCEPCION	13	140	153	0	0	0	0	0	0	0
AMAMBAY	13	6	19	0	63	1.126	1.189	0	0	0
SAN PEDRO NORTE	26	39	65	0	0	0	0	0	0	0
SAN PEDRO SUR	11	20	31	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	63	205	268	0	63	1.126	1.189	0	0	0
ITAPUA	166	392	558	0	0	0	0	1	0	1
ÑEEMBUCU	49	17	66	0	0	0	0	0	0	0
MISIONES	8	53	61	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	223	462	685	0	0	0	0	1	0	1
PRESIDENTE HAYES	136	529	665	0	0	0	0	0	0	0
ALTO PARAGUAY	6	1	7	0	0	0	0	0	0	0
BOQUERON	152	162	314	1	0	0	0	0	0	0
TOTAL	294	692	986	1	0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	3.413	25.435	28.848	15	67	1.162	1.229	4	3	7

Fuente: Base Nacional de Arbovirosis- DGVS / MSPyBS. Datos sujetos a modificación


Resolución Nro 60/ MSP y BS Año 2016: A) Casos confirmados de dengue: Todo caso sospechoso de dengue que cuenta con resultado positivo: -por técnicas moleculares (RT-PCR convencional, RT- PCR en tiempo real) o -aislamiento viral, o -seroconversión de IgM o IgG pareado, o -aumento de 4 veces el valor de IgG en muestras pareadas B) Casos probables de dengue: Todo caso confirmado de dengue que tiene un resultado de laboratorio específico para la enfermedad (IgM o NSI) o nexa clínico epidemiológico con un caso confirmado. Se deben verificar que las muestras fueron obtenidas en el periodo correcto. C) Casos confirmados de chikungunya: Todo caso sospechoso de Chikungunya que cuente con un resultado positivo por técnicas moleculares (RT- PCR en tiempo real) D) Casos probables de chikungunya: Todo caso sospechoso de Chikungunya que cuente con una IgM positiva o nexa con caso confirmado. E) Casos confirmados de zika: Todo caso sospechoso de Zika que cuente con un resultado positivo por técnicas moleculares (RT- PCR en tiempo real) Definición de caso de la OMS: F) Caso probable de zika: paciente que cumpla los criterios de caso sospechoso y presente también anticuerpos IgM anti-ZIKV, sin hallazgos de laboratorio que indiquen infección por otros flavivirus.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11117&Itemid=41532&lang=es

MONITOREO DE LAS NOTIFICACIONES DE LAS ÚLTIMAS TRES SEMANAS

Gráfico 1


Notificaciones de Dengue, Chikungunya y Zika, según departamento de procedencia.
SE 35, 36 y 37 del 2018.



En las últimas 3 semanas (SE 35, 36 y 37 del 2018), se registró un total de 159 notificaciones, los mismos proceden principalmente de los departamentos de Central, Capital, y Caaguazú. Los departamentos de Guairá, Caazapá, Misiones y de Alto Paraguay, registran corte de circulación de Arbovirosis.

Mapa 2

Vigilancia de Arbovirosis
PARAGUAY - 2018



CIRCULACIÓN DE ARBOVIROSIS

DENGUE: En las últimas 3 semanas no se confirmaron casos de Dengue en el país. El último caso confirmado se registró en SE 29 en el departamento de Caaguazú.

En lo que va del año, se identificó la circulación de DEN-1 en todos los departamentos del país, y la co-circulación de DEN-1 y DEN-4 en Central, Alto Paraná y Guairá.

CHIKUNGUNYA: No se registran casos confirmados de Chikungunya en las últimas tres semanas.


El último caso confirmado se registró en el departamento de Amambay con FIS en la SE 29.

ZIKA: Los casos confirmados se registraron en los distritos de San Lorenzo (2) y Capiatá (1) del departamento Central y un (1) procedente del departamento de Itapúa. No hay casos confirmados de las últimas tres semanas. El último caso confirmado se registró en la SE 23, en el departamento Central.

DENGUE, CARACTERIZACIÓN DE LOS CASOS.

Gráfico 2

Casos confirmados y probables de dengue por grupo etario y sexo.
Paraguay, SE 1 a la SE 37. Año 2018.




Hasta la SE 37 (15 de septiembre) se registra un total de **28.848** casos de dengue, se confirmaron por laboratorio **3.413** casos y se clasificaron como probables **25.435** casos. Los casos de dengue proceden principalmente del departamento Central en un **52%** (14.906/28.848) y de Asunción en un **30,1%** (8.691/28.848).

El grupo de edad más afectado es de 20 a 39 años en un **36,0 %** (10.398/28.848), seguido del grupo de 5 a 14 años en un **20,1%** (5.813/28.848), con el predominio del sexo femenino.

Gráfico 3

Casos confirmados, probables y hospitalizados de dengue.
Paraguay. SE 1 a SE 37. Año 2018



Requirieron hospitalización el **8,4%** (2.440/28.817) de los pacientes.

VIGILANCIA DE LA MORTALIDAD


Desde la SE 1 hasta la SE 37, se confirmaron **15 casos de óbitos por dengue** en: Asunción (7), Central (5), Guairá (1), Boquerón (1) y Alto Paraná (1). El último caso corresponde a una paciente de sexo femenino 57 años de edad, procedente del distrito de Ciudad de Este, departamento de Alto Paraná con FIS en la SE 21.

SEROTIPOS CIRCULANTES

Mapa 3

En los resultados laboratoriales recibidos hasta la SE 37 (15 de septiembre), del Laboratorio de Referencia Nacional, se identificó la circulación del serotipo DEN-1, en el 100% (19/19) de los departamentos del país. Además, se registra co-circulación de DEN-1 y DEN-4 en los siguientes:


- ✓ **Central:** en los distritos de San Lorenzo, Itá, y Fernando de la Mora.
- ✓ **Alto Paraná:** Ciudad del Este, Hernandarias y Domingo Martínez de Irala.
- ✓ **Guairá:** en el distrito de Villarrica



No se registra caso confirmado de Dengue en las últimas 3 semanas. El último caso confirmado es del departamento de Caaguazú, distrito de Coronel Oviedo, con FIS en la SE 29.

CHIKUNGUNYA, CARACTERIZACIÓN DE LOS CASOS.

Mapa 4



Desde la SE 1 hasta la SE 37, se registraron **67 casos confirmados de Chikungunya a nivel país**, el 94% (63/67) se concentran en el departamento de Amambay donde se registró un brote de Chikungunya.

Otros casos confirmados se registraron en los departamentos de: Central (2) Guairá (1) y Paraguari (1).


El último caso confirmado de Chikungunya se registra en la SE 29 en el departamento de Amambay.

A nivel país, se registraron un total de **1.162 casos probables de Chikungunya**, el 96,9% (1.126/1.162) corresponde al departamento de Amambay. Otros departamentos que registraron casos probables son: Paraguari (15), Central (13), Asunción (5) y Caazapá (3).

Requirieron hospitalización el 6,9% (85/1.229) de los casos de Chikungunya.

Gráfico 4

Casos confirmados, probables y hospitalizados de Chikungunya. Paraguay. SE 1 a SE 37. Año 2018




CHIKUNGUNYA EN AMAMBAY

Desde mediados del mes de marzo, (inicio del brote), hasta el 15 de septiembre, se confirmaron un total de **63 casos** de Chikungunya, de los cuales 60 corresponden al distrito de Pedro Juan Caballero, 3 casos se registraron en el distrito de Bella Vista. Además, fueron clasificados como probables **1126** casos en los distritos de Pedro Juan Caballero y Bella Vista.

El último caso confirmado corresponde al distrito de Pedro Juan Caballero con FIS en la semana 29.

Mapa 5



VIRUS DE ZIKA EN PARAGUAY

Dentro del sistema de Vigilancia del virus Zika, ingresaron hasta la SE 37, un total de 719 notificaciones.

Se registraron 4 casos confirmados por pruebas de RT-PCR para Zika del Laboratorio de Referencia Nacional, 3 casos fueron clasificados como probables. Además, continúan 97 casos como sospechosos y 615 casos fueron descartados.

De los casos confirmados: 3 corresponden al departamento Central en los distritos de San Lorenzo y Capiatá. Un caso confirmado procedente del distrito de Cambyretá, departamento de Itapúa.

Tabla 3

Casos de Zika acumulados. Confirmados (autóctonos/importados), sospechosos, descartados y fallecidos. Paraguay. SE 37. Año 2018


EJES	DEPARTAMENTOS	TOTAL NOTIFICADOS	CASOS AUTÓCTONOS CONFIRMADOS	CASOS IMPORTADOS CONFIRMADOS	PROBABLES	SOSPECHOSOS	DESCARTADOS	FALLECIDOS RELACIONADOS A ZIKA
ÁREA METROPOLITANA	ASUNCIÓN	237	0	0	2	14	221	0
	CENTRAL	165	3	0	1	44	117	0
	PTE. HAYES (Barrios de Villa Hayes: Sub Urbano Chaco I, Sub Urbano Remansito, Zona Chaco I, Zona La Paz, y Remansito)	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL EJE AREA METROPOLITANA		402	3	0	3	58	338	0
CENTRO OCCIDENTAL	CORDILLERA	29	0	0	0	0	29	0
	PARAGUARI	94	0	0	0	0	94	0
TOTAL EJE CENTRO OCCIDENTAL		123	0	0	0	0	123	0
CENTRO ORIENTAL	GUAIRA	8	0	0	0	5	3	0
	CAAZAPA	4	0	0	0	0	4	0
	CAAGUAZU	19	0	0	0	0	19	0
	ALTO PARANA	28	0	0	0	10	18	0
	CANINDEYU	4	0	0	0	2	2	0
TOTAL EJE CENTRO ORIENTAL		63	0	0	0	17	46	0
NORTE	CONCEPCION	4	0	0	0	1	3	0
	AMAMBAY	53	0	0	0	15	38	0
	SAN PEDRO NORTE	3	0	0	0	0	3	0
	SAN PEDRO SUR	4	0	0	0	0	4	0
TOTAL EJE NORTE		64	0	0	0	16	48	0
SUR	ITAPUA	35	1	0	0	2	32	0
	ÑEMBUQU	4	0	0	0	1	3	0
	MISIONES	6	0	0	0	0	6	0
TOTAL EJE SUR		45	1	0	0	3	41	0
CHACO	PRESIDENTE HAYES	3	0	0	0	2	1	0
	ALTO PARAGUAY	0	0	0	0	0	0	0
	BOQUERON	19	0	0	0	1	18	0
TOTAL EJE CHACO		22	0	0	0	3	19	0
Total general		719	4	0	3	97	615	0

Fuente: Base Nacional de virus del Zika - DGVS / MSPyBS. Datos sujetos a modificación

SINDROME CONGENITO CON SOSPECHA DE ASOCIACIÓN AL VIRUS ZIKA

Desde la SE 1 y hasta el cierre de este boletín (15 de septiembre), se registraron **49 notificaciones de microcefalia**. Se registró **1 caso confirmado** de microcefalia asociado a Zika procedente del distrito de Capiatá, departamento Central. Además, se encuentran **6 casos en estudio** que corresponden a los departamentos de; Central (3), Caaguazú (1), Asunción (1) y Guaira (1). Se descartaron 42 casos.


Mapa 6



SINDROME DE GUILLAIN BARRÉ Y OTRAS MANIFESTACIONES NEUROLÓGICAS ASOCIADOS AL VIRUS DEL ZIKA

Mapa 7

Distribución geográfica de notificaciones de Síndrome de Guillain Barré con probable asociación a Zika




Entre el 31 de diciembre de 2017 al 15 de setiembre de 2018 (SE 1 a 37/2018) fueron notificados al Sistema de Vigilancia Nacional, 62 casos sospechosos de síndromes neurológicos con probable asociación a ZikaV, de los cuales 58 corresponden a Síndrome de Guillain Barré (SGB), (3) encefalitis y (1) neuritis óptica.

Según departamentos de procedencia la mayoría corresponde a 21 (34%) Central, 13 (21%) Capital, y 8 (13%) Alto Paraná.

Según la clasificación a posible asociación a infección por virus Zika: (1) confirmado, (1) probable, (32) descartados y continúan en investigación (28) sospechosos.

Gráfico 5

Número de casos de Síndrome de Guillain Barré y otros síndromes neurológicos, y su probable asociación a ZikaV. Paraguay SE 1 a SE 37. Año 2018



El caso confirmado, es un cuadro de SGB, con FIS de síntomas neurológicos en la SE 2 y procedente de San Lorenzo, Departamento Central.

El caso probable, es un paciente con SGB, inició síntomas neurológicos en SE 12, y como procedencia el barrio Tablada Nueva, de Asunción.

SITUACION DE LA MALARIA

Mapa 8

MALARIA

Distribución geográfica de caso importado Paraguay - 2018



Hasta el cierre de este boletín (15 de septiembre 2018), se registró un total de **3 casos de malaria importado**; corresponden a pacientes procedentes de los departamentos Central (1) y Misiones (2) (Mapa 8).


Hasta el 15 de septiembre del 2018 (SE 37) se registraron **6 casos confirmados**, que corresponden a pacientes procedentes de los departamentos de Paraguari, Boquerón, Capital, y Central (Mapa 9).

LEPTOSPIROSIS

Mapa 9

PARAGUAY

Leptospirosis 2018



Mapa 10

SÍNDROME PULMONAR POR HANTAVIRUS

Distribución Geográfica Paraguay 2018



SÍNDROME PULMONAR POR HANTAVIRUS (SPH)

Desde la SE 1 hasta la SE 37, se confirmaron **8 casos de Síndrome Pulmonar por Hantavirus** de pacientes procedentes de: Boquerón (6), Concepción (1) y Presidente Hayes (1). El último caso confirmado se registró en la SE 32 (Mapa 10).

VIGILANCIA DE ENFERMEDAD TIPO INFLUENZA (ETI) E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS GRAVES (IRAG) SEMANA 37-2018

La información presentada en esta actualización se obtiene a partir de los datos aportados por las Unidades Epidemiológicas Regionales, los Centros Centinelas de ETI e IRAG y la información del Centro Nacional de Influenza-LCSP.

SE 37-2018, la notificación de ETI por Planilla Semanal sitúa la curva de tendencia por encima del umbral de alerta, con una tasa de incidencia de 293,3 por 100.000 habitantes. En la Vigilancia Centinela de IRAG la proporción de hospitalizados fue 8 % y la de fallecidos por IRAG fue del 16,2%. Según datos de laboratorio, la actividad de los virus respiratorios se encuentra aún intensa detectándose en la última semana circulación de Virus Sincitial Respiratorio, Influenza A/H3, Influenza B, Metapneumovirus, Parainfluenza y Adenovirus.

Vigilancia Universal: Tendencia e intensidad de la actividad de Enfermedad Tipo Influenza (ETI).

Según lo registrado en Planilla Semanal de Notificación Obligatoria, a nivel nacional, las consultas por ETI acumuladas hasta la semana 37 del año 2018 (31 de diciembre al 15 de setiembre- 2018) ascienden a 578.063. La curva de tendencia se mantiene en descenso desde hace tres semanas, aunque aún por encima del umbral de alerta (Gráfico 6).

La notificación pasó de 20.888 consultas en la semana 36 del 2018 a 20.688 en la SE 37 con una tasa de 293,3 por 100.000 habitantes, representando un descenso del 1% con respecto a la semana anterior. Los niveles de intensidad clasifican a la presente temporada aún de alta intensidad, pero en descenso, lo que se traduce en una transmisibilidad aún intensa (Gráfico 7).

Gráfico 6






Gráfico 7



Al analizar el corredor endémico de las IRAS, se evidencia una situación similar a la semana anterior, alcanzando 31.763 consultas en la semana 37; manteniendo la curva de tendencia en la franja epidémica del corredor endémico (Gráfico 8).

Gráfico 8




2- Vigilancia Centinela: Monitoreo de Consultas por ETI.

En la vigilancia centinela, la proporción de consultas por ETI presentó una disminución, representando en la última semana el 15,2% (1401/9217) del total de consultas. Todos los Centros Centinelas presentaron una disminución en las consultas por ETI. Actualmente la curva presenta la altura de la curva epidémica promedio (Gráfico 9).

Gráfico 9

Proporción de consultas por ETI en centros centinela, según semana epidemiológica. Paraguay. Año 2018, SE 37
(comparación con los años 2014-2017)




3. Vigilancia Centinela: Monitoreo y Caracterización de Hospitalizados por IRAG

Hasta la semana 37 se hospitalizaron un total de 5.547 casos de IRAG en los centros centinelas. La distribución de los casos hospitalizados acumulados mantiene el patrón esperado, siendo el grupo de los menores de 5 años y mayores de 60 años los mayormente afectados (Gráfico 10).

Gráfico 10

Distribución de casos de IRAG según grupos de edad, Vigilancia Centinela, SE 37, Paraguay, 2018




Fueron admitidos a UCI 593 casos de IRAG y se registraron 367 fallecidos por IRAG en los Centros Centinela, estando asociados a virus respiratorios setenta y ocho casos (25 al Virus sincitial respiratorio, 13 al Metapneumovirus, 16 al Influenza B, 10 al Influenza A/H3N2, 7 al Adenovirus y 7 al Influenza A/H1N1(2009).

La proporción de Hospitalizados por IRAG fue 8% (193/2.482) en la SE 37, proporción que se encuentra por encima de la curva epidémica promedio, demostrando un pico tardío y de severidad moderada (Gráficos 11). Así mismo en la SE 37 la proporción de ingresos a UCI por IRAG fue del 17, 2 % (23/134) y la de fallecidos 16,2% (21/130).



Gráfico 11

Proporción de Hospitalizados por IRAG según semana epidemiológica. Vigilancia Centinela.
Paraguay, 2018 - SE 37
(en comparación con los años 2012-2017)




Circulación viral

Durante la semana 37 del año 2018, en la vigilancia centinela de IRAG el porcentaje de positividad acumulado fue de 47,5%. En la última semana la circulación viral se mantiene, aunque con leve descenso; identificándose en forma predominante el virus Sincitial Respiratorio, seguido del Influenza A/H3 y en menor proporción los virus de Influenza B, Metapneumovirus, Adenovirus y Parainfluenza (Gráfico 12).

Gráfico 12


Vigilancia Centinela de IRAG.
Distribución de virus de influenza y otros virus respiratorios según semana epidemiológica.
SE 1 a 37-2018. Paraguay. (n=2277)



La circulación de los virus de Influenza, tanto A como B, y del VSR se presentan en descenso, alcanzando en la SE 37 el 17,2% y 13,8% de las muestras analizadas respectivamente (Gráfico 13).

Gráfico 13


Porcentaje de Pruebas Positivas a Influenza, en comparación con Virus Sincitial Respiratorio
Vigilancia Centinela IRAG, SE 1 a 37, Paraguay. 2018



Al analizar los virus según grupos de edades, se mantiene la predominancia del VSR en los menores de 2 años, seguidos del Metapneumovirus y del Adenovirus en los menores de 5 años. Los virus de Influenza A/H3 e Influenza B cobran importancia en el grupo de adolescentes y adultos jóvenes, para tornarse especialmente importante su contribución en los adultos mayores de 60 años junto con el VSR (Gráfico 14).

Gráfico 14

Distribución de virus respiratorios en vigilancia de IRAG según grupos de edad, Paraguay, SE 1 a 35, 2018 (n=2078)



SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA VIGILANCIA UNIVERSAL DE MENINGOENCEFALITIS 2018


Resumen 2017: El total de las notificaciones durante todo el año 2017 fue de 1398 casos, de los cuales se han cerrado como Meningitis **884** casos, siendo más frecuentes las compatibles con etiología viral (76%), seguidas de las bacterianas (20%). *Streptococcus pneumoniae* fue el agente etiológico bacteriano más frecuentemente aislado (43%), seguido del *N. meningitidis* (29%). Entre los agentes virales el *Enterovirus* fue el más frecuentemente identificado (89%).

Resumen del Año 2018, SE 1 a 36

Desde la SE 1 a la SE 36 del 2018 (del 31 de diciembre del 2017 al 8 de setiembre del 2018) se han registrado 501 notificaciones en el Sistema de Vigilancia Universal de Meningoencefalitis Aguda. La curva de tendencia evidencia un pico en la primera semana y posteriormente la disminución de los casos notificados a partir de la segunda semana del año 2018 manteniéndose hasta la fecha de este informe dentro de rangos esperados para la época del año (Gráfico15).

Gráfico 15


Casos sospechosos de Meningoencefalitis según semana epidemiológica, Vigilancia Universal. Paraguay, Años 2017 y 2018 (hasta SE 36)



Con relación a los grupos etarios se observa mayor número de casos en los menores de 2 años, seguidos de los escolares (5 a 9 años), adolescentes y adultos jóvenes (15 a 39 años). En general se observa un ligero predominio del sexo masculino en todas las edades (Gráfico 16).

Gráfico 16


Casos sospechosos de Meningoencefalitis según grupos de edad y sexo, Vigilancia Universal, Paraguay 2018 (hasta SE 36)



De acuerdo a la procedencia, la mayoría de los casos notificados fueron oriundos de los departamentos Central (44%), Asunción (12%), Alto Paraná (10,8%) y Cordillera (4%), sin embargo, se han presentado casos todos los otros departamentos del país (Gráfico 17).

Gráfico 17


Casos sospechosos de Meningoencefalitis según procedencia, Vigilancia Universal, Paraguay 2018 (hasta SE 36)



A la fecha del informe el 100% de los casos cuentan con clasificación final, fueron descartados con otros diagnósticos 159 casos (31%). De los casos que reunieron criterios de Meningitis 62% (309), las meningitis de probable etiología bacteriana representan el 41% (126) y los casos compatibles con probable etiología viral fueron 52% (160) (Gráfico 18).

Gráfico 18


Distribución de casos sospechosos de meningoencefalitis según clasificación final. Vigilancia Universal, Paraguay 2018 (hasta SE 36)



Meningitis Bacteriana Aguda: Fueron notificados 126 casos probables de Meningitis Bacteriana Aguda, de los cuales fue posible la identificación del agente causal en 71 casos (confirmados); 24 casos corresponden a *N. meningitidis*, serogrupos *C, B y W*; *Streptococcus pneumoniae* (26 casos), *Staphylococcus aureus* (7 casos), *E. coli* (6 casos), *K. pneumoniae* (2), *H. influenzae tipo b* (1), *S. pyogenes* (1), *S. agalactiae* (1) y *S. constellatus spp.* (1), *L. monocitogenes* (1) y *Moraxella lacunata* (1) (Gráfico 19).

Gráfico 19

Agentes causales identificados en Meningitis Bacteriana Aguda, Año 2018 hasta la SE 36



En 15/26 casos atribuidos a *Streptococcus pneumoniae* se pudo identificar el serotipo, estando involucrados el 23B en cuatro casos, además el 14 (2 casos), 23A (2 casos), el 6C (2 casos), el 3, 23F, 12F, el 15B y el 18C/18C/18F en un caso cada uno.


Mortalidad asociada a Meningitis Bacteriana: Durante este período se produjeron 18 defunciones por meningitis bacteriana confirmada, 5 debidas a *N. meningitidis* (serogrupos C y W), 9 atribuidas al *S. pneumoniae*, 2 casos debidos al *S. aureus* y un caso atribuible a *E. coli* y *Klebsiella pneumoniae* respectivamente.

Meningitis/Encefalitis Viral: Las Meningoencefalitis de probable etiología Viral representaron el 52% (160) de los casos acumulados. En 37 casos fue identificado el virus causal en el LCR, siendo estos: *Enterovirus* (19 casos), *Herpes Simple* (4), *Herpes Virus 6 y 7* (3), *Dengue* (3), *Chikungunya* (1), *Virus Varicela Zoster* (1), *CMV* (1) y *Virus de Epstein Barr* (5).

Mortalidad asociada a Meningitis/Encefalitis Viral: Se han registrado 3 defunciones asociadas a virus: 2 casos atribuidos al virus Dengue serotipo 1 y un caso al Herpes Virus 6.

En el último gráfico de este apartado, mostramos la distribución de los casos según el agente involucrado por semanas epidemiológicas, viendo la predominancia de los agentes virales en los inicios del año, y como en esta época (otoño e invierno) se incrementan los agentes bacterianos (Gráfico 20).

Gráfico 20




VIGILANCIA UNIVERSAL DE ENFERMEDAD MENINGOCÓCCICA

Distribución Temporal y Geográfica

La vigilancia de la enfermedad Meningocóccica culminó el año 2016 con una tasa de 0.26 casos/100.000 habitantes, tasa de incidencia que se encontraba entre las más bajas de la región¹. En el año 2017 se han registrado 31 casos de Enfermedad Meningocóccica, incrementando la tasa de incidencia a 0.45 casos por 100.000 habitantes, la más alta alcanzada en los últimos 12 años. (Gráfico 1).

Durante el año en curso, hasta la SE 36 se han confirmado 27 casos de Enfermedad meningocóccica (Gráfico 21).

Gráfico 21
Número de casos de Enfermedad Meningocóccica y Tasas por Años,
2006 a 2017, Vigilancia Universal, Paraguay



1. <https://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2018/infectious-diseases-related-to-travel/meningococcal-disease>

Gráfico 22

Distribución de casos de Enfermedad meningocócica según Semana Epidemiológica (SE), Vigilancia Universal, Paraguay 2018 (hasta SE 36).





Gráfico 23

Distribución de casos de Enfermedad meningocócica según Departamento de Procedencia Vigilancia Universal, Paraguay 2018 (hasta SE 36).



Características de los casos

Los casos han sido clasificados como “Meningitis Bacteriana Aguda por N. meningitidis” en 24 de ellos, mientras 3 casos corresponden a “Enfermedad Meningocócica sin Meningitis Bacteriana Aguda” (EM sin MBA) (Tabla 4).

Tabla 4

Clasificación clínica de casos.

Meningitis meningocócica	24
Meningococemia	3
Total	27

En la Tabla 5 se pueden observar las características generales de los casos registrados por el sistema de vigilancia.

Tabla 5

Casos de Enfermedad meningocócica notificados. Paraguay, 2018 hasta la SE 36
(n=27)


Edad (años)	<i>Mediana</i>	17
	<i>Rango</i>	0.7-42
	n	%
Sexo masculino	14	52
Sexo femenino	13	48
Clasificación final		
MBA	24	89
EM sin MBA	3	11
Ingreso a UCI	11	41
Evolución		
Egreso vivo	19	70
Fallecido	7	26
Pendiente	1	4

Al desagregar según grupos etarios y sexo, se puede observar la mayor frecuencia de casos en el grupo de adolescentes y adultos jóvenes, con leve predominio en el sexo masculino (Gráfico24).



Gráfico 24

Casos de Enfermedad meningocócica según edad y sexo, Vigilancia Universal, Paraguay, SE 36 – 2018




Evolución de serogrupos

En cuanto a la distribución porcentual de serogrupos de *N. meningitidis* desde el año 2006 se observa como el claro predominio del Serogrupo B ha sido atenuado en los últimos años por la aparición de otros serogrupos como el C, W e Y (Gráfico 25).

Gráfico 25

Distribución porcentual de serogrupos de Nm identificados. Paraguay, 2006 a 2018 (hasta SE 36)




En el año 2018 se observa un predominio del serogrupo C que ha sido identificado en 23 casos confirmados, 3 casos corresponden al serogrupo W y 1al serogrupo B (Gráfico 26).





Gráfico 26
Distribución de Serogrupos de Nm en casos de EM.
Paraguay, SE 1-36 2018




ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (EDA)

Hasta la semana 37 (15 de septiembre) se acumulan un total de **145.933** registros de consultas por episodios de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA), en todo el país y en todas las edades. El **41,9% (61.215)** corresponden a diarreas en menores de 5 años y **58,0 % (84.718)** a diarreas en mayores de 5 años. En la SE 37 se registraron un total de **4.931** consultas por EDA, de las cuales **2.239** corresponden a menores de 5 años y **2.692** casos son en mayores de cinco años, respectivamente.

Gráfico 27


Canal endémico de EDA según semana epidemiológica
Paraguay, 2018 (Semana Epidemiológica N° 37)



Al observar el gráfico del canal endémico, vemos que la curva, en la presente semana continua en ascenso, ubicándose por encima de la zona de alerta.

Mapa 11

Tasa de Incidencia por 100.000 habitantes
Enfermedad Diarreica Aguda



En la semana epidemiológica 37, la tasa de incidencia global de EDA fue de **69,9** por 100.000 habitantes. Se observa en la distribución geográfica que los departamentos de Misiones, Canindeyú, Boquerón, Presidente Hayes y en la Capital registran más de 100 casos por cada 100.000 habitantes y que los departamentos de Ñeembucú, y Alto Paraguay superan 200 casos por cada 100.000 habitantes.

BROTOS Y/O INVESTIGACIONES

No se registran brotes activos.

ALERTAS Y ACTUALIZACIONES EPIDEMIOLÓGICAS NACIONALES E INTERNACIONALES

Actualizaciones Internacionales:

- [21 de septiembre. Actualización Epidemiológica-Difteria - Situación en las Américas.](#)
- [20 de septiembre. Actualización Epidemiológica – Cólera – Zimbabwe.](#)
- [20 de septiembre. Actualización Epidemiológica - Enfermedad por el virus del Ébola en la República Democrática del Congo.](#)
- [14 de septiembre. Actualización Epidemiológica - Cólera – Argelia.](#)
- [12 de septiembre. Actualización Epidemiológica-Coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio \(MERS-CoV\) – República de Corea.](#)
- [07 de septiembre. Actualización Epidemiológica – Fiebre Amarilla en la República del Congo.](#)
- [05 de septiembre. Actualización Epidemiológica –Infección Humana por virus de influenza aviar A \(H7N9\) en China.](#)

Actualizaciones nacionales

- [Alerta N° 1 /2018: Riesgo de propagación del virus de la Fiebre Amarilla, a través de los viajeros.](#)
- [Alerta N° 2 /2018: Riesgo de dispersión del virus del Dengue, Chikungunya y Zika a nivel nacional.](#)
- [Alerta N° 3/2018: Aumento de casos de Enfermedad Tipo Influenza \(ETI\).](#)
- [Alerta N° 4/2018: Sarampión, riesgo de reintroducción en Paraguay.](#)
- [Alerta N° 5/2018: Chikungunya, riesgo de dispersión a otros territorios del país.](#)





Fuentes de información

- Centro Nacional de Enlace (CNE)- DGVS
- Unidad de Gestión de Datos (UGD)- DGVS
- Unidad de Monitoreo y Evaluación (UME)-DGVS
- Unidad de Análisis (UDA)-DGVS
- Laboratorio Central de Salud Pública (LCSP)
- Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo – (SENEPA)
- Hospitales Centinelas para ETI e IRAG.
- Unidades Epidemiológicas Regionales (UER)

www.vigisalud.gov.py

Es una publicación de la Dirección General de Vigilancia de la Salud, MSPSB.

Dr. Guillermo Sequera
Dirección General de Vigilancia de la Salud (DGVS)

Editores

Dra. Andrea Ojeda
Centro Nacional de Enlace-DGVS

Colaboradores de esta Edición:

Dra. Marta von Horoch
Unidad de Monitoreo y Evaluación

Lic. Elena Penayo
Unidad de Monitoreo y Evaluación

Dra. Sandra Irala
Unidad de Análisis-DGVS

Desirée Recalde
Unidad de Gestión de Datos.

Lic. Bettiana Martínez
Epidemióloga de Guardia.

Lic. Mabel Mármol
Centro Nacional de Enlace-DGVS

Lic. Gloria Morel y Lic. Nancy León
Cartografía

Responsable de la publicación en la WEB: Lic. Mabel Mármol

