

# Coronavirus / COVID-19 en Paraguay

**REPORTE N° 162**

## **Sala de Situación Epidemiológica COVID-19**

Actualizado 26/04/2022




# Proyecciones por región geografía

# Incidencia esperada - Región de las Américas (OMS)

27/04/2022


Las infecciones estimadas son la cantidad de personas que estimamos que están infectadas con COVID-19 cada día, incluidas las que no se hicieron la prueba.



# Incidencia esperada - Región del pacífico oeste (OMS)

## 27/04/2022


Las infecciones estimadas son la cantidad de personas que estimamos que están infectadas con COVID-19 cada día, incluidas las que no se hicieron la prueba.





# Incidencia esperada - Región de África (OMS)

27/04/2022

Las **infecciones estimadas** son la cantidad de personas que estimamos que están infectadas con COVID-19 cada día, incluidas las que no se hicieron la prueba.




## Situation by WHO Region



Source: World Health Organization  
 ▨ Data may be incomplete for the current day or week.

Global	508.041.253	6.224.220 ( TL:1,2%)	236
	Casos	Fallecidos	Países/áreas/territorios afectados
PAHO	152.596.113	2.719.827 (TL: 1,8%)	56
	Casos	Fallecidos	Países/áreas/territorios afectados

■ Share of people with a complete initial protocol ■ Share of people only partly vaccinated



■ Proporción de personas totalmente vacunadas contra el COVID-19  
 ■ Proporción de personas vacunadas solo parcialmente contra el COVID-19

# Resumen acumulado COVID-19 en Paraguay

De 07/03/2020 al 23/04/2022



**Casos confirmados**  
**649.455**



**Casos activos**  
**323 (0,04%)**



**Recuperados**  
**630.262 (97,04%)**



**Fallecidos**  
**18.870(2,90%)**



**Hospitalizados**  
**55.320**

8.2556 UTI (15 %)  
47.036 Sala (85 %)



**Embarazadas**  
**3.007**

92 Muertes Maternas



**Pueblos indígenas**  
**945 (0.15%)**  
84 fallecidos (TL: 8.9%)



**Personal de Salud**  
**28.874 (4,44%)**

*Reinfección COVID-19: 1*



**Síndrome Inflamatorio Multisistémico Pediatricos asociado a COVID-19(SIMP)**

**185** ( hasta SE 14/2022)  
Fallecidos: 12 (TL: 6,5%)










**Días desde el 1° caso**  
**782** (al 23/04/2022)




# Situación Epidemiológica COVID-19 en Paraguay

## SE 16 (17/04/2022 al 23/04/2022)



# SITUACIÓN COVID-19 EN PARAGUAY

Datos acumulados hasta la SE 16/2022 (23/04/2022)



**Semana 15/2022**  
 Confirmados: nuevos 138 (-42%)

**Semana 16/2022**  
 Confirmados: 199 nuevos + 222 (retrospectivos) = 420%


\*SE 15 no incluyen 222 casos retrospectivos

# Mapa de riesgo COVID-19

Conocé el Mapa de Riesgos con la incidencia de casos COVID-19 en el territorio nacional por departamento y distrito en los últimos 14 días. Hacé click en los botones para conocer la situación en tu distrito, los distritos de mayor incidencia y las recomendaciones.

• **18 departamento en nivel 1 TRASMISION COMUNITARIA BAJA**

		Población	Confirmados	Incidencia Promedio	Fallecidos	Mortalidad Promedio	Letalidad Promedio
ASUNCION	Nivel 1	521.559	145	14	6	1	2,1
CENTRAL	Nivel 1	2.201.109	81	2	41	1	25,3
ALTO PARANA	Nivel 1	830.943	31	2	4	0	6,5
AMAMBAY	Nivel 1	172.169	11	3	2	1	9,1
PARAGUARI	Nivel 1	258.957	10	2	0	0	0,0
SAN PEDRO	Nivel 1	435.126	9	1	10	1	55,6
CAAGUAZU	Nivel 1	563.803	7	1	4	0	28,6
CANINDEYU	Nivel 1	234.978	7	1	1	0	7,1
CONCEPCION	Nivel 1	254.976	7	1	0	0	0,0
ITAPUA	Nivel 1	616.565	7	1	1	0	7,1
CAAZAPA	Nivel 1	192.031	6	2	1	0	8,3
MISIONES	Nivel 1	128.130	5	2	1	0	10,0
ALTO PARAGUAY	Nivel 1	18.231	3	8	0	0	0,0
CORDILLERA	Nivel 1	311.273	3	0	9	1	150,0
GUAIRA	Nivel 1	227.747	3	1	2	0	33,3
PTE. HAYES	Nivel 1	127.951	2	1	2	1	50,0
BOQUERON	Nivel 1	66.836	0	0	0	0	
ÑEEMBUCU	Nivel 1	90.287	0	0	0	0	



**337**  
CONFIRMADOS

**5**  
FALLECIDOS

Fuente: Dirección General de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social  
 Indicadores propuestos por la OMS (04/11/2020). Disponible en:  
<https://www.who.int/publications/i/item/considerations-in-adjusting-public-health-and-social-measures-in-the-context-of-covid-19-interim-guidanc>

# MAPA DE RIESGO COVID-19 POR DISTRITOS, PARAGUAY

ULTIMOS 14 DIAS ( 10/04/2022 AL 23/04/2022)



En los últimos 14 días se registraron casos confirmados en **68** distritos del país, lo que corresponde al 26% del total.

Niveles	Número	%
<b>NIVEL 1</b>	<b>259</b>	<b>100%</b>
<b>NIVEL 2</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>NIVEL 3</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>NIVEL 4</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Total</b>	<b>259</b>	<b>100%</b>



## TRANSMISION COMUNITARIA

Tasas /100.000 hab.	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
Incidencia de casos	< 20	20 - <50	50 - <150	150+
Mortalidad	< 1	1 - <2	2 - <5	5+
Hospitalización	< 5	5 - <10	10 - <30	30+

# Indicadores de situación país

# Cambio porcentual en casos nuevos por semana

## 23/04/2022




Semanas desde el primer caso (1=SE 10-2020, 112=SE 016-2022)

# Transmisibilidad

23/04/2022


Paraguay - R instantaneo: Mean(R), Q 0.05, Q 0.95; 2020-03-07 - 2022-04-23




$R_t \approx 0.78$

Datos: registro diario


Aumento



Meseta




Retroceso






# Positividad

23/04/2022





Positividad 3%



# Promedio de pruebas diarias por semana

23/04/2022



Semanas desde el primer caso (1=SE 10-2020, 112=SE 016-2022)

# Indicadores por Departamento Riesgo de rebrote

# Situación general

25/04/2022

Situación General


Transmisibilidad (Rt)

Movilidad

Positividad

Incidencia

Fecha:  
25 April 2022



**Definición de Riesgo de Rebrote.** Una localidad con *Riesgo de Rebrote* es aquella que no reporta: (i) una transmisibilidad baja, (ii) una positividad baja, (iii) incidencia baja, (iv) ni condiciones de movilidad que tiendan a la normalidad.

#### Situación General

#### Objetivo

Sostener una transmisibilidad baja (<1), positividad baja (<5%) e incidencia promedio en los últimos 14 días baja (<15 por 100.000) en condiciones de movilidad que tiendan a la normalidad (>-15%).

#### Definición de categorías de riesgo

**Bajo (verde):** Cuando la Transmisibilidad  $R_t < 1$ , la positividad <5% y la incidencia <15 en condiciones de movilidad que tiendan a la normalidad >-15%.

**Medio (naranja):** Cuando la transmisibilidad  $1 \leq R_t < 1,05$ ,  $5\% \leq \text{positividad} < 20$ ,  $15 \leq \text{incidencia} < 50$  y  $-15 \geq \text{movilidad} > -25\%$ .

**Alto (rojo):** Cuando la Transmisibilidad  $R_t \geq 1,05$ , la positividad  $\geq 20\%$  y la incidencia  $\geq 50$  en condiciones de movilidad restringida  $\leq -25\%$ .

Alto: 0

Medio: 0

Bajo: 17

Datos insuficientes: 2

# Transmisibilidad (Rt)

25/04/2022

Situación General

Transmisibilidad (Rt)


Movilidad

Positividad

Incidencia

Fecha:

25 April 2022



**Definición de Riesgo de Rebrote.** Una localidad con *Riesgo de Rebrote* es aquella que no reporta: (i) una transmisibilidad baja, (ii) una positividad baja, (iii) incidencia baja, (iv) ni condiciones de movilidad que tiendan a la normalidad.

Transmisibilidad (Rt)

Objetivo

Sostener una transmisibilidad baja (<1).

Definición de categorías de riesgo

**Bajo (verde):** Cuando la Transmisibilidad  $Rt < 1$ .

**Medio (naranja):** Cuando la transmisibilidad  $1 \leq Rt < 1,1$ .

**Alto (rojo):** Cuando la Transmisibilidad  $Rt \geq 1,1$ .

Alto: 0

Medio: 0

Bajo: 17

Datos insuficientes: 2

# Positividad

25/04/2022

Situación General

Transmisibilidad (Rt)


Movilidad

Positividad

Incidencia

Fecha:

25 April 2022



**Definición de Riesgo de Rebrote.** Una localidad con *Riesgo de Rebrote* es aquella que no reporta: (i) una transmisibilidad baja, (ii) una positividad baja, (iii) incidencia baja, (iv) ni condiciones de movilidad que tiendan a la normalidad.

**Positividad**

**Objetivo**

Sostener una positividad baja (<5%).

**Definición de categorías de riesgo**

Bajo (verde): Cuando la positividad <5%.

Medio (naranja): Cuando  $5\% \leq \text{positividad} < 20\%$ .

Alto (rojo): Cuando la positividad  $\geq 20\%$ .

Alto: 0

Medio: 0

Bajo: 17

Datos insuficientes: 2

# Incidencia

23/04/2022

Situación General

Transmisibilidad (Rt)


Movilidad

Positividad

**Incidencia**

Fecha:

25 April 2022



**Definición de Riesgo de Rebrote.** Una localidad con *Riesgo de Rebrote* es aquella que no reporta: (i) una transmisibilidad baja, (ii) una positividad baja, (iii) incidencia baja, (iv) ni condiciones de movilidad que tiendan a la normalidad.

**Incidencia**

**Objetivo**

Sostener una incidencia baja promedio en los últimos 14 días (< 15 por 100.000).

**Bajo (verde):** Cuando la incidencia es < 15.

**Medio (naranja):** Cuando  $15 \leq \text{incidencia} < 50$ .

**Alto (rojo):** Cuando la incidencia  $\geq 50$ .

Alto: 0

Medio: 0

**Bajo: 17**


Datos insuficientes: 2

# Movilidad (actividades económicas y sociales)

23/04/2022

Situación General	Transmisibilidad (Rt)	Movilidad	Positividad	Incidencia
-------------------	-----------------------	-----------	-------------	------------

Fecha:  
25 April 2022



**Definición de Riesgo de Rebrote.** Una localidad con *Riesgo de Rebrote* es aquella que no reporta: (i) una transmisibilidad baja, (ii) una positividad baja, (iii) incidencia baja, (iv) ni condiciones de movilidad que tiendan a la normalidad.

### Movilidad

**Objetivo**

Sostener condiciones de movilidad que tiendan a la normalidad (>-15%).

**Bajo (verde):** Condiciones de movilidad que tiendan a la normalidad >-15% o una población menor a 140.000 o sin datos reportados de movilidad.

**Medio (naranja):**  $-15 \geq \text{movilidad} > -25\%$ .

**Alto (rojo):** movilidad restringida  $\leq -25\%$ .

Alto: 0	Medio: 0	Bajo: 19	Datos insuficientes: 0
---------	----------	----------	------------------------




# **Grupos de edad pediátrica**

## **Casos COVID-19**

# Pirámide por grupos de edad y sexo en casos COVID-19, Paraguay, mes de enero a abril\* (01/01/2022 al 23/04/2022).


## NÚMERO DE CASOS



## TASAS DE INCIDENCIA

Grupos (años)	Numero de casos	% Casos	Tasa de incidencia acumulada
0 a 19	25.112	13,9%	906
20 a 59	130.042	71,9%	3.458
60 y más	25.766	14,2%	3.578
<b>Total</b>	<b>180.920</b>	<b>100%</b>	<b>7.941</b>

## Porcentaje de casos COVID-19 por grupos de edad pediátrica 0 a 19 años, Paraguay SE 1 a SE 16 del 2022.



SE 16: se reportan 23 casos nuevos de 0 a 19 años.

# Monitoreo del Personal de Salud con exposición a Covid-19

27/04/2022

## MONITOREO DEL PERSONAL DE SALUD CON EXPOSICIÓN AL COVID-19

PERIODO MARZO 2020 – ABRIL 2022



Notificaciones

**58391**



En aislamiento

**3**



Fallecidos

**217**



Casos confirmados en PS

**28874**

49,5% de las notificaciones.



Sospecha de Reinfección

**2192**

1 Caso Confirmado



Registrados  
Vacunación

**117091**



Casos confirmados a nivel País

**649034**

4,5% Corresponde al PS



Total  
Hospitalizados

**820**




Vacunados con esquema completo

**83609**


Corresponde al **71,4%** de los  
registrados

## NOTIFICACIONES COVID-19 DEL PERSONAL DE SALUD (N=13191). PERIODO AÑO 2022 (SE 1 A SE 16) .


NOTIFICACIONES DISTRIBUIDAS POR SEMANA EPIDEMIOLOGICA



NOTIFICACIONES DISTRIBUIDOS POR REGION  
SANITARIA



## CASOS CONFIRMADOS COVID-19 EN PERSONAL DE SALUD (N=28874) DATOS ACUMULADOS AL 23/04/2022 (SE 16)




CASOS CONFIRMADOS ACUMULADOS		
RANGO DE EDAD	N	%
18-28	4298	14,9%
29-39	14108	48,9%
40-50	6687	23,2%
51-61	3219	11,1%
≥ 62	562	1,9%
<b>TOTAL</b>	<b>28874</b>	<b>100,0%</b>

SEXO	N	%
FEMENINO	20827	72,1%
MASCULINO	8047	27,9%
<b>TOTAL</b>	<b>28874</b>	<b>100,0%</b>


## FALLECIDOS COVID-19 EN PERSONAL DE SALUD (N=217).

DATOS ACUMULADOS AL 23/04/2022 (SE 16)





## PERSONAL DE SALUD HOSPITALIZADOS POR SE (N=820) DATOS ACUMULADOS AL 23/04/2022 (SE 16)



Hospitalizados. Mediana de Edad: 46 AÑOS

Obs: Actualmente no se registran hospitalizados en el Personal de Salud.



---

# **VIGILANCIA DE HOSPITALIZADOS y MORTALIDAD COVID-19**

---

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y RESPUESTA A EMERGENCIAS EN SALUD PÚBLICA


CENTRO NACIONAL DE ENLACE - REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL

ALERTAS Y GESTIÓN ESPII Y ESPIN



# DATOS ACUMULADOS. 2020 al 2022

## Número total de casos hospitalizados por COVID-19. Periodo: SE 10/2020 a la SE 16/2022\*



# 55.320



UCI = 8.256 (15 %)  
SALA = 47.036 (85 %)



MAS = 29.555 (53 %)  
FEM = 25.765 (47%)

- ✓ 31 hospitalizaciones se registraron con relación al acumulado de la SE anterior (5 de la SE 15 y 26 de la SE 16)
- ✓ 26 hospitalizaciones de la SE 16, 8% corresponde a UCI (2/26)




## 8 SEMANAS. SE 09 AL SE 16/2022

Número total de casos hospitalizados por COVID-19.  
Periodo: SE 07/2022 a la SE 16/2022

Promedios:

- 8 Semanas (SE 9 a SE 16/2022): 74
- Últimas 2 semanas: 23
- Variación: aumento de **+13%** entre la SE 15 y SE 16




\*Los datos de la semana 16 son parciales



### Hospitalizados. Distribución por departamentos de procedencia. Últimas 8 semanas


Aumento en la SE 16, con datos parciales: Concepción, Alto Paraná, Amambay y Pte. Hayes.






## CARACTERIZACIÓN 8 SEMANAS. SE 09 AL SE 16/2022

Vigilancia de COVID-19. Hospitalizados según grupo de edad y semana epidemiológica. SE 9 a SE 16/2022



Hospitalizados, según servicio. SE 9 a SE 16/2022


N= 595



# Ocupación diaria de Camas . Total país.




**Vigilancia de Hospitalizados SARS-CoV-2. Número total diario de camas ocupadas e ingresados a UCI.**  
**Periodo: 7 de marzo 2020 (SE 10) a 26 de abril 2022 (SE 17\*)**



Pico máximo del año 2022: **1141** camas ocupadas el 06 de febrero (SE 6)  
Ocupación actual: **35** el 26 de abril (SE 17)



**Vigilancia diaria de ocupación de camas por casos COVID-19 confirmados.**  
**Periodo: Últimos 11 días (16 al 26 de abril de 2022)**



Últimos 11 días,  
a nivel país.

16 al 26 de abril:

- Promedio Ocupación de camas totales por COVID-19 : es de 40.
- Promedio Ocupación de UCI 19: es de 9.





# Sala de Situación

## Vigilancia de la Mortalidad (ViMo)

### Defunciones por COVID-19

Vigilancia de la Mortalidad (ViMo) – Departamento de Notificación y Análisis de Emergencia

Dirección de Vigilancia y Respuesta a Emergencias en Salud Pública.


Dirección General de Vigilancia de la Salud

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

OBS: el total de muertes puede variar en la medida en que se dan los procesos de registro y codificación de las causas de muerte, lo que puede tomar varios días.  
El análisis de los fallecidos se realiza por fecha de defunción, no por fecha de divulgación.



## Fallecidos Confirmados por COVID-19, desde la SE 12 - 2020 hasta la SE 16 - 2022, según Fecha de Defunción, Paraguay, 2022.



**18.870**  
**CONFIRMADOS**

**768**  
**NO CODIFICAN**

**10.673**  
**DESCARTADOS**


**281**  
**EN INVESTIGACIÓN\***

\*En proceso de asociación - dictaminación clínica – epidemiológica




## Caracterización de Fallecidos por COVID-19, desde la SE 1 a SE 16 – 2022, Paraguay

### Según Sexo




El sexo masculino representa el 57% de los fallecidos en 2022

### Según Grupos de Edad




Los grupos de edad a partir de los 60 años y mas, representan el 83% de los fallecidos este año

## Fallecidos Confirmados por COVID-19 por Grupos de Edad, desde la SE 9 a la SE 16 - 2022, Paraguay.





## Caracterización de Fallecidos por COVID-19, desde la SE 1 a SE 16 – 2022, Paraguay Según Departamento de Procedencia




Teniendo en cuenta el departamento de procedencia, Central y Asunción representan el 44% del total de fallecidos en 2022.




## Caracterización de Fallecidos por COVID-19, desde la SE 1 a SE 16 – 2022, Paraguay

### Presencia de Comorbilidades



Presentaron comorbilidades, el 79% de los fallecidos este año

### Comorbilidades más reportadas



Entre las cardiopatías, la más reportada es la Hipertensión Arterial, seguida de la Insuficiencia Cardíaca

# Puntos claves

## A nivel global,

- Descenso de casos confirmados y fallecidos con respecto a la semana anterior. Pero con leve aumento en la región de las Américas, y un aumento de casos y fallecidos en África.

## A nivel país,

- Se mantienen 12 semanas de descenso sostenido de casos COVID-19.
- La transmisibilidad se mantiene en inferior a 1 ( $R_t=0,78$ ), con una positividad del 3%, con un promedio de 1162 pruebas diarias.
- En cuanto a indicadores de riesgo de rebrote, todos los departamentos con riesgo bajo.
- En la última semana se registra un aumento de casos nuevos con respecto a la semana anterior (SE 16=199 casos vs. SE 15=138). Con un leve aumento en Amambay y Alto Paraná. Se destaca que la semana 15, corresponde a la semana santa, que pudo haber afectado las notificaciones.
- Todos los distritos con nivel de transmisión comunitaria 1, con tasa de incidencia promedio a nivel país=2,3 casos/100mil hab, por semana.
- Se destaca un leve aumento de hospitalizaciones en (+13%) en la SE 16 con respecto a la semana 15 (SE 16=26 vs SE 15=23). Se destaca aumento de hospitalizaciones en Amambay (SE 16=6 vs. SE 15=0).
- No se registran casos hospitalizados ni fallecidos en personal de salud.
- Continua descenso sostenido de casos fallecidos por COVID-19 (3 fallecidos nuevos en la última semana).

# Gracias

## Reportes elaborados por:

- Centro Nacional de Información Epidemiológica y Vigilancia de la Salud. DGVS. MSPBS
- Vigilancia de Hospitalizados - Dirección de Vigilancia y Respuesta a Emergencias en Salud Pública. DGVS.MSPBS
- Vigilancia de la Mortalidad (ViMo) –Dirección de Vigilancia y Respuesta a Emergencias en Salud Pública. DGVS.MSPBS
- Programa Nacional de Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud. Dirección de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles. DGVS-MSPBS
- Programa de Vigilancias Especiales y Centinela. Dirección del Centro de Información Epidemiológica y Vigilancia de la Salud. DGVS – MSPBS
- Dirección de Vigilancia y Control de Fronteras
- Laboratorio Central de Salud Pública y Bienestar Social. MSPBS

**Compilación:** Centro Nacional de Información Epidemiológica. DGVS. MSPBS

Dirección General de Vigilancia de la Salud(DGVS)-Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Paraguay

Email: [análisis.dgvs2016@gmail.com](mailto:análisis.dgvs2016@gmail.com)

Disponible en: [http://www.vigisalud.gov.py/page/#vista\\_boletines\\_covid19.html](http://www.vigisalud.gov.py/page/#vista_boletines_covid19.html)

## Fuente de datos/Equipos técnicos

- Laboratorio Central de Salud Pública, Red Nacional de Laboratorios y laboratorios cooperantes.
- Unidades Epidemiológicas Regionales. MSPBS
- Vigilancia de Eventos de Notificación Obligatoria y Calidad del Dato. Centro Nacional de Información Epidemiológica y Vigilancia de la Salud. DGVS. MSPBS

❖ Actualización diaria COVID-19 Paraguay, disponible en: <https://www.mspbs.gov.py/reporte-covid19.html>

❖ Mapa de Riesgo COVID-19, disponible en: [http://dgvs.mspbs.gov.py/page/#vista\\_incidencias\\_covid19.html](http://dgvs.mspbs.gov.py/page/#vista_incidencias_covid19.html)