

# Coronavirus / COVID-19 en Paraguay

**REPORTE N° 166**


## **Sala de Situación Epidemiológica COVID-19**

Actualizado 23/05/2022




# Situación internacional

## Situación por región de la OMS



Fuente: Organización Mundial de la Salud  
 Los datos pueden estar incompletos para el día o la semana actual.




Global	<b>522.783.196</b>	<b>6.276.210 ( TL:1,2%)</b>	<b>236</b>
	Casos	Fallecidos	Países/áreas/territorios afectados
PAHO	<b>155.494.306</b>	<b>2.736.277 (TL: 1,7%)</b>	<b>56</b>
	Casos	Fallecidos	Países/áreas/territorios afectados

# Indicadores de situación país

# Cambio porcentual en casos nuevos por semana



21/05/2022



# Transmisibilidad


21/05/2022

Paraguay - R instantaneo: Mean(R), Q 0.05, Q 0.95; 2020-03-07 - 2022-05-21




# Positividad

21/05/2022




Positividad 5%



# Promedio de pruebas diarias por semana

21/05/2022





# Indicadores por Departamento

## Riesgo de rebrote

# Situación general

22/05/2022

Situación General


Transmisibilidad (Rt)

Movilidad

Positividad

Incidencia

Fecha:  
22 May 2022



**Definición de Riesgo de Rebrote.** Una localidad con *Riesgo de Rebrote* es aquella que no reporta: (i) una transmisibilidad baja, (ii) una positividad baja, (iii) incidencia baja, (iv) ni condiciones de movilidad que tiendan a la normalidad.

### Situación General

#### Objetivo

Sostener una transmisibilidad baja ( $<1$ ), positividad baja ( $<5\%$ ) e incidencia promedio en los últimos 14 días baja ( $<15$  por 100.000) en condiciones de movilidad que tiendan a la normalidad ( $>-15\%$ ).

#### Definición de categorías de riesgo

**Bajo (verde):** Cuando la Transmisibilidad  $R_t < 1$ , la positividad  $< 5\%$  y la incidencia  $< 15$  en condiciones de movilidad que tiendan a la normalidad  $> -15\%$ .

**Medio (naranja):** Cuando la transmisibilidad  $1 \leq R_t < 1,1$ ,  $5\% \leq$  positividad  $< 20$ ,  $15 \leq$  incidencia  $< 50$  y  $-15 \geq$  movilidad  $> -25\%$ .

**Alto (rojo):** Cuando la Transmisibilidad  $R_t \geq 1,1$ , la positividad  $\geq 20\%$  y la incidencia  $\geq 50$  en condiciones de movilidad restringida  $\leq -25\%$ .

Alto: 3

Medio: 0

Bajo: 13


Datos insuficientes: 3

# Transmisibilidad (Rt)

22/05/2022

- Situación General
- Transmisibilidad (Rt)**
- Movilidad
- Positividad
- Incidencia

Fecha:  
22 May 2022



**Definición de Riesgo de Rebrote.** Una localidad con *Riesgo de Rebrote* es aquella que no reporta: (i) una transmisibilidad baja, (ii) una positividad baja, (iii) incidencia baja, (iv) ni condiciones de movilidad que tiendan a la normalidad.

Transmisibilidad (Rt)

**Objetivo**  
Sostener una transmisibilidad baja (<1).

**Definición de categorías de riesgo**  
**Bajo (verde):** Cuando la Transmisibilidad  $Rt < 1$ .  
**Medio (naranja):** Cuando la transmisibilidad  $1 \leq Rt < 1,1$ .  
**Alto (rojo):** Cuando la Transmisibilidad  $Rt \geq 1,1$ .



# Positividad

22/05/2022

Situación General

Transmisibilidad (Rt)


Movilidad

Positividad

Incidencia

Fecha:

22 May 2022



**Definición de Riesgo de Rebrote.** Una localidad con *Riesgo de Rebrote* es aquella que no reporta: (i) una transmisibilidad baja, (ii) una positividad baja, (iii) incidencia baja, (iv) ni condiciones de movilidad que tiendan a la normalidad.

**Positividad**

**Objetivo**

Sostener una positividad baja (<5%).

**Definición de categorías de riesgo**

Bajo (verde): Cuando la positividad <5%.

Medio (naranja): Cuando 5% ≤ positividad < 20%.

Alto (rojo): Cuando la positividad ≥ 20%.

Alto: 0

Medio: 1

Bajo: 15


Datos insuficientes: 3

# Movilidad (actividades económicas y sociales)

22/05/2022

Situación General	Transmisibilidad (Rt)	Movilidad	Positividad	Incidencia
-------------------	-----------------------	-----------	-------------	------------

Fecha:  
22 May 2022



**Definición de Riesgo de Rebrote.** Una localidad con *Riesgo de Rebrote* es aquella que no reporta: (i) una transmisibilidad baja, (ii) una positividad baja, (iii) incidencia baja, (iv) ni condiciones de movilidad que tiendan a la normalidad.

### Movilidad

**Objetivo**  
Sostener condiciones de movilidad que tiendan a la normalidad (>-15%).

**Bajo (verde):** Condiciones de movilidad que tiendan a la normalidad >-15% o una población menor a 140.000 o sin datos reportados de movilidad.

**Medio (naranja):** -15≥movilidad>-25%.

**Alto (rojo):** movilidad restringida ≤-25%.

Alto: 0	Medio: 0	Bajo: 19	Datos insuficientes: 0
---------	----------	----------	------------------------

# Incidencia

22/05/2022

Situación General

Transmisibilidad (Rt)


Movilidad

Positividad

Incidencia

Fecha:

22 May 2022



**Definición de Riesgo de Rebrote.** Una localidad con *Riesgo de Rebrote* es aquella que no reporta: (i) una transmisibilidad baja, (ii) una positividad baja, (iii) incidencia baja, (iv) ni condiciones de movilidad que tiendan a la normalidad.

**Incidencia**

**Objetivo**

Sostener una incidencia baja promedio en los últimos 14 días (< 15 por 100.000).

**Bajo (verde):** Cuando la incidencia es < 15.

**Medio (naranja):** Cuando  $15 \leq \text{incidencia} < 50$ .

**Alto (rojo):** Cuando la incidencia  $\geq 50$ .

Alto: 0

Medio: 0

Bajo: 16

Datos insuficientes: 3

# Proyecciones

# Infecciones esperadas en Paraguay

06/05/2022

## Infecciones y pruebas diarias [↗](#)

[Tendencia](#)

[Comparar](#)

[Mapa](#)

Las **infecciones estimadas** son la cantidad de personas que estimamos que están infectadas con COVID-19 cada día, incluidas las que no se hicieron la prueba.

Infecciones estimadas

Casos reportados

Pruebas


Guión ⓘ

Proyección ✕

Máscaras ✕

Tercera dosis ✕

▼





# Cobertura de inmunización contra COVID-19 en Paraguay


# Total de dosis aplicadas de VAC COVID-19, Paraguay, 05/2022



# Coberturas de vacunación con la VAC COVID-19, por grupos de edad ≥5 años, Paraguay 2021-2022

Población total País	1ras Dosis	% Cobertura de vacunación 1ra dosis	2das Dosis	% Cobertura de vacunación 2da dosis	3ra Dosis-1-Ref.	% Cobertura de vacunación 3ra dosis	4ta Dosis 2-Ref	% Cobertura de vacunación 4ta dosis	
<b>7.453.695</b>	<b>3.901.420</b>	<b>52</b>	<b>3.404.696</b>	<b>46</b>	<b>1.384.027</b>	<b>19</b>	<b>5.108</b>	<b>0</b>	
Grupos de edad	Población total País	1ras Dosis	% Cobertura de vacunación 1ra Dosis	2das Dosis	% Cobertura de vacunación 2da dosis	3ra Dosis-Ref.	% Cobertura de vacunación 3ra dosis	4ta Dosis-Ref.	% de vac. con dosis Ref
5-11 años	981667	259.234	26	134.379	14	100	0	5	0,0
12-17 años	826.054	360.804	44	305.041	37	54.256	5	35	0,0
18-19 años	269.075	152.972	57	128.857	48	30.848	10	32	0,0
20-24 años	659.087	409.437	62	353.153	54	118.512	17	131	0,0
25-29 años	633.654	423.566	67	372.474	59	140.220	21	287	0,0
30-34 años	600.773	389.106	65	344.087	57	140.701	22	453	0,1
35-39 años	543.146	349.925	64	316.011	58	138.187	24	490	0,1
40-44 años	450.154	301.945	67	276.054	61	125.302	27	468	0,1
45-49 años	381.214	237.572	62	218.660	57	98.887	25	366	0,1
50-54 años	337.609	222.623	66	208.273	62	102.173	29	455	0,1
55-59 años	290.489	206.577	71	194.229	67	101.755	34	412	0,1
60-64 años	245.043	181.690	74	171.867	70	98.722	39	381	0,2
65-69 años	195.998	148.170	76	140.439	72	86.090	43	489	0,2
70-74 años	137.744	103.666	75	98.053	71	61.463	44	288	0,2
75-79 años	90.405	72.122	80	67.780	75	42.520	46	283	0,3
80 años y más	103.815	82.011	79	75.339	73	44.291	41	533	0,5
<b>Total</b>	<b>6.745.927</b>	<b>3.901.420</b>	<b>58</b>	<b>3.404.696</b>	<b>50</b>	<b>1.384.027</b>	<b>20</b>	<b>5.108</b>	<b>0,1</b>
Actualización 18-05-2022-12 hs									
<b>6.745.927</b>	<b>6.745.927</b>	<b>3.901.420</b>	<b>58</b>	<b>3.404.696</b>	<b>50</b>	<b>1.384.027</b>	<b>20</b>	<b>5.108</b>	<b>0</b>

# Total de dosis aplicadas por mes, vac-COVID-19, Paraguay, 2021-2022\*



# Situación COVID-19 en Paraguay

# Resumen acumulado COVID-19 en Paraguay

De 15/05/2020 al 21/05/2022



**Casos confirmados**  
**650.661**



**Casos activos**  
**469 (0,07%)**



**Recuperados**  
**631.298 (97,02%)**



**Fallecidos**  
**18.894 (2,90%)**



**Hospitalizados**  
**55.402**  
UCI = 8.265 (15 %)  
SALA = 47.137 (85 %)



**Embarazadas**  
**3.011**

96 Muertes Maternas



**Pueblos indígenas**  
**946 (0.15%)**  
86 fallecidos (TL: 9.1%)




**Personal de Salud**  
**28.926 (4,4%)**

*Reinfección COVID-19: 1*




**Síndrome Inflamatorio Multisistémico Pediátricos asociado a COVID-19(SIMP)**  
**190** ( hasta SE 20/2022)  
Fallecidos: 12 (TL: 6,3%)



**Días desde el 1° caso**  
**815** (al 23/05/2022)

# Situación Epidemiológica COVID-19 en Paraguay

SE 20\* (15/05/2022 al 21/05/2022)




**Casos confirmados nuevos: 364**

Cierre retrospectivo: 14




**Casos recuperados: 248**



**Fallecidos en la semana: 3**

Cierre retrospectivo: 6



**Hospitalizados nuevos: 20**


En UCI 2

En SALA 19



**Embarazadas**


Casos nuevos: 2



**Pueblos Indígenas**

Casos nuevos: 0

Fallecidos: 0



**Personal de Salud**

Casos nuevos: 10


Fuente: Dirección General de Vigilancia de la Salud. MSPBS, del 15 al 21 de mayo del 2022.

\*Datos sujetos a verificación

Definiciones de casos disponible en: <https://dgvs.mspbs.gov.py/views/paginas/covid19.html>

# SITUACIÓN COVID-19 EN PARAGUAY

Datos acumulados hasta la SE 20/2022 (23/05/2022)



**Semana 19/2022 (+125%)**  
 Confirmados: 322 nuevos + 32 (retrospectivos)

**Semana 20/2022 (+13%)**  
 Confirmados: 364 nuevos + 14 (retrospectivos)


No se incluyen casos retrospectivos 14 de la SE 20

Fuente: Base SARS CoV-2, DGVS/MSPBS, fecha de corte 22/05/2022




# Casos COVID-19 de las últimas 8 semanas

# Casos COVID-19 según departamentos de procedencia, Paraguay últimas 8 semanas.




\*SE 20 no incluyen 14 casos retrospectivos

# Casos COVID-19 según departamentos de procedencia, Paraguay últimas 8 semanas.




\*SE 20 no incluyen 14 casos retrospectivos

# Casos COVID-19 según departamentos de procedencia, Paraguay últimas 8 semanas.



\*SE 20 no incluyen 14 casos retrospectivos

# Casos COVID-19 según departamentos de procedencia, Paraguay últimas 8 semanas.




\*SE 20 no incluyen 14 casos retrospectivos



Conocé el Mapa de Riesgos con la incidencia de casos COVID-19 en el territorio nacional por departamento y distrito en los últimos 14 días. Hacé click en los botones para conocer la situación en tu distrito, los distritos de mayor incidencia y las recomendaciones.

- **17 departamentos en nivel 1** TRASMISION COMUNITARIA BAJA
- **1 departamento en nivel 2** TRASMISION COMUNITARIA MODERADA

		Población	Confirmados	Incidencia Promedio	Fallecidos	Mortalidad Promedio	Letalidad Promedio
ASUNCION	Nivel 2	521.559	394	38	4	0	0,5
CENTRAL	Nivel 1	2.201.109	207	5	0	0	0,0
ALTO PARANA	Nivel 1	830.943	33	2	0	0	0,0
AMAMBAY	Nivel 1	172.169	10	3	0	0	0,0
CANINDEYU	Nivel 1	234.978	10	2	1	0	5,0
ITAPUA	Nivel 1	616.565	10	1	0	0	0,0
CAAGUAZU	Nivel 1	563.803	6	1	0	0	0,0
CORDILLERA	Nivel 1	311.273	5	1	0	0	0,0
CONCEPCION	Nivel 1	254.976	4	1	0	0	0,0
CAAZAPA	Nivel 1	192.031	3	1	0	0	0,0
ALTO PARAGUAY	Nivel 1	18.231	1	3	0	0	0,0
BOQUERON	Nivel 1	66.836	1	1	0	0	0,0
ÑEEMBUCU	Nivel 1	90.287	1	1	0	0	0,0
PARAGUARI	Nivel 1	258.957	1	0	0	0	0,0
GUAIRA	Nivel 1	227.747	0	0	0	0	0,0
MISIONES	Nivel 1	128.130	0	0	0	0	0,0
PTE. HAYES	Nivel 1	127.951	0	0	0	0	0,0
SAN PEDRO	Nivel 1	435.126	0	0	0	0	0,0



Promedio de casos confirmados por 100.000 hab. por SE

**686**  
CONFIRMADOS

**5**  
FALLECIDOS

Fuente: Dirección General de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Indicadores propuestos por la OMS (04/11/2020). Disponible en:

<https://www.who.int/publications/i/item/considerations-in-adjusting-public-health-and-social-measures-in-the-context-of-covid-19-interim-guidance>

Actualización 8/Mayo/22 al 21/Mayo/22

# MAPA DE RIESGO COVID-19 POR DISTRITOS, PARAGUAY

ULTIMOS 14 DIAS ( 8/05/2022 AL 21/05/2022)



En los últimos 14 días se registraron casos confirmados en **47** distritos del país, lo que corresponde al **18 %** del total.

Niveles	Número	%
<b>NIVEL 1</b>	<b>258</b>	<b>99,6%</b>
<b>NIVEL 2</b>	<b>1</b>	<b>0,4%</b>
<b>NIVEL 3</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>NIVEL 4</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Total</b>	<b>259</b>	<b>100,0%</b>

## TRANSMISION COMUNITARIA

Tasas /100.000 hab.	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
Incidencia de casos	< 20	20 - <50	50 - <150	150+
Mortalidad	< 1	1 - <2	2 - <5	5+
Hospitalización	< 5	5 - <10	10 - <30	30+


Asunción con **Nivel 2**: 36 casos por 100mil habitantes.

# Situación COVID-19 en pediatría




# Pirámide de casos COVID-19 según grupos de edad y sexo, acumulado año 2022\* ( SE 20), Paraguay


Población total



Casos COVID-19




Tasas de incidencia acumulada COVID-19






Grupos (años)	Población	% Pob	Numero de casos	% Casos	Tasa de incidencia acumulada por 100 mil hab
0 a 19	2.771.713	38%	25.242	14%	911
20 a 59	3.760.748	52%	130.893	72%	3.481
60 y más	720.211	10%	25.499	14%	3.540
<b>Total</b>	<b>7.252.672</b>	<b>100%</b>	<b>182.126</b>	<b>100%</b>	<b>2.511</b>

\*SE 20 no incluyen 14 casos retrospectivos

## Casos COVID-19 en edad pediátrica según grupos de edad y sexo, Paraguay, año 2020-2022\* (SE 20)




# Casos COVID-19, Últimas 8 semanas, SE 13 a 20 del 2022



# Casos con sospecha de reinfección COVID-19

# Casos COVID-19 con sospecha de reinfección según episodio, Paraguay, año 2020-2022\* ( SE 20)




Mes/2022	Casos	%
Enero	24022	77%
Febrero	5987	19%
Marzo	768	2%
Abril	135	0%
Mayo	241	1%
<b>Total</b>	<b>31153</b>	<b>100%</b>

**2° Episodio**  
**Año 2022: 31.153 (89%)**

Fuente: Base SARS CoV-2, DGVS/MSPBS

## Casos COVID-19 con sospecha de reinfección según grupos de edad y sexo, Paraguay, año 2020-2022\* ( SE 20)



Casos COVID-19 con sospecha de reinfección según grupos de edad y sexo, Paraguay, año 2020-2022\* ( SE 20)

GRUPO DE EDAD				
GRUPO DE EDAD	FEMENINO	MASCULINO	Total	%
< 1 año	3	8	11	0,0%
1 a 4 años	17	26	43	0,1%
5 a 14 años	236	196	432	1,2%
15 a 19 años	745	522	1.267	3,6%
20 a 39 años	12.885	8.294	21.179	60,7%
40 a 49 años	3.641	2.386	6.027	17,3%
50 a 59 años	2.136	1.421	3.557	10,2%
60 y mas	1.322	1.047	2.369	6,8%
SD	2	1	3	0,0%
<b>Total general</b>	<b>20.987</b>	<b>13.901</b>	<b>34.888</b>	<b>100,0%</b>

Femenino: 60%

Masculino: 40%

---

# **VIGILANCIA DE HOSPITALIZADOS y MORTALIDAD COVID-19**

---


**DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y RESPUESTA A EMERGENCIAS EN SALUD PÚBLICA**

**CENTRO NACIONAL DE ENLACE - REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL**

**ALERTAS Y GESTIÓN ESPII Y ESPIN**

## Hospitalizados. 8 SEMANAS. SE 13 AL SE 20/2022

**Número total de casos hospitalizados por COVID-19.  
Periodo: SE 13/2022 a la SE 20/2022**



- **30 hospitalizaciones** se registraron con relación al acumulado de la SE anterior (10 de la SE 19 y 20 de la SE 20)
- **20 hospitalizaciones** de la SE 20, UCI (2)

## DATOS ACUMULADOS. 2020 al 2022



**Total Hospitalizados  
55.402**



UCI = 8.265 (15 %)  
SALA = 47.137 (85 %)




MAS = 29.599 (53 %)  
FEM = 25.803 (47%)



# Hospitalizados, últimas 8 semanas. SE 13 al SE 20/2022

## Hospitalizados según grupo etario

Vigilancia de COVID-19. Hospitalizados según grupo de edad. SE 13 a SE 20/2022




— N= 31. Pediatricos (0 a 19 años) 
 — N= 40. Jóvenes (20 a 39 años) 
 — N= 56. Adultos (40 a 64 años) 
 — N= 872. Adultos mayores (65 a 80 años y más)

## Hospitalizados. Distribución por departamentos de procedencia. 8 últimas semanas. SE 13 al SE 20/2022

Procedencia/hosp.	SE 13	SE 14	SE 15	SE 16	SE 17	SE 18	SE 19	SE 20	Total general
CENTRAL	10	12	10	7	6	3	10	9	67
ASUNCION	9	5	4	4	3	6	10	6	47
AMAMBAY	2	0	0	8	3	0	0	1	14
CONCEPCION	2	1	2	3	0	1	1	0	10
PARAGUARI	2	1	1	3	1	0	1	1	10
CAAGUAZU	3	1	0	1	1	0	1	1	8
SAN PEDRO	2	3	2	0	1	0	0	0	8
ITAPUA	4	0	1	0	1	0	1	0	7
ALTO PARANA	2	1	0	3	0	0	0	0	6
PTE. HAYES	1	1	0	2	1	0	0	0	5
GUAIRA	2	1	0	0	0	1	0	1	5
CANINDEYU	0	0	1	0	1	0	1	1	4
ALTO PARAGUAY	0	0	1	0	0	1	1	0	3
CAAZAPA	0	1	1	0	0	0	1	0	3
CORDILLERA	1	1	0	0	0	0	0	0	2
BOQUERON	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total general</b>	<b>40</b>	<b>28</b>	<b>23</b>	<b>31</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>27</b>	<b>20</b>	<b>199</b>

✓ **9 regiones** no registran hospitalizados por COVID-19 en la última semana con datos parciales.

**Vigilancia diaria de ocupación de camas por casos COVID-19 confirmados.  
Periodo: Últimos 11 días (13 al 23 de mayo de 2022)**



- Promedio Ocupación de **camas totales** por COVID-19 : **19**
- Promedio Ocupación de **UCI**: **5**

## COMPARATIVO DE HOSPITALIZADOS EN EDADES PEDIÁTRICAS

Desde marzo 2020 a la SE 20 del año 2022

Sexo/Años	Año 2020	Año 2021	Año 2022*
Femenino	120	897	431
Masculino	123	920	449
Total hosp. pediátricos	243	1.817	880
<b>Total hospitalizados por año</b>	<b>8.936</b>	<b>39.593</b>	<b>6.874</b>
% de hospi. en edad pediátrica	<b>3%</b>	<b>5%</b>	<b>13%</b>

Hospitalizados en edad pediátrica			
AÑOS	SALA	UCI	TOTALES
2020	218	25	243
%	<b>90%</b>	<b>10%</b>	<b>100%</b>
2021	1.718	99	1.817
%	<b>95%</b>	<b>5%</b>	<b>100%</b>
2022	805	75	880
%	<b>91%</b>	<b>9%</b>	<b>100%</b>


### Periodos de la información

**Año 2020:** SE 18 a la SE 53 (mayo a diciembre)

**Año 2021:** SE 1 a SE 52 (enero a diciembre)

**Año 2022:** SE 1 a SE 20 (enero al 21 de mayo 2022)

### Vigilancia de COVID-19. Hospitalizados por grupos de edades pediátricas y SE de hospitalización. Años 2021 y 2022\*



**Año 2021 y 2022** : se visualiza en el rango de 0 a 4 años, seguido de el grupo de 15 a 19 años

**Periodos de la información**


**Año 2020:** SE 18 a la SE 53 (mayo a diciembre)

**Año 2021:** SE 1 a SE 52 (enero a diciembre)

**\*Año 2022:** SE 1 a SE 20 (enero al 21 de mayo 2022)

## HOSPITALIZADOS EN EDADES PEDIÁTRICAS. AÑOS 2020 Y 2022\*

Vigilancia de COVID-19. Hospitalizados en edad pediátrica por SE de hospitalización. Años 2020 al 2022\*



### Periodos de la información

**Año 2020:** SE 18 a la SE 53 (mayo a diciembre)

**Año 2021:** SE 1 a SE 52 (enero a diciembre)

**\*Año 2022:** SE 1 a SE 20 (enero al 21 de mayo 2022)

# Sala de Situación

## Vigilancia de la Mortalidad (ViMo)

### Defunciones por COVID-19

Vigilancia de la Mortalidad (ViMo) – Departamento de Notificación y Análisis de Emergencia

Dirección de Vigilancia y Respuesta a Emergencias en Salud Pública.


Dirección General de Vigilancia de la Salud

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

OBS: el total de muertes puede variar en la medida en que se dan los procesos de registro y codificación de las causas de muerte, lo que puede tomar varios días.  
El análisis de los fallecidos se realiza por fecha de defunción, no por fecha de divulgación.

# Fallecidos confirmados COVID-19, SE 12-2020 hasta SE 20-2022, Paraguay

Fallecidos confirmados por COVID-19 desde la SE-12 2020 a la SE 20 2022



**N= 18.894**

**18.894  
CONFIRMADOS**

**772  
NO CODIFICAN**

**11.066  
DESCARTADOS**


**290  
EN INVESTIGACIÓN\***

\*En proceso de asociación - dictaminación clínica – epidemiológica




## Datos acumulados

### Fallecidos confirmados por COVID-19 SE 12-2020 a SE 20-2022 según departamento de procedencia




### Fallecidos confirmados por COVID-19 SE 12-2020 a SE 20-2022 por sexo



## Datos acumulados

### Fallecidos confirmados por COVID-19 SE 12-2020 a SE 20-2022 según grupo de edad



Teniendo en cuenta los grupos de edad los mayores de 60 años representan el 69% de los fallecidos



## COMPARATIVO DE FALLECIDOS EN EDADES PEDIÁTRICAS

Desde marzo 2020 a la SE 20 del año 2022

Sexo/Años	Año 2020	Año 2021	Año 2022
<b>FEMENINO</b>	<b>3</b>	<b>31</b>	<b>12</b>
<b>MASCULINO</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>11</b>
<b>Total de fallecidos pediátricos</b>	<b>5</b>	<b>49</b>	<b>23</b>
<b>Total fallecidos por año</b>	<b>2498</b>	<b>14322</b>	<b>2074</b>
<b>% de fallecidos en edad pediátrica</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,3%</b>	<b>1,1%</b>

Desde el inicio de la pandemia hasta la SE 20-2022 los fallecidos de edades pediátricas (0-19 años) se confirmaron 77 fallecidos lo cual corresponde al 0,4% del total de fallecidos.


## Actualización de fallecidos COVID-19 en edades pediátricas Año 2022\*



- Desde el inicio del 2022 se confirmaron 23 fallecidos en edades pediátricas (0-19 años)

## Actualización de fallecidos en edades pediátricas Año 2022

### Actualización de fallecidos en edades pediátricas SE 1-22 2022



Por procedencia corresponde principalmente a en un 43 % (10/23) Central.

#### Comorbilidades

Teniendo en cuenta la presencia de comorbilidades, el 87% (N= 20) contaba con algún tipo de comorbilidad, siendo las más frecuentes las enfermedades neurológicas y la desnutrición calórico proteica.

# Monitoreo del Personal de Salud con exposición a Covid-19

25/05/2022

## MONITOREO DEL PERSONAL DE SALUD CON EXPOSICIÓN AL COVID-19

PERIODO MARZO 2020 – MAYO 2022



Notificaciones

**58453**




En aislamiento

**9**



Fallecidos

**217**



Casos confirmados en PS

**28926**

49,49% de las notificaciones.



Sospecha de Reinfección

**1727**

1 Caso Confirmado



Registrados  
Vacunación

**117091**



Casos confirmados a nivel País

**650283**

4,45% Corresponde al PS



Total  
Hospitalizados

**821**




Vacunados con esquema completo

**83609**


Corresponde al **71,4%** de los  
registrados

## NOTIFICACIONES COVID-19 DEL PERSONAL DE SALUD (N= 13243). PERIODO AÑO 2022 (SE 1 A SE 20) .

### NOTIFICACIONES DISTRIBUIDAS POR SEMANA EPIDEMIOLOGICA




### NOTIFICACIONES DISTRIBUIDOS POR REGION SANITARIA





## CASOS CONFIRMADOS COVID-19 EN PERSONAL DE SALUD (N=28926) DATOS ACUMULADOS AL 21/05/2022 (SE 20)




CASOS CONFIRMADOS ACUMULADOS		
RANGO DE EDAD	N	%
18-28	4411	15%
29-39	14040	49%
40-50	6672	23%
51-61	3238	11%
≥ 62	565	2%
<b>TOTAL</b>	<b>28926</b>	<b>100%</b>

SEXO	N	%
FEMENINO	20869	72%
MASCULINO	8057	28%
<b>TOTAL</b>	<b>28926</b>	<b>100%</b>


Edad Mediana: 36 años

## FALLECIDOS COVID-19 EN PERSONAL DE SALUD (N=217). DATOS ACUMULADOS AL 21/05/2022 (SE 20)



## PERSONAL DE SALUD HOSPITALIZADOS POR SE (N=821)

DATOS ACUMULADOS AL 21/05/2022 (SE 20)



Hospitalizados. Mediana de Edad: 46 AÑOS

# Gracias

## Reportes elaborados por:

- Centro Nacional de Información Epidemiológica y Vigilancia de la Salud. DGVS. MSPBS
- Vigilancia de Hospitalizados - Dirección de Vigilancia y Respuesta a Emergencias en Salud Pública. DGVS.MSPBS
- Vigilancia de la Mortalidad (ViMo) –Dirección de Vigilancia y Respuesta a Emergencias en Salud Pública. DGVS.MSPBS
- Programa Nacional de Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud. Dirección de Vigilancia de Enfermedades Trasmisibles. DGVS-MSPBS
- Programa de Vigilancia Especial y Centinela. Dirección del Centro de Información Epidemiológica y Vigilancia de la Salud. DGVS – MSPBS
- Dirección de Vigilancia y Control de Fronteras
- Laboratorio Central de Salud Pública y Bienestar Social. MSPBS

**Compilación:** Centro Nacional de Información Epidemiológica. DGVS. MSPBS

Dirección General de Vigilancia de la Salud(DGVS)-Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Paraguay

Email: [análisis.dgvs2016@gmail.com](mailto:análisis.dgvs2016@gmail.com)

Disponible en: [http://www.vigisalud.gov.py/page/#vista\\_boletines\\_covid19.html](http://www.vigisalud.gov.py/page/#vista_boletines_covid19.html)

## Fuente de datos/Equipos técnicos

- Laboratorio Central de Salud Pública, Red Nacional de Laboratorios y laboratorios cooperantes.
- Unidades Epidemiológicas Regionales. MSPBS
- Vigilancia de Eventos de Notificación Obligatoria y Calidad del Dato. Centro Nacional de Información Epidemiológica y Vigilancia de la Salud. DGVS. MSPBS

❖ Actualización diaria COVID-19 Paraguay, disponible en: <https://www.mspbs.gov.py/reporte-covid19.html>

❖ Mapa de Riesgo COVID-19, disponible en: [http://dgvs.mspbs.gov.py/page/#vista\\_incidencias\\_covid19.html](http://dgvs.mspbs.gov.py/page/#vista_incidencias_covid19.html)