

# Coronavirus / COVID-19 en Paraguay

**REPORTE N° 168**

## **Sala de Situación Epidemiológica COVID-19**

Actualizado 06/06/2022



# Situación internacional

## Situación por región de la OMS

**Europa** 221.567.020  
confirmado

**Américas** 157.730.311  
confirmado

**Pacífico oeste** 61.119.424  
confirmado


**El sudeste de Asia** 58.179.989  
confirmado

**Mediterráneo oriental** 21.793.521  
confirmado

**África** 9.019.258  
confirmado


Fuente: Organización Mundial de la Salud

Los datos pueden estar incompletos para el día o la semana actual.



Global	<b>529.410.287</b>	<b>6.296.771</b> ( TL:1,2%)	236
	Casos	Fallecidos	Países/áreas/territorios afectados
PAHO	<b>157.730.311</b>	<b>2.744.410</b> (TL: 1,7%)	56
	Casos	Fallecidos	Países/áreas/territorios afectados

Figure 2. COVID-19 cases per 100 000 population reported by countries, territories and areas, 30 May – 5 June 2022\*



\*\*See [Annex 1: Data, table, and figure notes](#)


**Table 1. Newly reported and cumulative COVID-19 confirmed cases and deaths, by WHO Region, as of 5 June 2022\*\***

WHO Region	New cases in last 7 days (%)	Change in new cases in last 7 days *	Cumulative cases (%)	New deaths in last 7 days (%)	Change in new deaths in last 7 days *	Cumulative deaths (%)
Americas	1 124 932 (37%)	-1%	158 183 579 (30%)	3 303 (43%)	-23%	2 745 921 (44%)
Western Pacific	1 055 718 (35%)	-19%	61 013 872 (12%)	1 615 (21%)	7%	232 094 (4%)
Europe	744 792 (25%)	-18%	221 509 299 (42%)	2 082 (27%)	-35%	2 015 211 (32%)
South-East Asia	50 811 (2%)	1%	58 172 873 (11%)	350 (5%)	-23%	788 964 (13%)
Africa	26 160 (1%)	-29%	9 017 523 (2%)	211 (3%)	-13%	172 773 (3%)
Eastern Mediterranean	20 965 (1%)	19%	21 790 247 (4%)	83 (1%)	-14%	342 896 (5%)
<b>Global</b>	<b>3 023 378 (100%)</b>	<b>-12%</b>	<b>529 688 157 (100%)</b>	<b>7 644 (100%)</b>	<b>-22%</b>	<b>6 297 872 (100%)</b>

\*Percent change in the number of newly confirmed cases/deaths in the past seven days, compared to seven days prior

\*\*See [Annex 1: Data, table, and figure notes](#)


# Distribución de casos nuevos y defunciones por COVID-19 por subregión y SE. Región de las Américas. 2020-2022\* (SE 22)



Un total de 29 países/territorios de la Región de las Américas mostraron un aumento de casos nuevos durante la SE 22 en comparación con la SE 21. De estos, 15 se encuentran en el Caribe e Islas del Océano Atlántico, 5 en América Central (Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras y Panamá) y 7 en América del Sur (Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela). Un total de 17 países/territorios mostraron un aumento en las muertes, incluidos países/territorios de las cuatro subregiones.

# Situación regional


# Nuevos casos diarios confirmados de COVID-19 por millón de personas 06/06/2022 - Media móvil de 7 días.



# Cambio semanal de los casos confirmados

## 06/06/2022 - Cambio porcentual

Our World  
in Data




Source: Johns Hopkins University CSSE COVID-19 Data

CC BY

# Indicadores de situación país

# Cambio porcentual en casos nuevos por semana

4/06/2022 – cambio porcentual semanal con media móvil de 3 semanas




Semanas desde el primer caso (1=SE 10-2020, 118=SE 022-2022)


# Transmisibilidad

06/06/2022


Paraguay - R instantaneo: Mean(R), Q 0.05, Q 0.95; 2020-03-07 - 2022-06-04




Aumento



Meseta




Retroceso




# Positividad

06/06/2022




Positividad 10%



10%  
5%

# Promedio de pruebas diarias por semana

06/06/2022



# Indicadores por Departamento

## Riesgo de rebrote

# Situación general

05/06/2022

Situación General

Transmisibilidad (Rt)


Movilidad

Positividad

Incidencia

Fecha:

5 June 2022



**Definición de Riesgo de Rebrote.** Una localidad con *Riesgo de Rebrote* es aquella que no reporta: (i) una transmisibilidad baja, (ii) una positividad baja, (iii) incidencia baja, (iv) ni condiciones de movilidad que tiendan a la normalidad.

**Situación General**

**Objetivo**

Sostener una transmisibilidad baja (<1), positividad baja (<5%) e incidencia promedio en los últimos 14 días baja (<15 por 100.000) en condiciones de movilidad que tiendan a la normalidad (>-15%).

**Definición de categorías de riesgo**

**Bajo (verde):** Cuando la Transmisibilidad  $R_t < 1$ , la positividad <5% y la incidencia <15 en condiciones de movilidad que tiendan a la normalidad >-15%.

**Medio (naranja):** Cuando la transmisibilidad  $1 \leq R_t < 1,05$ ,  $5\% \leq \text{positividad} < 20$ ,  $15 \leq \text{incidencia} < 50$  y  $-15 \geq \text{movilidad} > -25\%$ .

**Alto (rojo):** Cuando la Transmisibilidad  $R_t \geq 1,05$ , la positividad  $\geq 20\%$  y la incidencia  $\geq 50$  en condiciones de movilidad restringida  $\leq -25\%$ .

Alto: 5

Medio: 2

Bajo: 11

Datos insuficientes: 1

# Transmisibilidad (Rt)

05/06/2022

Situación General

Transmisibilidad (Rt)


Movilidad

Positividad

Incidencia

Fecha:

5 June 2022



**Definición de Riesgo de Rebrote.** Una localidad con *Riesgo de Rebrote* es aquella que no reporta: (i) una transmisibilidad baja, (ii) una positividad baja, (iii) incidencia baja, (iv) ni condiciones de movilidad que tiendan a la normalidad.

### Transmisibilidad (Rt)

#### Objetivo

Sostener una transmisibilidad baja (<1).

#### Definición de categorías de riesgo

**Bajo (verde):** Cuando la Transmisibilidad  $Rt < 1$ .

**Medio (naranja):** Cuando la transmisibilidad  $1 \leq Rt < 1,1$ .

**Alto (rojo):** Cuando la Transmisibilidad  $Rt \geq 1,1$ .

Alto: 5

Medio: 1

Bajo: 12

Datos insuficientes: 1

Situación General

Transmisibilidad (Rt)


Movilidad

Positividad

Incidencia

Fecha:

5 June 2022



**Definición de Riesgo de Rebrote.** Una localidad con *Riesgo de Rebrote* es aquella que no reporta: (i) una transmisibilidad baja, (ii) una positividad baja, (iii) incidencia baja, (iv) ni condiciones de movilidad que tiendan a la normalidad.

**Positividad**

**Objetivo**

Sostener una positividad baja (<5%).

**Definición de categorías de riesgo**

Bajo (verde): Cuando la positividad <5%.

Medio (naranja): Cuando  $5\% \leq \text{positividad} < 20\%$ .

Alto (rojo): Cuando la positividad  $\geq 20\%$ .

Alto: 0

Medio: 6

Bajo: 12

Datos insuficientes: 1


# Movilidad (actividades económicas y sociales)

05/06/2022

Situación General	Transmisibilidad (Rt)	Movilidad	Positividad	Incidencia
-------------------	-----------------------	-----------	-------------	------------

Fecha:

5 June 2022



Alto: 0	Medio: 0	Bajo: 19	Datos insuficientes: 0
---------	----------	----------	------------------------

**Definición de Riesgo de Rebrote.** Una localidad con *Riesgo de Rebrote* es aquella que no reporta: (i) una transmisibilidad baja, (ii) una positividad baja, (iii) incidencia baja, (iv) ni condiciones de movilidad que tiendan a la normalidad.

### Movilidad

**Objetivo**

Sostener condiciones de movilidad que tiendan a la normalidad (>-15%).

**Bajo (verde):** Condiciones de movilidad que tiendan a la normalidad >-15% o una población menor a 140.000 o sin datos reportados de movilidad.

**Medio (naranja):** -15%movilidad>-25%.

**Alto (rojo):** movilidad restringida ≤-25%.

# Incidencia

05/06/2022

Situación General

Transmisibilidad (Rt)


Movilidad

Positividad

Incidencia

Fecha:

5 June 2022



**Definición de Riesgo de Rebrote.** Una localidad con *Riesgo de Rebrote* es aquella que no reporta: (i) una transmisibilidad baja, (ii) una positividad baja, (iii) incidencia baja, (iv) ni condiciones de movilidad que tiendan a la normalidad.

**Incidencia**

**Objetivo**

Sostener una incidencia baja promedio en los últimos 14 días (< 15 por 100.000).

**Bajo (verde):** Cuando la incidencia es < 15.

**Medio (naranja):** Cuando  $15 \leq \text{incidencia} < 50$ .

**Alto (rojo):** Cuando la incidencia  $\geq 50$ .

Alto: 0

Medio: 1

Bajo: 17

Datos insuficientes: 1

# Resumen acumulado COVID-19 en Paraguay

De 07 marzo 2020 al 04/06/2022



**Casos confirmados**  
**652.044**



**Casos activos**  
**1.025 (0,16%)**



**Recuperados**  
**632.087 (96,94%)**



**Fallecidos**  
**18.932 (2,90%)**



**Hospitalizados**  
**55.486 (8,51%)**  
UCI: 8.274 (15%)  
SALA: 47.212 (85%)



**Embarazadas**  
**3.016**

96 Muertes Maternas



**Pueblos indígenas**  
**947 (0.15%)**  
86 fallecidos (TL: 9.1%)



**Personal de Salud**  
**29.001 (4,4%)**

Reinfección COVID-19: 1




**Síndrome Inflamatorio Multisistémico Pediátricos asociado a COVID-19(SIMP)**  
**191** ( hasta SE 21/2022)  
Fallecidos: 12 (TL: 6,3%)



**Días desde el 1° caso**  
**829** (al 04/06/2022)

# Situación Epidemiológica COVID-19 en Paraguay


SE 22\* (29/05/2022 al 04/06/2022)



**Casos confirmados nuevos: 776**



**Casos recuperados: 392**



**Fallecidos en la semana: 3**

Cierre retrospectivo: 18



**Hospitalizados nuevos: 37**


En UCI: 5

En SALA: 27



**Embarazadas**


Casos nuevos: 2



**Pueblos Indígenas**

Casos nuevos: 0

Fallecidos: 0



**Personal de Salud**

Casos nuevos: 47


Fuente: Dirección General de Vigilancia de la Salud. MSPBS, del 29 de mayo al 04 de abril del 2022.

\*Datos sujetos a verificación

Definiciones de casos disponible en: <https://dgvs.mspbs.gov.py/views/paginas/covid19.html>

# SITUACIÓN COVID-19 EN PARAGUAY

Datos acumulados hasta la SE 22/2022 (04/06/2022)




**Semana 21/2022 (+65%)**  
 Confirmados: 601 nuevos + 6 (retrospectivos)

**Semana 22/2022 (+29%)**  
 Confirmados: 776 nuevos


# Casos COVID-19 de las últimas 8 semanas

# Casos COVID-19 según departamentos de procedencia, Paraguay últimas 8 semanas.





De la SE 18 (n=81) a la SE 22 (n=480), se registra un aumento de 492% en Asunción.  
 En Central en el mismo periodo de tiempo, el aumento es 596% (195 vs 28).


# Casos COVID-19 según departamentos de procedencia, Paraguay últimas 8 semanas.



# Casos COVID-19 según departamentos de procedencia, Paraguay últimas 8 semanas.



# Casos COVID-19 según departamentos de procedencia, Paraguay últimas 8 semanas.




Conocé el Mapa de Riesgos con la incidencia de casos COVID-19 en el territorio nacional por departamento y distrito en los últimos 14 días. Hacé click en los botones para conocer la situación en tu distrito, los distritos de mayor incidencia y las recomendaciones.

- **17 departamentos en nivel 1** TRANSMISION COMUNITARIA BAJA
- **1 departamento en nivel 3** TRANSMISION COMUNITARIA ALTA.

Tasa de incidencia país=  
6,7 por 100 mil hab.

		Población	Confirmados	Incidencia Promedio	Fallecidos	Mortalidad Promedio	Letalidad Promedio
ASUNCION	Nivel 3	521.559	819	79	4	0	0,2
CENTRAL	Nivel 1	2.201.109	376	9	0	0	0,0
ALTO PARANA	Nivel 1	830.943	51	3	1	0	1,0
ITAPUA	Nivel 1	616.565	38	3	0	0	0,0
CAAGUAZU	Nivel 1	563.803	19	2	0	0	0,0
AMAMBAY	Nivel 1	172.169	16	5	0	0	0,0
CORDILLERA	Nivel 1	311.273	13	2	0	0	0,0
CANINDEYU	Nivel 1	234.978	9	2	0	0	0,0
CONCEPCION	Nivel 1	254.976	9	2	0	0	0,0
PARAGUARI	Nivel 1	258.957	7	1	0	0	0,0
GUAIRA	Nivel 1	227.747	6	1	0	0	0,0
MISIONES	Nivel 1	128.130	4	2	0	0	0,0
PTE. HAYES	Nivel 1	127.951	4	2	0	0	0,0
BOQUERON	Nivel 1	66.836	2	1	0	0	0,0
CAAZAPA	Nivel 1	192.031	2	1	0	0	0,0
ALTO PARAGUAY	Nivel 1	18.231	1	3	0	0	0,0
SAN PEDRO	Nivel 1	435.126	1	0	0	0	0,0
ÑEEMBUCU	Nivel 1	90.287	0	0	0	0	0,0



**1.377**  
CONFIRMADOS

**5**  
FALLECIDOS

# MAPA DE RIESGO COVID-19 POR DISTRITOS, PARAGUAY

ULTIMOS 14 DIAS ( 22/05/2022 AL 04/06/2022)



En los últimos 14 días se registraron casos confirmados en **74** distritos del país, lo que corresponde al **28%** del total.

Niveles	Número	%
<b>NIVEL 1</b>	<b>255</b>	<b>98,5%</b>
<b>NIVEL 2</b>	<b>3</b>	<b>1,1%</b>
<b>NIVEL 3</b>	<b>1</b>	<b>0,4%</b>
<b>NIVEL 4</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Total</b>	<b>259</b>	<b>100%</b>


## TRANSMISION COMUNITARIA

Tasas /100.000 hab.	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
Incidencia de casos	< 20	20 - <50	50 - <150	150+
Mortalidad	< 1	1 - <2	2 - <5	5+
Hospitalización	< 5	5 - <10	10 - <30	30+

Asunción con **Nivel 3**: 79 casos por 100mil habitantes.

			Población	Confirmados	Incidencia Promedio	Fallecidos	Mortalidad Promedio	Letalidad Promedio
ALTO PARAGUAY	BAHIA NEGRA	NIVEL 2	2.514	1	20	0	0	0,0
CENTRAL	LAMBARE	NIVEL 2	182.689	101	28	0	0	0,0
ITAPUA	PIRAPO	NIVEL 2	9.473	4	21	0	0	0,0




## Promedio Tasa muestreo/semanas, SE 21-22/2022






# Situación COVID-19 en pediatría

# Pirámide de casos COVID-19 según grupos de edad y sexo, acumulado año 2022\* ( SE 22), Paraguay




Grupos (años)	Población	% Pob	Numero de casos	% Casos	Tasa de incidencia acumulada
0 a 19	2.771.713	38%	25.367	14%	915
20 a 59	3.760.748	52%	131.822	72%	3.505
60 y más	720.211	10%	25.826	14%	3.586
<b>Total</b>	<b>7.252.672</b>	<b>100%</b>	<b>183.509</b>	<b>100%</b>	<b>2.530</b>

## Casos COVID-19 en edad pediátrica según grupos de edad y sexo, Paraguay, año 2020-2022\* (SE 22)




# Casos COVID-19, Últimas 8 semanas, SE 14 a 22 del 2022

Casos COVID-19 pediátricos por grupo de edad, SE 15 a SE 22 del 2022



Proporción de casos COVID-19 pediátricos por grupo de edad, SE 15 a SE 22 del 2022




# Caracterización de los casos sospechosos de reinfección por SARS-CoV2 desde marzo de 2020 hasta el 08 de junio 2022

## Definición de caso sospechoso de reinfección


Toda persona con 2 episodios confirmados para COVID-19, que tengan al menos dos pruebas positivas con > 90 días entre episodios de infección por SARS Cov2, ya sea prueba a través de antígeno o PCR.

# SOSPECHAS DE REINFECCIÓN SARS- COV2 POR EPISODIOS, MES Y AÑO DE OCURRENCIA, DESDE MARZO 2020 HASTA EL 8 DE JUNIO DEL 2022



Periodo mínimo de episodios de 90 días, un promedio de 258 días y un máximo de 654 días entre ambos episodios.

# SOSPECHAS DE REINFECCIÓN SARS- COV2 POR GRUPO DE EDAD, DESDE MARZO 2020 HASTA EL 8 DE JUNIO DEL 2022



Periodo mínimo de episodios de 90 días, un promedio de 258 días y un máximo de 654 días entre ambos episodios.

## SOSPECHAS DE REINFECCIONES SARS COV2 POR PROCEDENCIA, DESDE MARZO 2020 HASTA EL 8 DE JUNIO\* DEL 2022

DEPARTAMENTO	Año						Total general
	2020	%	2021	%	2022	%	
CENTRAL	2.133	14%	4.273	28%	8.959	58%	15.365
ASUNCION	1.662	17%	2.763	29%	5.109	54%	9.534
ITAPUA	141	7%	637	33%	1.125	59%	1.903
ALTO PARANA	183	11%	360	21%	1.160	68%	1.703
CAAGUAZU	124	11%	241	22%	738	67%	1.103
CORDILLERA	23	2%	148	16%	761	82%	932
GUAIRA	51	6%	179	22%	587	72%	817
PARAGUARI	18	2%	119	15%	672	83%	809
MISIONES	67	11%	228	38%	299	50%	594
CONCEPCION	24	5%	84	16%	418	79%	526
SAN PEDRO	14	3%	102	23%	336	74%	452
CAAZAPA	8	2%	50	13%	327	85%	385
AMAMBAY	15	4%	59	17%	281	79%	355
PTE. HAYES	13	4%	56	19%	226	77%	295
CANINDEYU	22	8%	68	24%	199	69%	289
ÑEEMBUCU	4	2%	43	20%	173	79%	220
BOQUERON	8	10%	22	27%	51	63%	81
ALTO PARAGUAY	4	14%	5	18%	19	68%	28
<b>Total general</b>	<b>4.514</b>	<b>13%</b>	<b>9.437</b>	<b>27%</b>	<b>21.440</b>	<b>60%</b>	<b>35.391</b>

En el mes de mayo la mayoría de los casos sospechosos de reinfección se concentraron en Asunción (53%) y Central (34%)

En el mes de junio\* la mayoría de los casos sospechosos de reinfección se concentraron en Asunción (52%) y Central (40%)



---

# **VIGILANCIA DE HOSPITALIZADOS y MORTALIDAD COVID-19**

---

**DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y RESPUESTA A EMERGENCIAS EN SALUD PÚBLICA**

**CENTRO NACIONAL DE ENLACE - REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL**

**ALERTAS Y GESTIÓN ESPII Y ESPIN**



## DATOS ACUMULADOS. 2020 al 2022

	<b>TOTAL ACUMULADO: 55.486</b>
	✓ <b>En SALA: 47.212</b>
	✓ <b>En UCI: 8.274</b>

**Masculino:**  
**29.634 (53%)**




**Femenino:**  
**25.851 (47%)**



**46 hospitalizaciones más, se registraron con relación al acumulado de la SE anterior**  
(corresponden 9 hospitalizados de la SE 21 y 37 hospitalizados de la SE 22)



**Número total de casos hospitalizados por COVID-19.  
Periodo: SE 15/2022 a la SE 22/2022**



**EN LAS ÚLTIMAS 8 SEMANAS**  
**Según semana de hospitalización:**

- Acumulado país: **215**
- Promedio semanal: **27**
- **10 hospitalizados más** entre la SE 20 y 21
- **37 hospitalizados** en la SE 22 con datos parciales


SALA	UCI	TOTAL
<b>189</b>	<b>26</b>	<b>215</b>
<b>88%</b>	<b>12%</b>	<b>100%</b>

## TOTAL PAÍS. Hospitalizados por grupo etario



8 SEMANAS. SE 15 A LA SE 22/2022

### Vigilancia de COVID-19. Hospitalizados según grupo de edad. SE 15 a SE 22/2022




- El 40 % (85/215) corresponden a los adultos mayores en las 8 semanas.
- En la SE 22 (20 hospitalizados), corresponden a esta franja.

## Ingresos a UCI, en las últimas 8 semanas

### en los extremos de la vida:

- **16%** (14/85) adultos mayores
- **15%** (5/34) pediátricos

### Distribución porcentual por servicios y grupos de edad



## TOTAL PAÍS. Hospitalizados por procedencia



8 SEMANAS. SE 15 A LA SE 22/2022

Procedencia/hosp.	ABRIL			MAYO					Totales	Promedio
	SE 15	SE 16	SE 17	SE 18	SE 19	SE 20	SE 21	SE 22		
CENTRAL	10	7	6	3	10	14	12	12	74	9
ASUNCION	4	4	3	6	10	10	13	13	63	8
AMAMBAY	0	8	3	0	0	1	1	0	13	2
CAAGUAZU	0	1	1	0	1	1	4	4	12	2
PARAGUARI	1	3	1	0	1	1	2	0	9	1
CONCEPCION	2	3	0	1	1	0	2	0	9	1
ITAPUA	1	0	1	0	1	0	2	2	7	1
CANINDEYU	1	0	1	0	1	1	1	0	5	1
PTE. HAYES	0	2	1	0	0	0	0	2	5	1
ALTO PARANA	0	3	0	0	0	0	0	2	5	1
SAN PEDRO	2	0	1	0	0	0	0	0	3	0
CORDILLERA	0	0	0	0	0	0	2	1	3	0
ALTO PARAGUAY	1	0	0	0	1	0	0	1	3	0
GUAIRA	0	0	0	1	0	1	0	0	2	0
CAAZAPA	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0
BOQUERÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total general</b>	<b>23</b>	<b>31</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>27</b>	<b>29</b>	<b>39</b>	<b>37</b>	<b>215</b>	<b>27</b>


- **8 Regiones SIN hospitalizados en la SE 22**
- **Boquerón: no registra hospitalizados en este periodo**

• El 63% (137/215) son procedentes de Asunción y Central.

• Presidente Hayes y Alto Paraná 4 semanas sin hospitalizados (SE 18 a la SE 21) y en la SE 22 con 2 hospitalizaciones cada uno.

## Vigilancia diaria de ocupación de camas por casos COVID-19 confirmados.


Periodo: Últimos 11 días (28 de mayo al 7 de junio de 2022)



- Promedio diario de Ocupación de **camas totales** por COVID-19 : **28**
- Promedio diario de Ocupación de **UCI**: **5**


## Hospitalizados. Ocupación diaria de Camas

Número total de camas ocupadas por día, por COVID-19.  
1 de mayo al 7 de junio. Comparativo 2021 y 2022



## COMPARATIVO 2021 Y 2022

Total de UCI ocupadas por día, por COVID-19.  
1 de mayo al 7 de junio. Comparativo 2021 y 2022



# Sala de Situación


## Vigilancia de la Mortalidad (ViMo)

### Defunciones por COVID-19

Vigilancia de la Mortalidad (ViMo) – Departamento de Notificación y Análisis de Emergencia  
Dirección de Vigilancia y Respuesta a Emergencias en Salud Pública.  
Dirección General de Vigilancia de la Salud  
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

OBS: el total de muertes puede variar en la medida en que se dan los procesos de registro y codificación de las causas de muerte, lo que puede tomar varios días.  
El análisis de los fallecidos se realiza por fecha de defunción, no por fecha de divulgación.

# FALLECIDOS CONFIRMADOS COVID-19, SE 12-2020 HASTA SE 22-2022, PARAGUAY



**18.932**  
**CONFIRMADOS**

**780**  
**NO CODIFICAN**


**12.010**  
**DESCARTADOS**

**290**  
**EN INVESTIGACIÓN\***


\*En proceso de asociación - dictaminación clínica – epidemiológica

# Caracterización de Fallecidos por COVID-19, Paraguay, SE 1 a SE 22, año 2022

## Según Grupos de Edad




## Según sexo



- Más del 80% se registran en los mayores de 60 años predominio del sexo masculino en más del 57%.


# Caracterización de Fallecidos por COVID-19, Paraguay, SE 1 a SE 22, año 2022

Según Departamento de Procedencia




Central y Asunción (en forma conjunta) reportaron el 44% de las defunciones del 2022

# Caracterización de Fallecidos por COVID-19, Paraguay, SE 1 a SE 22, año 2022



En más del 78% de los fallecidos fueron reportadas comorbilidades



Entre las cardiopatías, la HTA fue la predominante en los reportes (mas del 85%)

# Monitoreo del Personal de Salud con exposición a Covid-19

8/06/2022

## MONITOREO DEL PERSONAL DE SALUD CON EXPOSICIÓN AL COVID-19

PERIODO MARZO 2020 – JUNIO 2022



Notificaciones  
**58533**



En aislamiento  
**28**



Fallecidos  
**217**



Casos confirmados en PS  
**29001**  
49,55% de las notificaciones.



Sospecha de Reinfección  
**1744**  
1 Caso Confirmado



Registrados  
Vacunación  
**117091**



Casos confirmados a nivel País  
**651268**  
4,45% Corresponde al PS



Total  
Hospitalizados  
**820**




Vacunados con esquema completo  
**83609**  
Corresponde al **71,4%** de los  
registrados


## NOTIFICACIONES COVID-19 DEL PERSONAL DE SALUD.

PERIODO AÑO 2022 - SE 1 A SE 23 (N= 13326) . .


### NOTIFICACIONES DISTRIBUIDAS POR SEMANA EPIDEMIOLOGICA



### NOTIFICACIONES DISTRIBUIDOS POR REGION SANITARIA



## CASOS CONFIRMADOS COVID-19 EN PERSONAL DE SALUD (N=29001) DATOS ACUMULADOS AL 04/06/2022 (SE 22)




CASOS CONFIRMADOS ACUMULADOS		
RANGO DE EDAD	N	%
18-28	4416	15%
29-39	14079	49%
40-50	6689	23%
51-61	3251	11%
≥ 62	566	2%
<b>TOTAL</b>	<b>29001</b>	<b>100%</b>

SEXO	N	%
FEMENINO	20918	72%
MASCULINO	8083	28%
<b>TOTAL</b>	<b>29001</b>	<b>100%</b>

Edad Mediana: 36 años


## FALLECIDOS COVID-19 EN PERSONAL DE SALUD (N=217). DATOS ACUMULADOS AL 04/06/2022 (SE 22)



- \*Fallecidos con sospecha de reinfección 3 (1,4%).
- \*De los cuales 2 cuentan con comorbilidades (Obesidad).
- \*No cuentan con esquema de vacunación.

## PERSONAL DE SALUD HOSPITALIZADOS POR SE (N=820)

DATOS ACUMULADOS AL 04/06/2022 (SE 22)



\*Actualmente no se registran hospitalizados en el Personal de Salud.



Hospitalizados. Mediana de Edad: 46 AÑOS

## Puntos claves

- A nivel global, se registra una disminución de casos confirmados y fallecidos de COVID-19, con descensos del -12% y -22% respectivamente. Un total de 29 países/territorios de la Región de las Américas mostraron un aumento de casos nuevos durante la SE 22 en comparación con la SE 21. De estos, 7 se encuentran en América del Sur (Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela), lo que representó un aumento de 23% de los casos.
- Paraguay reporta rebrotes localizados en los departamentos más poblados y una curva epidémica creciente. El riesgo de rebrote en las últimas semanas muestra una tendencia de expansión geográfica. Las proyecciones anticipan un nuevo pico de casos para Paraguay con umbrales mucho menores a olas anteriores entre los meses de agosto y setiembre.
- En la última semana (SE 22), se han reportado 776 casos confirmados, con un aumento del 29% con respecto a la semana anterior (SE 21=601). El mayor número de casos se da en Asunción con un aumento del 42% (480 vs 339), y en Central con un aumento del 8% (195 vs 181). Otros departamentos con aumento de casos son: Caaguazú, Concepción, Amambay, Itapúa y Misiones.
- A nivel país, la tasa de incidencia es de 6,7 casos por 100.000 habitantes (nivel 1). En tanto que, Asunción ha alcanzado el nivel 3 de transmisión comunitaria alta, con 79 casos/100.000 habitantes, con una tasa de muestreo de 8203 muestras/millón habitantes y una positividad del 10%.
- En cuanto a los casos hospitalizados de las últimas 8 semanas, el 63% son procedentes de Asunción y Central. El promedio de ocupación de camas de los últimos 11 días, es de 27 camas ocupadas en sala y 5 en UTI.
- Se registran 3 fallecidos por COVID-19, en la SE 22/2022. En el año 2022, más del 80% de los fallecidos se registran en > 60 años, con predominio del sexo masculino (57%). En más del 78% de los fallecidos fueron reportadas comorbilidades.
- En el grupo de personal de salud expuesto al COVID-19, se reportan 47 casos nuevos con un aumento del 48% con respecto a la semana anterior (47 vs 34), sin hospitalizados en la semana, y con más de 16 semanas que no reportan fallecidos.
- Se observa un aumento de sospechas de reinfección en mayo y junio de 2022

# Gracias

## Reportes elaborados por:

- Centro Nacional de Información Epidemiológica y Vigilancia de la Salud. DGVS. MSPBS
- Vigilancia de Hospitalizados - Dirección de Vigilancia y Respuesta a Emergencias en Salud Pública. DGVS.MSPBS
- Vigilancia de la Mortalidad (ViMo) –Dirección de Vigilancia y Respuesta a Emergencias en Salud Pública. DGVS.MSPBS
- Programa Nacional de Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud. Dirección de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles. DGVS-MSPBS
- Programa de Vigilancia Especial y Centinela. Dirección del Centro de Información Epidemiológica y Vigilancia de la Salud. DGVS – MSPBS
- Dirección de Vigilancia y Control de Fronteras
- Laboratorio Central de Salud Pública y Bienestar Social. MSPBS

**Compilación:** Centro Nacional de Información Epidemiológica. DGVS. MSPBS

Dirección General de Vigilancia de la Salud(DGVS)-Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Paraguay

Email: [análisis.dgvs2016@gmail.com](mailto:análisis.dgvs2016@gmail.com)

Disponible en: [http://www.vigisalud.gov.py/page/#vista\\_boletines\\_covid19.html](http://www.vigisalud.gov.py/page/#vista_boletines_covid19.html)

## Fuente de datos/Equipos técnicos

- Laboratorio Central de Salud Pública, Red Nacional de Laboratorios y laboratorios cooperantes.
- Unidades Epidemiológicas Regionales. MSPBS
- Vigilancia de Eventos de Notificación Obligatoria y Calidad del Dato. Centro Nacional de Información Epidemiológica y Vigilancia de la Salud. DGVS. MSPBS

❖ Actualización diaria COVID-19 Paraguay, disponible en: <https://www.mspbs.gov.py/reporte-covid19.html>

❖ Mapa de Riesgo COVID-19, disponible en: [http://dgvs.mspbs.gov.py/page/#vista\\_incidencias\\_covid19.html](http://dgvs.mspbs.gov.py/page/#vista_incidencias_covid19.html)