

# Coronavirus / COVID-19 en Paraguay

**REPORTE N° 169**

## **Sala de Situación Epidemiológica COVID-19**

Actualizado 13/06/2022



# Situación internacional

## Situación por región de la OMS

**Europa** 222.715.473  
confirmado

**Américas** 158.984.066  
confirmado

**Pacífico oeste** 62.063.771  
confirmado


**El sudeste de Asia** 58.251.326  
confirmado

**Mediterráneo oriental** 21.828.710  
confirmado

**África** 9.043.241  
confirmado

Fuente: Organización Mundial de la Salud

Los datos pueden estar incompletos para el día o la semana actual.



Global

**532.887.351**

Casos

**6.307.021** ( TL:1,2%)

Fallecidos

236

Países/áreas/territorios afectados

PAHO

**158.984.066**

Casos

**2.748.940** (TL: 1,7%)

Fallecidos


56

Países/áreas/territorios afectados

# Situación regional

# Nuevos casos diarios confirmados de COVID-19 por millón de personas 13/06/2022 - Media móvil de 7 días.

Our World  
in Data




# Cambio semanal de los casos confirmados

## 13/06/2022 - Cambio porcentual




The weekly growth rate on any given date measures the percentage change in number of confirmed cases over the last seven days relative to the number in the previous seven days.



# Indicadores de situación país

# Cambio porcentual en casos nuevos por semana

11/06/2022 – cambio porcentual semanal con media móvil de 3 semanas






# Transmisibilidad

11/06/2022


Paraguay - R instantaneo: Mean(R), Q 0.05, Q 0.95; 2020-03-07 - 2022-06-11




Aumento



Meseta




Retroceso




# Positividad

11 / 06 / 2022




Positividad 10%



# Promedio de pruebas diarias por semana

11/06/2022



# Indicadores por Departamento

## Riesgo de rebrote


# Situación general

14/06/2022

Se observa una expansión geográfica del riesgo de rebrote

Situación General	Transmisibilidad (Rt)	Movilidad	Positividad	Incidencia
-------------------	-----------------------	-----------	-------------	------------

Fecha:  
14 June 2022



**Definición de Riesgo de Rebrote.** Una localidad con *Riesgo de Rebrote* es aquella que no reporta: (i) una transmisibilidad baja, (ii) una positividad baja, (iii) incidencia baja, (iv) ni condiciones de movilidad que tiendan a la normalidad.

**Situación General**

**Objetivo**

Sostener una transmisibilidad baja (<1), positividad baja (<5%) e incidencia promedio en los últimos 14 días baja (<15 por 100.000) en condiciones de movilidad que tiendan a la normalidad (>-15%).

**Definición de categorías de riesgo**

**Bajo (verde):** Cuando la Transmisibilidad  $R_t < 1$ , la positividad <5% y la incidencia <15 en condiciones de movilidad que tiendan a la normalidad >-15%.

**Medio (naranja):** Cuando la transmisibilidad  $1 \leq R_t < 1,05$ ,  $5\% \leq \text{positividad} < 20$ ,  $15 \leq \text{incidencia} < 50$  y  $-15 \geq \text{movilidad} > -25\%$ .

**Alto (rojo):** Cuando la Transmisibilidad  $R_t \geq 1,05$ , la positividad  $\geq 20\%$  y la incidencia  $\geq 50$  en condiciones de movilidad restringida  $\leq -25\%$ .

Alto: 11	Medio: 0	Bajo: 6	Datos insuficientes: 1
----------	----------	---------	------------------------


# Transmisibilidad (Rt)

14/06/2022

- Situación General
- Transmisibilidad (Rt)
- Movilidad
- Positividad
- Incidencia

Fecha:

14 June 2022



**Definición de Riesgo de Rebrote.** Una localidad con *Riesgo de Rebrote* es aquella que no reporta: (i) una transmisibilidad baja, (ii) una positividad baja, (iii) incidencia baja, (iv) ni condiciones de movilidad que tiendan a la normalidad.

**Transmisibilidad (Rt)**

**Objetivo**

Sostener una transmisibilidad baja (<1).

**Definición de categorías de riesgo**

**Bajo (verde):** Cuando la Transmisibilidad  $Rt < 1$ .

**Medio (naranja):** Cuando la transmisibilidad  $1 \leq Rt < 1,1$ .

**Alto (rojo):** Cuando la Transmisibilidad  $Rt \geq 1,1$ .

# Positividad

14/06/2022

Situación General

Transmisibilidad (Rt)


Movilidad

Positividad

Incidencia

Fecha:

14 June 2022



**Definición de Riesgo de Rebrote.** Una localidad con *Riesgo de Rebrote* es aquella que no reporta: (i) una transmisibilidad baja, (ii) una positividad baja, (iii) incidencia baja, (iv) ni condiciones de movilidad que tiendan a la normalidad.

**Positividad**

**Objetivo**

Sostener una positividad baja (<5%).

**Definición de categorías de riesgo**

Bajo (verde): Cuando la positividad <5%.

Medio (naranja): Cuando 5% ≤ positividad < 20%.

Alto (rojo): Cuando la positividad ≥ 20%.

Alto: 1

Medio: 8

Bajo: 8

Datos insuficientes: 1

# Incidencia

14/06/2022

Situación General

Transmisibilidad (Rt)

Movilidad

Positividad

Incidencia

Fecha:

14 June 2022



**Definición de Riesgo de Rebrote.** Una localidad con *Riesgo de Rebrote* es aquella que no reporta: (i) una transmisibilidad baja, (ii) una positividad baja, (iii) incidencia baja, (iv) ni condiciones de movilidad que tiendan a la normalidad.

### Incidencia

#### Objetivo

Sostener una incidencia baja promedio en los últimos 14 días ( $< 15$  por 100.000).

**Bajo (verde):** Cuando la incidencia es  $< 15$ .

**Medio (naranja):** Cuando  $15 \leq \text{incidencia} < 50$ .

**Alto (rojo):** Cuando la incidencia  $\geq 50$ .

Alto: 0

Medio: 1

Bajo: 16

Datos insuficientes: 1



# Movilidad (actividades económicas y sociales)

14/06/2022

Situación General

Transmisibilidad (Rt)


Movilidad

Positividad

Incidencia

Fecha:

14 June 2022



**Definición de Riesgo de Rebrote.** Una localidad con *Riesgo de Rebrote* es aquella que no reporta: (i) una transmisibilidad baja, (ii) una positividad baja, (iii) incidencia baja, (iv) ni condiciones de movilidad que tiendan a la normalidad.

### Movilidad

**Objetivo**

Sostener condiciones de movilidad que tiendan a la normalidad (>-15%).

**Bajo (verde):** Condiciones de movilidad que tiendan a la normalidad >-15% o una población menor a 140.000 o sin datos reportados de movilidad.

**Medio (naranja):** -15≥movilidad>-25%.

**Alto (rojo):** movilidad restringida ≤-25%.

Alto: 0

Medio: 0

Bajo: 18

Datos insuficientes: 0

# Resumen acumulado COVID-19 en Paraguay

Del 07/03/2020 al 11/06/2022



**Casos confirmados**  
**653.428**



**Casos activos**  
**1.625 (0,25%)**



**Recuperados**  
**632.856 (96,85%)**



**Fallecidos**  
**18.947(2,90%)**



**Hospitalizados**  
**55.578**  
UCI: 8.281  
SALA: 47.297



**Embarazadas**  
**3.016**

96 Muertes Maternas



**Pueblos indígenas**  
**948 (0.15%)**  
86 fallecidos (TL: 9.1%)



**Personal de Salud**  
**29.126 (4,4%)**

*Reinfección COVID-19: 1*




**Síndrome Inflamatorio Multisistémico Pediatricos asociado a COVID-19(SIMP)**  
**191** (*hasta SE 21/2022*)  
Fallecidos: 12 (TL: 6,3%)



**Días desde el 1° caso**  
**836 (al 11/06/2022)**

# Situación Epidemiológica COVID-19 en Paraguay


SE 23\* (05/06/2022 al 11/06/2022)



**Casos confirmados nuevos:**  
**1.349**




**Casos recuperados: 769**



**Fallecidos en la semana: 7**

Cierre retrospectivo: 8



**Hospitalizados nuevos: 70**


**UCI 6**

**SALA 64**



**Embarazadas**


Casos nuevos: 0



**Pueblos Indígenas**

Casos nuevos: 1

Fallecidos: 0



**Personal de Salud**

Casos nuevos: 116


Fuente: Dirección General de Vigilancia de la Salud. MSPBS, del 05 de Junio al 11 de Junio del 2022.

*\*Datos sujetos a verificación*

Definiciones de casos disponible en: <https://dgvs.mspbs.gov.py/views/paginas/covid19.html>

# SITUACIÓN COVID-19 EN PARAGUAY

Datos acumulados hasta la SE 23/2022 (11/06/2022)



**Semana 22/2022 (+29%)**

Confirmados: 776 nuevos


**Semana 23/2022 (74%)**

Confirmados: 1.349 nuevos + 35 (retrospectivos)

\*SE 23 no incluyen 35 casos retrospectivos

# Casos COVID-19 de las últimas 8 semanas


# Casos COVID-19 según departamentos de procedencia, Paraguay últimas 8 semanas.



De la SE 19 (n=185) a la SE 23 (n=793), se registra un aumento de 329% en Asunción. En Central en el mismo período de tiempo, el aumento es 278% (420 vs 111).


\*SE 23 no incluyen 35 casos retrospectivos

# Casos COVID-19 según departamentos de procedencia, Paraguay últimas 8 semanas.



\*SE 23 no incluyen 35 casos retrospectivos


## Casos COVID-19 según departamentos de procedencia, Paraguay últimas 8 semanas.



\*SE 23 no incluyen 35 casos retrospectivos



# Casos COVID-19 según departamentos de procedencia, Paraguay últimas 8 semanas.




\*SE 23 no incluyen 35 casos retrospectivos

Conocé el Mapa de Riesgos con la incidencia de casos COVID-19 en el territorio nacional por departamento y distrito en los últimos 14 días. Hacé click en los botones para conocer la situación en tu distrito, los distritos de mayor incidencia y las recomendaciones.

- **17 departamentos en nivel 1** TRANSMISION COMUNITARIA BAJA.
- **Asunción en nivel 3** TRANSMISION COMUNITARIA ALTA.

Tasa de incidencia país=  
14,6 por 100 mil hab.

		Población	Confirmados	Incidencia Promedio	Fallecidos	Mortalidad Promedio	Letalidad Promedio
ASUNCION	Nivel 3	521.559	1.272	122	4	0	0,2
CENTRAL	Nivel 1	2.201.109	616	14	1	0	0,1
ITAPUA	Nivel 1	616.565	62	5	0	0	0,0
ALTO PARANA	Nivel 1	830.943	42	3	3	0	3,6
MISIONES	Nivel 1	128.130	28	11	1	0	1,8
CORDILLERA	Nivel 1	311.273	22	4	0	0	0,0
AMAMBAY	Nivel 1	172.169	16	5	0	0	0,0
CONCEPCION	Nivel 1	254.976	13	3	0	0	0,0
CAAGUAZU	Nivel 1	563.803	12	1	0	0	0,0
GUAIRA	Nivel 1	227.747	12	3	0	0	0,0
PARAGUARI	Nivel 1	258.957	8	2	0	0	0,0
PTE. HAYES	Nivel 1	127.951	6	2	1	0	8,3
CANINDEYU	Nivel 1	234.978	5	1	0	0	0,0
SAN PEDRO	Nivel 1	435.126	5	1	0	0	0,0
BOQUERON	Nivel 1	66.836	4	3	0	0	0,0
CAAZAPA	Nivel 1	192.031	2	1	0	0	0,0
ALTO PARAGUAY	Nivel 1	18.231	0	0	0	0	0,0
ÑEEMBUCU	Nivel 1	90.287	0	0	0	0	0,0



- Nivel 1: menos de 20 casos
- Nivel 2: entre 20 y 49 casos
- Nivel 3: entre 50 y 149 casos
- Nivel 4: 150 y más casos

Promedio de casos confirmados por 100.000 hab. por SE

**2.125**  
CONFIRMADOS

**10**  
FALLECIDOS

Fuente: Dirección General de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Indicadores propuestos por la OMS (04/11/2020). Disponible en:

<https://www.who.int/publications/i/item/considerations-in-adjusting-public-health-and-social-measures-in-the-context-of-covid-19-interim-guidanc>

Actualización 29/Mayo/22 al 11/Jun/22

# MAPA DE RIESGO COVID-19 POR DISTRITOS, PARAGUAY

ULTIMOS 14 DIAS ( 29/05/2022 AL 11/06/2022)



En los últimos 14 días se registraron casos confirmados en **79** distritos del país, lo que corresponde al **31%** del total.

Niveles	Número	%
<b>NIVEL 1</b>	<b>255</b>	<b>98,4%</b>
<b>NIVEL 2</b>	<b>3</b>	<b>1,2%</b>
<b>NIVEL 3</b>	<b>1</b>	<b>0,4%</b>
<b>NIVEL 4</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Total</b>	<b>259</b>	<b>100%</b>

## TRANSMISION COMUNITARIA




Tasas /100.000 hab.	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
Incidencia de casos	< 20	20 - <50	50 - <150	150+
Mortalidad	< 1	1 - <2	2 - <5	5+
Hospitalización	< 5	5 - <10	10 - <30	30+

Asunción con **Nivel 3**: 122 casos por 100mil habitantes.

			Población	Confirmados	Incidencia Promedio	Fallecidos	Mortalidad Promedio	Letalidad Promedio
ALTO PARAGUAY	BAHIA NEGRA	NIVEL 2	2.514	1	20	0	0	0,0
ASUNCION	ASUNCIÓN	NIVEL 3	521.559	819	79	4	0	0,2
CENTRAL	LAMBARE	NIVEL 2	182.689	101	28	0	0	0,0
ITAPUA	PIRAPO	NIVEL 2	9.473	4	21	0	0	0,0



# Situación COVID-19 en pediatría

# Pirámide de casos COVID-19 según grupos de edad y sexo, acumulado año 2022\* ( SE 1 - 23), Paraguay



Grupos (años)	Población	% Pob	Numero de casos	% Casos	Tasa de incidencia acumulada
0 a 19	2.771.713	38%	25.538	14%	921
20 a 59	3.760.748	52%	132.767	72%	3.530
60 y más	720.211	10%	26.094	14%	3.623
<b>Total</b>	<b>7.252.672</b>	<b>100%</b>	<b>184.893</b>	<b>100%</b>	<b>2.549</b>


## Casos COVID-19, Últimas 8 semanas, SE 16 a 23 del 2022



# Situación epidemiológica Asunción

# SITUACIÓN COVID-19 EN ASUNCIÓN


Datos acumulados hasta la SE 23/2022 (11/06/2022)



**SE 23 / 2022**, se han registrado en su mayoría tipo de exposición por contacto familiar.




# Casos COVID-19 y sospecha de reinfección Asunción, SE 10/2020 a SE 23 del año 2022



Se consideran las últimas 5 semanas de Asunción, se registran 2.059 casos, con 367 reinfecciones. Con un aumento de 328% (793 vs 185). Y una proporción de reinfectados en promedio de 15%.

## Casos COVID-19 y reinfecciones, Asunción, SE 19 a SE 23\*, 2022



Año 2022		
Mes	Casos	%
ene	6.285	75%
feb	1.407	17%
mar	241	3%
abr	61	1%
may	226	3%
Jun*	165	2%
<b>Total</b>	<b>8.385</b>	<b>100%</b>


## SOSPECHAS DE REINFECCIÓN SARS- COV2 ASUNCIÓN, Caracterización de casos, SE 19 a SE 23\* del 2022

### Sexo

Masculino	137	37%
Femenino	230	63%

### Grupo de edad

0 A 4	0	0%
5 A 14	8	2%
15 A 19	10	3%
20 A 29	89	24%
30 A 39	101	28%
40 A 49	68	19%
50 A 59	51	14%
60 Y +	40	11%
<b>Total general</b>	<b>367</b>	<b>100%</b>



# Monitoreo del Personal de Salud con exposición a Covid-19

15/06/2022

## MONITOREO DEL PERSONAL DE SALUD CON EXPOSICIÓN AL COVID-19

PERIODO MARZO 2020 – JUNIO 2022



Notificaciones

**58646**



En aislamiento

**119**



Fallecidos

**217**



Casos confirmados en PS

**29126**

49,63% de las notificaciones.



Sospecha de Reinfección

**1764**

1 Caso Confirmado



Registrados  
Vacunación

**117091**



Casos confirmados a nivel País

**652044**

4,45% Corresponde al PS



Total  
Hospitalizados

**820**





Vacunados con esquema completo


**83609**

Corresponde al **71,4%** de los  
registrados

## NOTIFICACIONES COVID-19 DEL PERSONAL DE SALUD. PERIODO AÑO 2022 - SE 1 A SE 23 (N= 13449).



## CASOS CONFIRMADOS COVID-19 EN PERSONAL DE SALUD (N=29126) DATOS ACUMULADOS AL 11/06/2022 (SE 23)




CASOS CONFIRMADOS ACUMULADOS		
RANGO DE EDAD	N	%
18-28	4432	15%
29-39	14126	48%
40-50	6714	23%
51-61	3274	11%
≥ 62	580	2%
<b>TOTAL</b>	<b>29126</b>	<b>100%</b>

SEXO	N	%
FEMENINO	21004	72%
MASCULINO	8122	28%
<b>TOTAL</b>	<b>29126</b>	<b>100%</b>


Edad Mediana: 36 años

## FALLECIDOS COVID-19 EN PERSONAL DE SALUD (N=217). DATOS ACUMULADOS AL 13/06/2022 (SE 23)



- \*Fallecidos con sospecha de reinfección 3 (1,4%).
- \*De los cuales 2 cuentan con comorbilidades (Obesidad).
- \*No cuentan con esquema de vacunación.

## PERSONAL DE SALUD HOSPITALIZADOS POR SE (N=820) DATOS ACUMULADOS AL 11/06/2022 (SE 23)



- \*Actualmente no se registran hospitalizados en el Personal de Salud.
- \*Hospitalizados con sospecha de reinfección 8 (1%)
- \*6 de ellos cuentan con enfermedad de base (Asma, Obesidad y HTA ).



Hospitalizados. Mediana de Edad: 46 AÑOS



---

# **VIGILANCIA DE HOSPITALIZADOS y MORTALIDAD COVID-19**

---

**DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y RESPUESTA A EMERGENCIAS EN SALUD PÚBLICA**




**CENTRO NACIONAL DE ENLACE - REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL**

**ALERTAS Y GESTIÓN ESPII Y ESPIN**

## Hospitalizados COVID-19

Datos acumulados de,  
119 semanas:

- Desde: SE 10 – 2020
- Hasta: SE 23 – 2022

DATOS ACUMULADOS. 2020 al 2022	
	TOTAL ACUMULADO: <b>55.578</b>
	✓ En SALA: 47.297
	✓ En UCI: 8.281

Masculino:  
29.681 (53%)




Femenino:  
25.897 (47%)



**92 hospitalizaciones más, se registraron con relación al acumulado de la SE anterior**  
(corresponden: 1 de la SE 20, 4 de la SE 21, 17 de la SE 22 y 70 hospitalizados de la SE 23)

## TOTAL PAÍS . Hospitalizados por semana.

**Número total de casos hospitalizados por COVID-19.**  
**Periodo: SE 16/2022 a la SE 23/2022**




**8 SEMANAS. SE 16 A LA SE 23/2022**

**EN LAS ÚLTIMAS 8 SEMANAS**  
Según semana de hospitalización:

- Acumulado país: **284**
- Promedio semanal: **36** (en las últimas 3 semanas, se supera la media)
- **Aumento progresivo** durante 5 semanas, entre las SE 19 y SE 23.
- **70 hospitalizados** en la SE 23, con datos parciales

## TOTAL PAÍS. Hospitalizados por grupo etario




**8 SEMANAS. SE 16 A LA SE 23/2022**

En orden de frecuencia de acumulados:

- El **39%** (111/284) corresponde a los adultos mayores y los números se mantuvieron estables en las últimas 2 semanas (27 a 26).
- El **29%** (83/284) del total, son adultos de 40 a 64 años y en la SE 23 sufrió un aumento de 77% (13/23).

**Vigilancia de COVID-19. Hospitalizados según grupo de edad. SE 16 a SE 23/2022**



El **17%** (48/284) son jóvenes de 20 a 39 años y en la SE 23 aumentó el 100% (7 a 14).

El **15%** del acumulado, corresponde a los pediátricos y se mantuvieron los números estables en las últimas 2 semanas (7 a 7)

## TOTAL PAÍS. Hospitalizados por grupo etario


Requirieron UCI, en cada grupo de edad, los siguientes:

- Entre los adultos mayores, el **13%** (14/111) requirió ingresar a UCI.
- De los adultos de 40 a 64 años, el **10%** (8/83), requirieron UCI.
- Del grupo de **pediátricos el 10%** (4/42).
- **2%** (1/48) del grupo de jóvenes de 20 a 39 años.


## 8 SEMANAS. SE 16 A LA SE 23/2022

SALA	UCI	TOTAL
<b>257</b>	<b>27</b>	<b>284</b>
<b>90%</b>	<b>10%</b>	<b>100%</b>

*Número total por servicios, grupos de edad y porcentaje de UCI.*



Distribución porcentual de registros de factores de riesgo en casos hospitalizados por COVID-19. SE 16 a 23 - 2022




- El 33% (95/284) registran “SI”, con antecedentes de factores de riesgo.
- El 47% (132/284) SD (Sin datos), de este grupo se verificó que 46 casos (35%) son adultos mayores de 65 años y más.
- El 20% (57/284) que registran “NO” a factores de riesgo, corresponden en mayor número al grupo pediátricos (20 de 57)

Por grupos de edad, la distribución porcentual de registros de factores de riesgo “SI”, son los siguientes:

- Pediátricos: 5% (2/42)
- Jóvenes: 21% (10/48)
- Adultos: 35% (29/83)
- Adultos mayores: 49% (54/111)

Distribución porcentual de registros de factores de riesgo por grupos de edad



Fatores de riesgo registrados en los casos hospitalizados COVID-19, de las últimas 8 semanas, según grupos de edad.

FACTORES DE RIESGO	N= 2. Pediatricos (0 a 19 años)	N= 10. Jóvenes (20 a 39 años)	N= 29. Adultos (40 a 64 años)	N= 54. Adultos mayores (65 años y más)
Cardiopatía Crónica	---	---	4	26
Diabetes	---	---	6	11
Obesidad	---	---	5	9
Enfermedad Pulmonar Crónica	---	---	5	9
Enfermedad Renal Crónica	---	1	1	5
Asma	---	1	3	3
Inmunodef. enfermedad/tratamiento	---	---	3	3
Enfermedad Neurológica Crónica	---	---	3	2
Embarazada	---	5	---	---
Puerpera	1*	1	---	---
Síndrome de Down	---	---	1	---
OTROS**	1	3	13	26

\*Puerpera de 18 años de edad

\*\* Incluyen: hipotiroidismo, etilista, tabaquista, pos operada, anemia, etc.

Los factores de riesgo más frecuentes son: Cardiopatía, Diabetes, Obesidad, EPOC y ERC

## TOTAL PAÍS. Hospitalizados por procedencia

Procedencia/hosp.	ABRIL		MAYO				JUNIO		Totales	Promedio
	SE 16	SE 17	SE 18	SE 19	SE 20	SE 21	SE 22	SE 23		
CENTRAL	7	6	3	10	15	12	20	24↑	97	12
ASUNCION	4	3	6	10	10	13	18	24↑	88	11
ITAPUA	0	1	0	1	0	3	4	4	13	2
AMAMBAY	8	3	0	0	1	1	0	0	13	2
CAAGUAZU	1	1	0	1	1	4	4	0	12	2
PARAGUARI	3	1	0	1	1	3	0	1	10	1
CONCEPCION	3	0	1	1	0	2	0	1	8	1
CORDILLERA	0	0	0	0	0	2	1	5↑	8	1
GUAIRA	0	0	1	0	1	1	0	4↑	7	1
ALTO PARANA	3	0	0	0	0	0	2	2	7	1
PTE. HAYES	2	1	0	0	0	0	3	0	6	1
CANINDEYU	0	1	0	1	1	1	0	1	5	1
MISIONES	0	0	0	0	0	0	0	3↑	3	0
ALTO PARAGUAY	0	0	0	1	0	1	1	0	3	0
SAN PEDRO	0	1	0	0	0	0	1	0	2	0
CAAZAPA	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
BOQUERON	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
<b>Total general</b>	<b>31</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>27</b>	<b>30</b>	<b>43</b>	<b>54</b>	<b>70</b>	<b>284</b>	<b>36</b>

## 8 SEMANAS. SE 16 A LA SE 23/2022

- **6 Regiones SIN** hospitalizados en la SE 23
- **Ñeembucú: no registra** hospitalizados en este periodo

- **El 65% (185/284) son** procedentes de **Asunción y Central**, con promedios de 11 y 12 semanales, en un rango de 3 a 24, en ambas regiones.

- **Aumentos en la SE 23**, con datos parciales: Central, Asunción, Cordillera, Guairá, Misiones




## Últimos 11 días, a nivel país.

### Hospitalizados. Ocupación diaria de Camas

- **Promedio** diario de Ocupación de camas totales por COVID-19 : **43**
- **Promedio** diario de Ocupación **de UCI: 6**
- **Aumento progresivo**, en el total de camas, entre el 03 y 09 de junio, con un 119% de variación.
- **En meseta**, entre el 10 y 13 de julio.

Vigilancia diaria de ocupación de camas por casos COVID-19 confirmados.  
Periodo: Últimos 11 días (03 al 13 de junio de 2022)



# Sala de Situación

## Vigilancia de la Mortalidad (ViMo)

### Defunciones por COVID-19

**Vigilancia de la Mortalidad (ViMo) – Departamento de Notificación y Análisis de Emergencia**


**Dirección de Vigilancia y Respuesta a Emergencias en Salud Pública.**

**Dirección General de Vigilancia de la Salud**

**Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social**

OBS: el total de muertes puede variar en la medida en que se dan los procesos de registro y codificación de las causas de muerte, lo que puede tomar varios días. El análisis de los fallecidos se realiza por fecha de defunción, no por fecha de divulgación.

# FALLECIDOS CONFIRMADOS COVID-19, SE 12-2020 HASTA SE 23-2022, PARAGUAY



**18.947**  
**CONFIRMADOS**


**780**  
**NO CODIFICAN**

**12.181**  
**DESCARTADOS**


**290**  
**EN INVESTIGACIÓN\***

\*En proceso de asociación - dictaminación clínica – epidemiológica


# Fallecidos confirmados Covid-19, SE 16 A SE 23-2022, Paraguay




## Fallecidos confirmados Covid-19, SE 16 A SE 23-2022, Paraguay



## Fallecidos confirmados covid-19, por grupos de edad, SE 16 hasta SE 23-2022, Paraguay



## Comorbilidades de los fallecidos confirmados Covid-19, SE 16 a SE 23-2022, Paraguay



# Gracias

## Reportes elaborados por:

- Centro Nacional de Información Epidemiológica y Vigilancia de la Salud. DGVS. MSPBS
- Vigilancia de Hospitalizados - Dirección de Vigilancia y Respuesta a Emergencias en Salud Pública. DGVS.MSPBS
- Vigilancia de la Mortalidad (ViMo) –Dirección de Vigilancia y Respuesta a Emergencias en Salud Pública. DGVS.MSPBS
- Programa Nacional de Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud. Dirección de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles. DGVS-MSPBS
- Programa de Vigilancias Especiales y Centinela. Dirección del Centro de Información Epidemiológica y Vigilancia de la Salud. DGVS – MSPBS
- Dirección de Vigilancia y Control de Fronteras
- Laboratorio Central de Salud Pública y Bienestar Social. MSPBS

**Compilación:** Centro Nacional de Información Epidemiológica. DGVS. MSPBS

Dirección General de Vigilancia de la Salud(DGVS)-Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Paraguay

Email: [análisis.dgvs2016@gmail.com](mailto:análisis.dgvs2016@gmail.com)

Disponible en: [http://www.vigisalud.gov.py/page/#vista\\_boletines\\_covid19.html](http://www.vigisalud.gov.py/page/#vista_boletines_covid19.html)

## Fuente de datos/Equipos técnicos

- Laboratorio Central de Salud Pública, Red Nacional de Laboratorios y laboratorios cooperantes.
- Unidades Epidemiológicas Regionales. MSPBS
- Vigilancia de Eventos de Notificación Obligatoria y Calidad del Dato. Centro Nacional de Información Epidemiológica y Vigilancia de la Salud. DGVS. MSPBS

❖ Actualización diaria COVID-19 Paraguay, disponible en: <https://www.mspbs.gov.py/reporte-covid19.html>

❖ Mapa de Riesgo COVID-19, disponible en: [http://dgvs.mspbs.gov.py/page/#vista\\_incidencias\\_covid19.html](http://dgvs.mspbs.gov.py/page/#vista_incidencias_covid19.html)