

Coronavirus / COVID-19 en Paraguay

REPORTE N° 172


Sala de Situación Epidemiológica COVID-19

Actualizado 4/07/2022




Situación internacional

Situación por región de la OMS



Fuente: Organización Mundial de la Salud

Los datos pueden estar incompletos para el día o la semana actual.





Global	545.226.550	6.334.728 (TL:1,2%)	236
	Casos	Fallecidos	Países/áreas/territorios afectados
PAHO	162.968.878	2.761.824 (TL: 1,7%)	56
	Casos	Fallecidos	Países/áreas/territorios afectados

Situación comparada entre olas COVID-19



Comparación de la dinámica entre picos


02/07/2022 – Incidencia y tasa de mortalidad



Comparación de la dinámica entre picos

02/07/2022 – Fallecidos por grupo de edad

Paraguay - Picos, defunciones acumuladas en 21 días




Periodo previo a la vacunación

Periodo posterior al inicio de la vacunación

Indicadores de situación país

Cambio porcentual en casos nuevos COVID-19 por semana


02/07/2022 – cambio porcentual semanal con media móvil de 3 semanas




Transmisibilidad

02/07/2022


Paraguay - R instantaneo: Mean(R), Q 0.05, Q 0.95; 2020-03-07 - 2022-07-02




Aumento



Meseta



Retroceso



Indicadores por Departamento

Riesgo de rebrote


Situación general

06/07/2022

Se observa una expansión geográfica del riesgo de rebrote

Situación General	Transmisibilidad (Rt)	Movilidad	Positividad	Incidencia
-------------------	-----------------------	-----------	-------------	------------

Fecha:
5 July 2022



Definición de Riesgo de Rebrote. Una localidad con *Riesgo de Rebrote* es aquella que no reporta: (i) una transmisibilidad baja, (ii) una positividad baja, (iii) incidencia baja, (iv) ni condiciones de movilidad que tiendan a la normalidad.

Situación General

Objetivo

Sostener una transmisibilidad baja (<1), positividad baja (<5%) e incidencia promedio en los últimos 14 días baja (<15 por 100.000) en condiciones de movilidad que tiendan a la normalidad (>-15%).

Definición de categorías de riesgo

Bajo (verde): Cuando la Transmisibilidad $R_t < 1$, la positividad <5% y la incidencia <15 en condiciones de movilidad que tiendan a la normalidad >-15%.

Medio (naranja): Cuando la transmisibilidad $1 \leq R_t < 1,05$, $5\% \leq \text{positividad} < 20$, $15 \leq \text{incidencia} < 50$ y $-15 \geq \text{movilidad} > -25\%$.

Alto (rojo): Cuando la Transmisibilidad $R_t \geq 1,05$, la positividad $\geq 20\%$ y la incidencia ≥ 50 en condiciones de movilidad restringida $\leq -25\%$.


Alto: 16	Medio: 0	Bajo: 0	Datos insuficientes: 5
----------	----------	---------	------------------------

Transmisibilidad (Rt)

05/07/2022

- Situación General
- Transmisibilidad (Rt)**
- Movilidad
- Positividad
- Incidencia

Fecha:
5 July 2022



Alto: 16 Medio: 0 Bajo: 0 Datos insuficientes: 5

Definición de Riesgo de Rebrote. Una localidad con *Riesgo de Rebrote* es aquella que no reporta: (i) una transmisibilidad baja, (ii) una positividad baja, (iii) incidencia baja, (iv) ni condiciones de movilidad que tiendan a la normalidad.

Transmisibilidad (Rt)

Objetivo
Sostener una transmisibilidad baja (<1).

Definición de categorías de riesgo
Bajo (verde): Cuando la Transmisibilidad $Rt < 1$.
Medio (naranja): Cuando la transmisibilidad $1 \leq Rt < 1,1$.
Alto (rojo): Cuando la Transmisibilidad $Rt \geq 1,1$.

Positividad

05/07/2022

Situación General

Transmisibilidad (Rt)


Movilidad

Positividad

Incidencia

Fecha:

5 July 2022



Definición de Riesgo de Rebrote. Una localidad con *Riesgo de Rebrote* es aquella que no reporta: (i) una transmisibilidad baja, (ii) una positividad baja, (iii) incidencia baja, (iv) ni condiciones de movilidad que tiendan a la normalidad.

Positividad

Objetivo

Sostener una positividad baja (<5%).

Definición de categorías de riesgo

Bajo (verde): Cuando la positividad <5%.

Medio (naranja): Cuando $5\% \leq \text{positividad} < 20\%$.

Alto (rojo): Cuando la positividad $\geq 20\%$.

Alto: 15

Medio: 1

Bajo: 0

Datos insuficientes: 5

Incidencia

05/07/2022

Situación General

Transmisibilidad (Rt)


Movilidad

Positividad

Incidencia

Fecha:

5 July 2022



Definición de Riesgo de Rebrote. Una localidad con *Riesgo de Rebrote* es aquella que no reporta: (i) una transmisibilidad baja, (ii) una positividad baja, (iii) incidencia baja, (iv) ni condiciones de movilidad que tiendan a la normalidad.

Incidencia

Objetivo

Sostener una incidencia baja promedio en los últimos 14 días (< 15 por 100.000).

Bajo (verde): Cuando la incidencia es < 15.

Medio (naranja): Cuando $15 \leq \text{incidencia} < 50$.

Alto (rojo): Cuando la incidencia ≥ 50 .

Alto: 1

Medio: 7


Bajo: 8

Datos insuficientes: 5


Expansión geográfica del riesgo de rebrote

05/07/2022


26 de mayo del 2022




8 de junio del 2022




13 de junio del 2022



19 de junio del 2022



5 de julio del 2022



Resumen acumulado de Casos COVID-19 en Paraguay

Resumen acumulado COVID-19 en Paraguay

Del 07/03/2020 al 02/07/2022



Casos confirmados
673.829



Casos activos
15.453 (2,29%)



Recuperados
639.340 (94,88%)



Fallecidos
19.036 (2,83%)



Hospitalizados
56.517
UCI: 8.317 (15%)
SALA: 48.200 (85%)



Embarazadas
3.075

96 Muertes Maternas



Pueblos indígenas
997 (0,15%)
87 fallecidos (TL: 9.1%)



Personal de Salud
30.787 (4,6%)

Reinfección COVID-19: 1




Síndrome Inflamatorio Multisistémico Pediátricos asociado a COVID-19(SIMP)
197 (hasta SE 26/2022)
Fallecidos: 13 (TL: 6,3%)



Días desde el 1° caso
847 (al 02/07/2022)


Situación Epidemiológica COVID-19 en Paraguay

SE 26 (26/06/2022 al 02/07/2022)



Casos confirmados: 12.985


Cierre retrospectivo: 3



Embarazadas: 43




Casos recuperados: 3.609




Pueblos Indígenas: 1

Fallecidos: 0




Fallecidos en la semana: 17

Cierre retrospectivo: 25



Personal de Salud:



Hospitalizados: 368

UCI: 9

SALA: 359


Fuente: Dirección General de Vigilancia de la Salud. MSPBS, del 26 de Junio al 02 de Julio del 2022.

**Datos sujetos a verificación*

Definiciones de casos disponible en: <https://dgvs.mspbs.gov.py/views/paginas/covid19.html>

SITUACIÓN COVID-19 EN PARAGUAY

Datos acumulados hasta la SE 26/2022 (02/07/2022)



Semana 25/2022 (+152%)

Confirmados: 5.296 nuevos + 13 (retrospectivos)


Semana 26/2022 (+145%)

Confirmados: 12.985 nuevos + 3 (retrospectivo)

*SE 26 no incluye 3 caso retrospectivo

Casos COVID-19 de las últimas 8 semanas


Casos COVID-19 según departamentos de procedencia, Paraguay últimas 8 semanas.



En la última semana epidemiológica 26 se registran aumentos de más del 100% en todos los departamentos del país.


*SE 26 no incluye 3 casos retrospectivos

Casos COVID-19 según departamentos de procedencia, Paraguay últimas 8 semanas.



*SE 26 no incluye 3 caso retrospectivo


Casos COVID-19 según departamentos de procedencia, Paraguay últimas 8 semanas.



*SE 26 no incluye 3 caso retrospectivo

Fuente: Base SARS CoV-2, DGVS/MSPBS

Casos COVID-19 según departamentos de procedencia, Paraguay últimas 8 semanas.



*SE 26 no incluye 3 caso retrospectivo

Mapa de riesgo últimos 14 días




Conocé el Mapa de Riesgos con la incidencia de casos COVID-19 en el territorio nacional por departamento y distrito en los últimos 14 días. Hacé click en los botones para conocer la situación en tu distrito, los distritos y las recomendaciones.

- **6 departamentos en NIVEL 1** TRANSMISION COMUNITARIA BAJA.
- **4 departamento en NIVEL 2** TRANSMISION COMUNITARIA MODERADA.
- **6 departamento en NIVEL 3** TRANSMISION COMUNITARIA ALTA
- **Asunción y Central en NIVEL 4** TRANSMISION COMUNITARIA MUY ALTA.

		Población	Confirmados	Incidencia Promedio	Fallecidos	Mortalidad Promedio	Letalidad Promedio
ASUNCION	Nivel 4	521.559	8.018	769	9	1	0,1
CENTRAL	Nivel 4	2.201.109	6.881	156	9	0	0,1
ITAPUA	Nivel 3	616.565	840	68	4	0	0,2
ALTO PARANA	Nivel 2	830.943	426	26	0	0	0,0
CORDILLERA	Nivel 3	311.273	401	64	2	0	0,2
PARAGUARI	Nivel 3	258.957	319	62	2	0	0,3
MISIONES	Nivel 3	128.130	318	124	0	0	0,0
GUAIRA	Nivel 3	227.747	235	52	1	0	0,2
ÑEEMBUKU	Nivel 3	90.287	164	91	0	0	0,0
CAAGUAZU	Nivel 1	563.803	160	14	1	0	0,3
AMAMBAY	Nivel 2	172.169	108	31	0	0	0,0
CONCEPCION	Nivel 2	254.976	104	20	0	0	0,0
PTE. HAYES	Nivel 2	127.951	103	40	1	0	0,5
SAN PEDRO	Nivel 1	435.126	78	9	0	0	0,0
CANINDEYU	Nivel 1	234.978	51	11	0	0	0,0
CAAZAPA	Nivel 1	192.031	50	13	1	0	1,0
BOQUERON	Nivel 1	66.836	21	16	0	0	0,0
ALTO PARAGUAY	Nivel 1	18.231	4	11	0	0	0,0

Tasa de incidencia país= 126 casos por 100 mil hab.



Conoce las recomendaciones:

- Nivel 1: menos de 20 casos
- Nivel 2: entre 20 y 49 casos
- Nivel 3: entre 50 y 149 casos
- Nivel 4: 150 y más casos


Promedio de casos confirmados por 100.000 hab. por SE

18.281
CONFIRMADOS

30
FALLECIDOS

MAPA DE RIESGO COVID-19 POR DISTRITOS, PARAGUAY

ULTIMOS 14 DIAS (19/06/2022 AL 02/07/2022)



En los últimos 14 días se registraron casos confirmados en **195** distritos del país, lo que corresponde al **75%** del total.

Niveles	Número	%
NIVEL 1	144	55%
NIVEL 2	54	21%
NIVEL 3	44	17%
NIVEL 4	17	7%
Total	259	100%

TRANSMISION COMUNITARIA

Tasas /100.000 hab.	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
Incidencia de casos	< 20	20 - <50	50 - <150	150+
Mortalidad	< 1	1 - <2	2 - <5	5+
Hospitalización	< 5	5 - <10	10 - <30	30+


			Población	Confirmados	Incidencia Promedio	Fallecidos	Mortalidad Promedio	Letalidad Promedio
ASUNCION	ASUNCION	NIVEL 4	521.559	8.018	769	9	1	0,1
	FERNANDO DE LA MORA	NIVEL 4	180.186	1.105	307	0	0	0,0
	LAMBARE	NIVEL 4	182.689	912	250	0	0	0,0
CENTRAL	LUQUE	NIVEL 4	281.719	1.074	191	2	0	0,1
	SAN LORENZO	NIVEL 4	258.919	1.140	220	1	0	0,0
	VILLA ELISA	NIVEL 4	81.223	348	214	1	1	0,1
	YPACARAI	NIVEL 4	28.283	110	194	0	0	0,0
CORDILLERA	SAN BERNARDINO	NIVEL 4	12.232	44	180	0	0	0,0
	VALENZUELA	NIVEL 4	7.170	22	153	1	7	2,3
GUAIRA	ITURBE	NIVEL 4	9.082	47	259	0	0	0,0
	ENCARNACION	NIVEL 4	136.308	420	154	1	0	0,1
ITAPUA	HOHENAU	NIVEL 4	15.803	49	155	0	0	0,0
	SAN JUAN BAUTISTA	NIVEL 4	23.998	130	271	0	0	0,0
MISIONES	SAN MIGUEL	NIVEL 4	6.032	31	257	0	0	0,0
	PILAR	NIVEL 4	33.174	145	219	0	0	0,0
ÑEEMBUCU	VILLA FRANCA	NIVEL 4	1.426	5	175	0	0	0,0
	PARAGUARI	NIVEL 4	24.164	85	176	0	0	0,0

Tasa de muestreo y positividad últimos 14 días

Comparativo de Tasas de muestreo y positividad, pruebas SARS CoV-2, según departamento de procedencia-paciente.

Promedio SE 25-26/20222

N=51.241




Entre las semanas 25-26, se registran 51.241 muestras procesadas en el Sistema SARS CoV-2.

El cálculo de tasa de muestreo por millón de habitantes, se realiza con el promedio semanal de los últimos 14 días.

Tasas de muestreo vs positividad, pruebas SARS CoV-2


Promedio SE 25-26/2022



Casos COVID-19 según grupo de edad y sexo


Proporción de casos COVID-19, según grupo de edad desde 7 marzo del 2020 al 02 de julio del 2022

Proporción de casos COVID-19 según grupo de edad, año 2020 al año 2022



Casos COVID-19, SE 19 a 26 del 2022

Proporción de casos COVID-19 según grupo de edad, 8 últimas semanas, año 2022




Casos COVID-19, según grupo de edad y sexo, SE 19 a 26* del 2022

GRUPO DE EDAD	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	%
0 A 4	233	246	479	2%
5 A 9	282	304	586	2%
10 A 14	501	531	1.032	4%
15 A 19	742	524	1.266	5%
20 A 24	1.239	614	1.853	8%
25 A 29	1.483	888	2.371	10%
30 A 34	1.606	989	2.595	11%
35 A 39	1.524	930	2.454	10%
40 A 44	1.315	810	2.125	9%
45 A 49	1.059	649	1.708	7%
50 A 54	983	623	1.606	7%
55 A 59	896	563	1.459	6%
60 A 64	774	521	1.295	5%
65 A 69	610	461	1.071	4%
70 A 74	428	348	776	3%
75 A 79	286	261	547	2%
80 Y +	395	261	656	3%
S/D	8	10	18	0%
total general	14.364	9.533	23.897	100%
%	60%	40%	100%	


Grupo de edad	%
0 a 19 Pediátricos	14%
20 a 39 Jóvenes	39%
40 a 64 Adultos	34%
65 y + Adultos mayores	13%
total %	100%

Situación epidemiológica de embarazadas con COVID-19


Casos confirmados por COVID-19 en embarazadas según semana epidemiológica 1 al 26 año 2021 vs 2022, Paraguay



Introducción de las vacunas a este grupo fue el 07/06/2021 (SE 23) a partir de 18 años y 20 semanas de gestación.



Casos confirmados por COVID-19 en embarazadas según antecedente de vacunación por semana epidemiológica 1 al 26 año 2022, Paraguay



Observación: antecedente de vacunación al momento de confirmación como caso COVID-19.

Casos confirmados por COVID-19 en embarazadas por semana epidemiológica 1 al 26 año 2022, Paraguay

AÑO 2021-SE 1 A 26

Casos confirmados población general 320.236
Casos confirmados en el grupo 10 a 54 años 131.411
Embarazadas confirmados 1.405
Muerte Materna 73 (TL: 5,2%)


AÑO 2022-SE 1 A 26

Casos confirmados población general 204.963
Casos confirmados en el grupo 10 a 54 años 91.973
Embarazadas confirmados 890
Muerte Materna 8* (TL:0,9%) ↓

Observación: muertes maternas se incluyen embarazadas y puérperas.

* Datos preliminares

Situación de muerte materna año 2019 al 2022, Paraguay



Vigilancia del Síndrome Inflamatorio Multisistémico asociado a COVID-19 en Pediatria (SIM-P)

Programa de Vigilancia Especial y Centinela

Dirección del Centro de Información Epidemiológica y Vigilancia de la Salud

DGVS – MSPBS


Casos notificados de SIM-P y clasificación final,

Acumulados desde inicio de la pandemia a la SE 26, 2022

TOTAL REPORTADOS	298
CONFIRMADOS LABORATORIO	191
CONFIRMADOS NEXO	6
DESCARTADOS	98
PENDIENTES	3

Año	Notificados	Confirmados
2020	90	50 (56%)
2021	156	107 (69%)
2022	52	40 (77%)
66% confirmacion		


Distribución de casos confirmados de SIM-P según sexo y grupo etario. Acumulados a la SE 26, 2020/2021/2022



Grupos de edad	Nº	%
0- 4 años	87	44
5-9 años	64	33
10-14 años	36	18
15-19 años	10	5
Promedio de edad (años)	5,1	
Edad mínima- máxima	0-16	

Departamentos de procedencia de casos confirmados SIM-C, Paraguay Acumulados a la SE 26/2020-2021-2022.

N=197



Central	50%
Asunción	17%
Alto Paraná	8%
Caaguazú	7%

Características clínicas de casos SIM-P, Paraguay

Acumulado SE 26/2020-2021-2022


N=197

Días de fiebre	N°	%
1-2	10	5
3-5	113	57
6-10	61	31
11-15	12	6
+15	1	1
Días promedio de fiebre	3.7 (1-22)	

Requerimiento de UTI	N°	%
Sí	96	49
No	101	51
Tipo de alta		
Mejorado	183	93
Fallecido	13	6.5
Sigue internado	1	0.5

Tasa de letalidad: 6.6%

Manifestaciones clínicas de casos confirmados de SIM-P Acumulados a la SE 26, 2020/2021/2022



Monitoreo del Personal de Salud con exposición a Covid-19

05/07/2022

MONITOREO DEL PERSONAL DE SALUD CON EXPOSICIÓN AL COVID-19

PERIODO MARZO 2020 – JULIO 2022



Notificaciones
60365



En aislamiento
491



Fallecidos
217



Casos confirmados en PS
30787
50.13% de las notificaciones.



Sospecha de Reinfección
1766
1 Caso Confirmado



Registrados
Vacunación
117091



Casos confirmados a nivel País
660841
4,49% Corresponde al PS




Total
Hospitalizados
821



Vacunados con esquema completo
83609
Corresponde al **71,4%** de los
registrados

CASOS CONFIRMADOS COVID-19 EN PERSONAL DE SALUD (N=30787) DATOS ACUMULADOS AL 05/07/2022 (SE 26)




CASOS CONFIRMADOS ACUMULADOS		
RANGO DE EDAD	N	%
18-28	4657	15%
29-39	14798	48%
40-50	7184	23%
51-61	3520	11%
≥ 62	628	2%
TOTAL	30787	100%

SEXO	N	%
FEMENINO	22227	72%
MASCULINO	8560	28%
TOTAL	30787	100%

Edad Mediana: 36 años

PERSONAL DE SALUD HOSPITALIZADOS POR SE (N=821)

DATOS ACUMULADOS AL 05/07/2022 (SE 26)



452




369

Hospitalizados. Mediana de Edad: 46 AÑOS

FALLECIDOS COVID-19 EN PERSONAL DE SALUD (N=217).

DATOS ACUMULADOS AL 05/07/2022 (SE 26)





VIGILANCIA DE HOSPITALIZADOS y MORTALIDAD COVID-19

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y RESPUESTA A EMERGENCIAS EN SALUD PÚBLICA

CENTRO NACIONAL DE ENLACE - REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL

ALERTAS Y GESTIÓN ESPII Y ESPIN

TOTAL PAÍS . Acumulados

Marzo 2020 al 02 de julio 2022 (SE 26)



DATOS ACUMULADOS. 2020 al 2022

Hospitalizados COVID-19

Datos acumulados de,
122 semanas

Desde: SE 10 – 2020
Hasta: SE 26 – 2022

	<p>TOTAL ACUMULADO: 56.517</p>
	<p>✓ En SALA: 48.200 (85%)</p>
	<p>✓ En UCI: 8.317 (15%)</p>


Masculino:
30.110 (53%)




Femenino:
26.407 (47%)



Proyección de acumulados



% de servicios requeridos




TOTAL PAÍS . Acumulados

Marzo 2020 al 02 de julio 2022 (SE 26)



Número total de casos hospitalizados por COVID-19. Periodo: SE 10/2020 a la SE 26/2022




- ✓ Durante 12 semanas (SE 11 a SE 22): con menos de 100 hospitalizados por semana con un promedio de 37 (rango de 11 a 87)
- ✓ Últimas 4 semanas: por encima de 100 hospitalizados semanales con un promedio de 252 (rango: 109 a 368)

TOTAL PAÍS . 8 Últimas semanas (SE 19 a SE 26)



Número total de casos hospitalizados por COVID-19. Periodo: SE 19/2022 a la SE 26/2022



EN LAS ÚLTIMAS 8 SEMANAS Según semana de hospitalización:

- Acumulado país: **1.163**
- Media de 8 SE: **145**
- Tendencia en aumento y con números por encima de la media en las últimas 3 semanas.
- % de variación entre la media (145) y la SE 26: **154%**


Obs: Los datos de las últimas semanas están sujetas a modificación, debido a la definición de carga y registro. Se distribuye según semana de ingreso al servicio y se registra luego de la confirmación/carga de resultados.

487 REGISTROS MÁS de hospitalizaciones, con relación al acumulado de la SE anterior
(corresponden: 10 de la SE 23, 24 a la SE 24, 85 a la SE 25 y 368 hospitalizados de la SE 26)

TOTAL PAÍS . 8 Últimas semanas (SE 19 a SE 26)




Vigilancia de COVID-19. Hospitalizados según grupo de edad. SE 19 a SE 26/2022



Distribución porcentual por grupos de edad

- N= 194. Pediátricos (0 a 19 años)
- N= 219. Jóvenes (20 a 39 años)
- N= 284. Adultos (40 a 64 años)
- N= 466. Adultos mayores (65 años y más)



Comportamiento en la SE 26, con datos parciales:


- ↑ ✓ **Pediátricos:** aumento de 43% (54/77).
- ↓ ✓ **Jóvenes:** descenso de -13% (72/63)
- ↑ ✓ **Adultos:** aumento de 39% (70/97)
- ↓ ✓ **Adultos mayores de 65 años y más:** leve descenso de -4%

ASUNCIÓN y CENTRAL

8 semanas (SE 19 a SE 26)



AREA METROPOLITANA. Hospitalizados por departamento de procedencia



En las últimas 8 semanas:
El **65%** (757/1163) de los hospitalizados proceden de Asunción y Central.


- ✓ **Asunción acumula 341 hospitalizados**, con pico de registros en la SE 25. En relación a la SE 25, el descenso de la SE 26 es de: 29% (109/77)
- ✓ **Central acumula 416 hospitalizados**, con aumento progresivo. En relación a la SE 25, el aumento de la SE 26 es de: 35% (105/142)

EJE SUR

8 semanas (SE 19 a SE 26)



EJE SUR. Hospitalizados por departamento de procedencia



En las últimas 8 semanas:
El **14%** (158/1163) de los hospitalizados proceden de 4 departamentos del Eje Sur


- ✓ **Itapúa** acumula 83 hospitalizados, con aumento en la SE 26.
- ✓ **Paraguarí** acumula 49 hospitalizados, con aumento en la SE 25 y leve descenso en la SE 26.
- ✓ **Ñeembucú** acumula 13 hospitalizados, todos entre las SE 24,25 y 26.
- ✓ **Misiones** acumula 13 hospitalizados, desde la SE 23, con promedio de 3 semanal.

EJE CENTRO ESTE

8 semanas (SE 19 a SE 26)



EJE CENTRO ESTE. Hospitalizados por departamento de procedencia




En las últimas 8 semanas:
El **12%** (144/1163) de los hospitalizados proceden de 5 departamentos del Eje Centro Este.

- ✓ **Caaguazú** acumula 41 hospitalizados, con aumento en la SE 26.
- ✓ **Alto Paraná** acumula 39 hospitalizados, de los cuales 30 son de la SE 25 y 26.
- ✓ **Cordillera** acumula 34 hospitalizados, con aumento en la SE 26.
- ✓ **Guairá** acumula 21 hospitalizados, con aumento en la SE 26.
- ✓ **Caazapá** acumula 9 hospitalizados, de los cuales 8 son de la SE 25 y 26.

EJE NORTE

8 semanas (SE 19 a SE 26)



En las últimas 8 semanas:


El **6%** (73/1163) de los hospitalizados proceden de 4 departamentos del Eje Norte

- ✓ **Amambay** acumula 26 hospitalizados, con aumento en la SE 26.
- ✓ **Concepción** acumula 26 hospitalizados, con aumento en la SE 26.
- ✓ **San Pedro** acumula 15 hospitalizados, de los cuales 10 son de la SE 25 y 26.
- ✓ **Canindeyú** acumula 6 hospitalizados, con promedio de 1 semanal.

EJE CHACO

8 semanas (SE 19 a SE 26)

EJE CHACO. Hospitalizados por departamento de procedencia



En las últimas 8 semanas:

El **3%** (31/1163) de los hospitalizados proceden de 3 departamentos del Eje Chaco.


- ✓ **Pte. Hayes** acumula 22 hospitalizados, con aumentos en las SE 25 y 26.
- ✓ **Alto Paraguay** acumula 6 hospitalizados, con promedio de 1 semanal
- ✓ **Boquerón** acumula 3 hospitalizados, con promedio de 1 semanal

TOTAL PAÍS . Ocupación de camas

Últimos 11 días




Vigilancia diaria de ocupación de camas por casos COVID-19 confirmados.
 Periodo: 01 de mayo a 05 de julio (66 días)



TOTAL PAÍS . Ocupación de camas Últimos 11 días



Vigilancia diaria de ocupación de camas por casos COVID-19 confirmados.
Periodo: Últimos 11 días (25 de junio al 05 de julio de 2022)



- **337 es la media** diaria de Ocupación de camas totales por COVID-19.
- **33 es la media** diaria de Ocupación **de UCI**
- **Se observa aumento progresivo**




TOTAL PAÍS . Ocupación de camas



16% (69/443) de los hospitalizados corresponden a nuevos ingresos: 64 en sala y 5 en UCI.


FECHA DE REPORTE	NÚMERO TOTAL DE CAMAS OCUPADAS	SALA	UCI	TOTAL INGRESOS	NUEVOS INGRESOS A SALA	NUEVOS INGRESOS A UCI	TOTAL EGRESOS
4/7/2022	440	403	37	155	150	5	84
5/7/2022	443	402	41	69	64	5	66

Hospitalizados confirmados. COVID-19
Ocupación de camas, según servicio y nuevos ingresos.
Reporte del 05/07/2022.



Últimas 24 días

47% (208/443) de los hospitalizados corresponden al grupo de adultos mayores de 65 años y más



5 servicios aglutinan el 57% (251/443) de los hospitalizados:

- Hospital Nacional (101)
- IPS Central (57)
- IPS Ingavi (42)
- Ineram (27)
- Hospital de Clínicas (24)

Sala de Situación

Vigilancia de la Mortalidad (ViMo)

Defunciones por COVID-19


Vigilancia de la Mortalidad (ViMo) – Departamento de Notificación y Análisis de Emergencia
Dirección de Vigilancia y Respuesta a Emergencias en Salud Pública.
Dirección General de Vigilancia de la Salud
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

OBS: el total de muertes puede variar en la medida en que se dan los procesos de registro y codificación de las causas de muerte, lo que puede tomar varios días.
El análisis de los fallecidos se realiza por fecha de defunción, no por fecha de divulgación.

FALLECIDOS CONFIRMADOS COVID-19, SE 12-2020 HASTA SE 26-2022, PARAGUAY.

N=19.036

Según fecha de defunción y detección de circulación de variantes



19.036 CONFIRMADOS

800 NO CODIFICAN


12.939 DESCARTADOS

425 EN INVESTIGACIÓN*

*En proceso de asociación - dictaminación clínica – epidemiológica


Caracterización de Fallecidos confirmados Covid-19, Paraguay, últimas 8 SE

Según Grupos de Edad



n=75


Según Sexo



Los mayores de 60 años representan el 75% de los fallecidos



Permanente predominio del sexo masculino, siempre con mas de 55%

Caracterización de Fallecidos confirmados Covid-19, Paraguay, últimas 8 SE



El área metropolitana representa el 60% de las notificaciones

Caracterización de Fallecidos confirmados Covid-19, Paraguay, últimas 8 SE



Gracias

Reportes elaborados por:

- Centro Nacional de Información Epidemiológica y Vigilancia de la Salud. DGVS. MSPBS
- Vigilancia de Hospitalizados - Dirección de Vigilancia y Respuesta a Emergencias en Salud Pública. DGVS.MSPBS
- Vigilancia de la Mortalidad (ViMo) –Dirección de Vigilancia y Respuesta a Emergencias en Salud Pública. DGVS.MSPBS
- Programa Nacional de Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud. Dirección de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles. DGVS-MSPBS
- Programa de Vigilancia Especial y Centinela. Dirección del Centro de Información Epidemiológica y Vigilancia de la Salud. DGVS – MSPBS
- Dirección de Vigilancia y Control de Fronteras
- Laboratorio Central de Salud Pública y Bienestar Social. MSPBS

Compilación: Centro Nacional de Información Epidemiológica. DGVS. MSPBS

Dirección General de Vigilancia de la Salud(DGVS)-Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Paraguay

Email: análisis.dgvs2016@gmail.com

Disponible en: http://www.vigisalud.gov.py/page/#vista_boletines_covid19.html

Fuente de datos/Equipos técnicos

- Laboratorio Central de Salud Pública, Red Nacional de Laboratorios y laboratorios cooperantes.
- Unidades Epidemiológicas Regionales. MSPBS
- Vigilancia de Eventos de Notificación Obligatoria y Calidad del Dato. Centro Nacional de Información Epidemiológica y Vigilancia de la Salud. DGVS. MSPBS

❖ Actualización diaria COVID-19 Paraguay, disponible en: <https://www.mspbs.gov.py/reporte-covid19.html>

❖ Mapa de Riesgo COVID-19, disponible en: http://dgvs.mspbs.gov.py/page/#vista_incidencias_covid19.html