

Coronavirus / COVID-19 en Paraguay

REPORTE N° 179

Sala de Situación Epidemiológica COVID-19

Actualizado 22/08/2022




Contenido

1. Situación internacional COVID-19
2. Indicadores de situación país
3. Cambio porcentual en casos nuevos por semana
4. Transmisibilidad Rt
5. Indicadores por Departamento: Riesgo de rebrote
6. Resumen acumulado COVID-19 en Paraguay
7. Situación Epidemiológica COVID-19 en Paraguay, SE 33 (14/08/2022 al 20/08/2022)
8. Casos COVID-19 de las últimas 8 semanas
9. Mapa de riesgo últimos 14 días
10. Monitoreo de personal de salud expuesto a COVID-19
11. Vigilancia de hospitalizados por COVID-19
12. Vigilancia de la Mortalidad (ViMo). Defunciones por COVID-19

Situación internacional

Actualización COVID-19, nivel mundial

Fecha: 22 de Agosto del 2022



Global	593.269.262	6.446.547 (TL:1,1%)	236
	Casos	Fallecido	Países/áreas/territorios afectados
PAHO	174.001.373	2.806.324 (TL: 1,6%)	56
	Casos	Fallecidos	Países/áreas/territorios afectados

Table 1. Newly reported and cumulative COVID-19 confirmed cases and deaths, by WHO Region, as of 21 August 2022**

WHO Region	New cases in last 7 days (%)	Change in new cases in last 7 days *	Cumulative cases (%)	New deaths in last 7 days (%)	Change in new deaths in last 7 days *	Cumulative deaths (%)
Western Pacific	2 796 888 (53%)	2%	80 644 476 (14%)	3 424 (24%)	8%	254 637 (4%)
Europe	1 305 837 (25%)	-20%	246 166 703 (41%)	4 055 (28%)	-30%	2 069 166 (32%)
Americas	979 882 (18%)	-18%	174 395 054 (29%)	5 421 (38%)	-15%	2 808 962 (44%)
South-East Asia	137 350 (3%)	-17%	59 846 866 (10%)	686 (5%)	-11%	794 597 (12%)
Eastern Mediterranean	75 095 (1%)	-13%	22 913 131 (4%)	625 (4%)	3%	346 894 (5%)
Africa	11 192 (<1%)	-25%	9 269 272 (2%)	99 (1%)	183%	174 235 (3%)
Global	5 306 244 (100%)	-9%	593 236 266 (100%)	14 310 (100%)	-15%	6 448 504 (100%)


*Percent change in the number of newly confirmed cases/deaths in the past seven days, compared to seven days prior. Data from previous weeks are updated continuously with adjustments received from countries.

**See Annex 1: Data, table, and figure notes

Actualización COVID-19, nivel mundial

Fecha: 22 de Agosto del 2022

Casos de COVID-19 por cada 100 000 habitantes notificados por países, territorios y zonas, del 15 al 21 de agosto de 2022




Muertes por COVID-19 por cada 100 000 habitantes notificadas por países, territorios y zonas, del 15 al 21 de agosto de 2022



Indicadores de situación país

Cambio porcentual en casos nuevos por semana


20/08/2022 – cambio porcentual semanal con media móvil de 3 semanas




Semanas desde el primer caso (1=SE 10-2020, 129=SE 033-2022)

Transmisibilidad


20/08/2022




Aumento



Meseta



Retroceso



Indicadores por Departamento

Riesgo de rebrote

Situación General

22/08/2022

Situación General


Transmisibilidad (Rt)

Movilidad

Positividad

Incidencia

Fecha:
22 August 2022



Definición de Riesgo de Rebrote. Una localidad con *Riesgo de Rebrote* es aquella que no reporta: (i) una transmisibilidad baja, (ii) una positividad baja, (iii) incidencia baja, (iv) ni condiciones de movilidad que tiendan a la normalidad.

Situación General

Objetivo

Sostener una transmisibilidad baja (<1), positividad baja (<5%) e incidencia promedio en los últimos 14 días baja (<15 por 100.000) en condiciones de movilidad que tiendan a la normalidad (>-15%).

Definición de categorías de riesgo

Bajo (verde): Cuando la Transmisibilidad $R_t < 1$, la positividad <5% y la incidencia <15 en condiciones de movilidad que tiendan a la normalidad >-15%.

Medio (naranja): Cuando la transmisibilidad $1 \leq R_t < 1,05$, $5\% \leq$ positividad<20, $15 \leq$ incidencia<50 y $-15 \geq$ movilidad>-25%.

Alto (rojo): Cuando la Transmisibilidad $R_t \geq 1,05$, la positividad $\geq 20\%$ y la incidencia ≥ 50 en condiciones de movilidad restringida $\leq -25\%$.

Alto: 1

Medio: 15

Bajo: 0


Datos insuficientes: 2

Positividad

16/08/2022

- Situación General
- Transmisibilidad (Rt)
- Movilidad
- Positividad**
- Incidencia

Fecha:
22 August 2022



Definición de Riesgo de Rebrote. Una localidad con *Riesgo de Rebrote* es aquella que no reporta: (i) una transmisibilidad baja, (ii) una positividad baja, (iii) incidencia baja, (iv) ni condiciones de movilidad que tiendan a la normalidad.

Positividad

Objetivo
Sostener una positividad baja (<5%).

Definición de categorías de riesgo
Bajo (verde): Cuando la positividad <5%.
Medio (naranja): Cuando 5% ≤ positividad < 20%.
Alto (rojo): Cuando la positividad ≥ 20%.



Fuente: Dirección General de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Actualizado al: 22/08/2022




25/07/2022

Transmisibilidad (Rt)

22/08/2022

Situación General	Transmisibilidad (Rt)	Movilidad	Positividad	Incidencia
-------------------	------------------------------	-----------	-------------	------------

Fecha:
22 August 2022



Alto: 0	Medio: 0	Bajo: 16	Datos insuficientes: 2
---------	----------	-----------------	------------------------

Definición de Riesgo de Rebrote. Una localidad con *Riesgo de Rebrote* es aquella que no reporta: (i) una transmisibilidad baja, (ii) una positividad baja, (iii) incidencia baja, (iv) ni condiciones de movilidad que tiendan a la normalidad.

Transmisibilidad (Rt)

Objetivo
Sostener una transmisibilidad baja (<1).

Definición de categorías de riesgo
Bajo (verde): Cuando la Transmisibilidad $Rt < 1$.
Medio (naranja): Cuando la transmisibilidad $1 \leq Rt < 1,1$.
Alto (rojo): Cuando la Transmisibilidad $Rt \geq 1,1$.

Fuente: Dirección General de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Actualizado al: 22/08/2022


Alto: 7	Medio: 8	Bajo: 2	Datos insuficientes: 4
---------	----------	----------------	------------------------

25/07/2022

Resumen de Casos COVID-19 en Paraguay

Resumen acumulado COVID-19 en Paraguay

Del 07/03/2020 al 20/08/2022



Casos confirmados
715.162



Casos activos
2.401 (0,34%)



Recuperados
693.283 (96,94%)



Fallecidos
19.478 (TL=2,72%)



Hospitalizados
59.340
UCI: 8.462 (14%)
Sala: 50.878 (86%)



Embarazadas
3.266

96 Muertes Maternas



Pueblos indígenas
1.055 (0,15%)
87 fallecidos (TL= 8.2%)



Personal de Salud
34.361 (4,8%)

Reinfección COVID-19: 1




Síndrome Inflamatorio Multisistémico Pediatricos asociado a COVID-19(SIMP)
204 (hasta SE 31/2022)
Fallecidos: 15 (TL= 6,3%)



Días desde el 1° caso
900 (al 24/08/2022)

Situación Epidemiológica COVID-19 en Paraguay

SE 33 (14/08/2022 al 20/08/2022)



Casos confirmados: 679

Cierre retrospectivo: 143



Casos recuperados: 1.741



Fallecidos en la semana: 14

Cierre retrospectivo: 16




Hospitalizados: 92

UCI: 9

SALA: 83




Embarazadas nuevos: 8



Pueblos Indígenas nuevos: 1

Retrospectivo: 0

Fallecidos: 0



Personal de Salud: 21


Fuente: Dirección General de Vigilancia de la Salud. MSPBS, del 14 de Agosto al 20 de Agosto del 2022.

**Datos sujetos a verificación*

Definiciones de casos disponible en: <https://dgvs.mspbs.gov.py/views/paginas/covid19.html>

SITUACIÓN COVID-19 EN PARAGUAY

Datos acumulados hasta la SE 33/2022 (20/08/2022)




Semana 32/2022 (-37%) Casos nuevos
 Confirmados: 1.271 nuevos + 162 retrospectivos

Semana 33/2022 (-47%) Casos nuevos
 Confirmados: 679 nuevos + 143 retrospectivos

A nivel nacional se registra 6 semanas con descenso de casos

Casos COVID-19 de las últimas 8 semanas

Casos COVID-19 según departamentos de procedencia, Paraguay últimas 8 semanas.




17/18 con descenso de casos en la última SE 33 con respecto a la semana anterior.

SE 33 no se incluyen 143 casos retrospectivos

Fuente: Base SARS CoV-2, DGVS/MSPBS


Casos COVID-19 según departamentos de procedencia, Paraguay últimas 8 semanas.



SE 33 no se incluyen 143 casos retrospectivos

Fuente: Base SARS CoV-2, DGVS/MSPBS


Casos COVID-19 según departamentos de procedencia, Paraguay últimas 8 semanas.



SE 33 no se incluyen 143 casos retrospectivos

Fuente: Base SARS CoV-2, DGVS/MSPBS

Casos COVID-19 según departamentos de procedencia, Paraguay últimas 8 semanas.



SE 33 no se incluyen 143 casos retrospectivos


Fuente: Base SARS CoV-2, DGVS/MSPBS

Mapa de riesgo últimos 14 días

- **11 departamento en NIVEL 1 TRASMISION COMUNITARIA BAJA.**
- **Asunción y 5 departamento en NIVEL 2 TRASMISION COMUNITARIA MODERADA.**
- **Alto Paraguay en en NIVEL 3 TRASMISION COMUNITARIA ALTA**

Tasa de incidencia país= 13 casos por 100 mil hab.

		Población	Confirmados	Incidencia Promedio	Fallecidos	Mortalidad Promedio	Letalidad Promedio
ASUNCION	Nivel 2	521.559	389	37	9	1	1,2
ITAPUA	Nivel 2	616.565	352	29	2	0	0,3
CENTRAL	Nivel 1	2.201.109	316	7	16	0	2,5
GUAIRA	Nivel 2	227.747	119	26	1	0	0,4
CONCEPCION	Nivel 1	254.976	96	19	1	0	0,5
CORDILLERA	Nivel 1	311.273	84	13	0	0	0,0
ALTO PARANA	Nivel 1	830.943	75	5	1	0	0,7
CAAZAPA	Nivel 1	192.031	74	19	1	0	0,7
AMAMBAY	Nivel 2	172.169	72	21	4	1	2,8
CAAGUAZU	Nivel 1	563.803	68	6	3	0	2,2
PARAGUARI	Nivel 1	258.957	62	12	4	1	3,2
SAN PEDRO	Nivel 1	435.126	62	7	2	0	1,6
BOQUERON	Nivel 2	66.836	38	28	2	1	2,6
MISIONES	Nivel 1	128.130	38	15	0	0	0,0
ÑEEMBUCU	Nivel 2	90.287	38	21	1	1	1,3
ALTO PARAGUAY	Nivel 3	18.231	29	80	0	0	0,0
CANINDEYU	Nivel 1	234.978	25	5	2	0	4,0
PTE. HAYES	Nivel 1	127.951	13	5	0	0	0,0



Conoce las recomendaciones:



1.950
CONFIRMADOS

49
FALLECIDOS

Fuente: Dirección General de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Indicadores propuestos por la OMS (04/11/2020). Disponible en:
<https://www.who.int/publications/i/item/considerations-in-adjusting-public-health-and-social-measures-in-the-context-of-covid-19-interim-guidanc>

MAPA DE RIESGO COVID-19 POR DISTRITOS, PARAGUAY

ULTIMOS 14 DIAS (07/08/2022 AL 20/08/2022)



En los últimos 14 días se registraron casos confirmados en **185** distritos del país, lo que corresponde al 71% del total.

Niveles	Número	%
NIVEL 1	206	79,5%
NIVEL 2	40	15,4%
NIVEL 3	10	3,9%
NIVEL 4	3	1,2%
Total	259	100%

TRANSMISION COMUNITARIA

Tasas /100.000 hab.	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
Incidencia de casos	< 20	20 - <50	50 - <150	150+
Mortalidad	< 1	1 - <2	2 - <5	5+
Hospitalización	< 5	5 - <10	10 - <30	30+

			Población	Confirmados	Incidencia Promedio	Fallecidos	Mortalidad Promedio	Letalidad Promedio
ALTO PARAGUAY	FUERTE OLIMPO	NIVEL 4	4.523	20	221	0	0	0,0
CONCEPCION	SAN CARLOS	NIVEL 4	751	4	266			
ITAPUA	GENERAL DELGADO	NIVEL 4	8.123	38	234	0	0	0,0

Monitoreo de personal de salud con exposición a COVID-19

24/08/2022

MONITOREO DEL PERSONAL DE SALUD CON EXPOSICIÓN AL COVID-19

PERIODO MARZO 2020 – AGOSTO 2022



Notificaciones

64387




En aislamiento

6



Fallecidos

218



Casos confirmados en PS

34361

53,37% de las notificaciones.



Sospecha de Reinfección

2976

1 Caso Confirmado



Registrados
Vacunación

117091



Casos confirmados a nivel País

714340

4,81% Corresponde al PS



Total
Hospitalizados

823




Vacunados con esquema completo

83609

Corresponde al **71,4%** de los
registrados

CASOS CONFIRMADOS COVID-19 EN PERSONAL DE SALUD SEGÚN S.E. DE TOMA DE MUESTRA (N=34361)

DATOS ACUMULADOS AL 20/08/2022 (SE 33)





Edad Mediana: 36 años.

CARACTERIZACIÓN DE CASOS CONFIRMADOS COVID-19 EN PERSONAL DE SALUD EN LAS ULTIMAS 8 SEMANAS (N=4251)

DATOS ACUMULADOS AL 20/08/2022 (SE 33)


SEXO	N	%
FEMENINO	3203	75%
MASCULINO	1048	25%
TOTAL	4251	100%

RANGO DE EDAD	N	%
18-28	472	11%
29-39	1949	46%
40-50	1108	26%
51-61	600	14%
≥ 62	122	3%
TOTAL	4251	100%



PERSONAL DE SALUD HOSPITALIZADOS (N=823) Y FALLECIDOS (N=218) POR S.E.

DATOS ACUMULADOS AL 20/08/2022 (SE 33)



455



368

Hospitalizados. Mediana de Edad: 46 AÑOS

FECHA DE CORTE 23/08/2022.


SE 29 a SE 33: datos parciales

Fuente: Base de Datos del PNPVCIH - DIVET

LETALIDAD PERSONAL DE SALUD EXPUESTO A COVID-19

DATOS ACUMULADOS AL 20/08/2022 (SE 33)

TASA DE LETALIDAD DE CONFIRMADOS COVID-19 SE 10-2020 A SE 33-2022.




PERIODO	FALLECIDOS	CONFIRMADOS	LETALIDAD
SE 10/2020 a SE 41/2020	22	3818	0,6%
SE 42/2020 a SE 26/2021	184	13262	1,4%
SE 27/2021 a SE 48/2021	8	817	1,0%
SE 49/2021 a SE actual	4	16464	0,0%
<i>Total personal de salud</i>	218	34361	0,6%

REGION SANITARIA	% LETALIDAD
AMAMBAY	2,0%
ALTO PARANA	1,7%
ALTO PARAGUAY	1,3%
ITAPUA	0,9%
PRESIDENTE HAYES	0,8%
CORDILLERA	0,8%
CENTRAL	0,8%
CAAGUAZU	0,6%
CONCEPCION	0,6%
GUAIRA	0,4%
ÑEEMBUCU	0,4%
ASUNCIÓN	0,4%
PARAGUARI	0,4%
MISIONES	0,4%
SAN PEDRO	0,4%
CANINDEYU	0,3%
CAAZAPA	0,2%
BOQUERON	0,0%
<i>Total personal de salud</i>	0,6%

SOSPECHA DE REINFECCIONES EN PERSONAL DE SALUD EXPUESTO A COVID-19 (N=2976)


DATOS ACUMULADOS AL 20/08/2022 (SE 33)




SOSPECHA DE REINFECCIONES EN PERSONAL DE SALUD EXPUESTO A COVID-19 (N=2976)

DATOS ACUMULADOS AL 20/08/2022 (SE 33)

SOSPECHA DE REINFECCION SEGUN PERIODO DE TIEMPO TRANSCURRIDO



% DE CASOS SEGÚN NUMERO DE INFECCIONES



DOSIS	%
3 DOSIS	62%
2 DOSIS	29%
1 DOSIS	4%
NO VACUNADOS	6%
TOTAL	100%

SITUACION	SOSPECHA DE REINFECCION	UTI	SALA	VACUNACION
HOSPITALIZADOS	11	6	5	3 DOSIS: 3
				2 DOSIS: 1
OBITOS	3	3		NO
TOTAL	14	9	5	4

VIGILANCIA DE HOSPITALIZADOS y MORTALIDAD COVID-19

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y RESPUESTA A EMERGENCIAS EN SALUD PÚBLICA

CENTRO NACIONAL DE ENLACE - REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL

ALERTAS Y GESTIÓN ESPII Y ESPIN




Hospitalizados COVID-19

Datos acumulados de, 128 semanas

Desde: SE 10 – 2020
Hasta: SE 33 – 2022

DATOS ACUMULADOS. 2020 al 2022

	<p>TOTAL ACUMULADO: 59.340</p>
	<p>✓ En SALA: 50.878(86%)</p>
	<p>✓ En UCI: 8.462 (14%)</p>



Masculino:
31.423 (53%)




Femenino:
27.917 (47%)





Número total de casos hospitalizados por COVID-19.
Periodo: SE 10/2020 a la SE 33/2022




✓ La semana 33, los datos son parciales. Hasta el momento del corte llega a 92 hospitalizados, corresponde a un -38% de disminución con respecto a la SE anterior



Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL



Paraguay de la gente



Obs: Los datos de las últimas semanas están sujetas a modificación, debido a la definición de carga y registro. Se distribuye según semana de ingreso al servicio y se registra luego de la confirmación/carga de resultados.

EN LAS ÚLTIMAS 8 SEMANAS Según semana de hospitalización:

- Acumulado país: **3.134**
- Media de 8 SE: **392**




Comportamiento en las últimas 8 semanas

- El 54% (83/151) de ocupación en UCI corresponde al sexo femenino, predominando en 5 de las 8 semanas




Distribución porcentual por grupos de edad

- N= 606. Pediátricos (0 a 19 años)
- N= 486. Jóvenes (20 a 39 años)
- N= 717. Adultos (40 a 64 años)
- N= 1325. Adultos mayores (65 años y más)



Vigilancia de COVID-19. Hospitalizados según grupo de edad. SE 26 a SE 33/2022



* Datos parciales

Comportamiento en las últimas 8 semanas


- El descenso de hospitalizaciones se observa en todos los grupos etario
- Siendo los adultos mayores la franja más afectada, con un 42% (1325/3134)

EJES	DEPATAMENTOS	A LA SE 33/2022
AREA METROPOLITANA	CENTRAL	Descenso paulatino en las últimas 6 semanas
	ASUNCION	Descenso paulatino en las últimas 7 semanas
EJE CENTRO ESTE	CORDILLERA	Descenso
	GUAIRA	Descenso
	ALTO PARANA	Leve aumento
	CAAGUAZU	Descenso
	CAAZAPA	Descenso
EJE NORTE	CONCEPCION	Descenso
	SAN PEDRO	Descenso
	AMAMBAY	Leve aumento
	CANINDEYU	Descenso
EJE SUR	ITAPUA	Descenso paulatino en las últimas 5 semanas
	PARAGUARI	Descenso paulatino en las últimas 4 semanas
	ÑEEMBUCU	Descenso
	MISIONES	Descenso
EJE CHACO	PTE. HAYES	Leve aumento
	BOQUERON	Meseta
	ALTO PARAGUAY	Leve aumento

13 de 18
departamentos:
con descenso en la
última semana.



Vigilancia diaria de ocupación de camas por casos COVID-19 confirmados.
 Periodo: Últimos 11 días (13 de agosto al 23 de agosto de 2022)





- **225 es la media** diaria de Ocupación de camas totales por COVID-19.
- **48 es la media** diaria de Ocupación **de UCI**
- **Ocupación de camas se observa un leve descenso**, con un promedio de variación de **-48%** entre días.



12% (18/151) de los hospitalizados corresponden a nuevos ingresos: 18 en sala, no se registra casos nuevos en UCI en las ultimas 24 hs

FECHA DE REPORTE	NÚMERO TOTAL DE CAMAS OCUPADAS	SALA	UCI	TOTAL INGRESOS	NUEVOS INGRESOS A SALA	NUEVOS INGRESOS A UTI	TOTAL EGRESOS
22/8/2022	169	131	38	28	22	6	62
23/8/2022	151	118	33	18	18	0	36

48 % (72/151) de los hospitalizados corresponden al grupo de **adultos mayores de 65 años y más**



El 29% (44/151) de los hospitalizados se concentran en 2 servicios: HNI, IPS-GERIATRICO

- Hospital Nacional (30)
- IPS Geriátrico (14)

Sala de Situación

Vigilancia de la Mortalidad (ViMo)

Defunciones por COVID-19

Vigilancia de la Mortalidad (ViMo) – Departamento de Notificación y Análisis de Emergencia


Dirección de Vigilancia y Respuesta a Emergencias en Salud Pública.

Dirección General de Vigilancia de la Salud

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

OBS: el total de muertes puede variar en la medida en que se dan los procesos de registro y codificación de las causas de muerte, lo que puede tomar varios días. El análisis de los fallecidos se realiza por fecha de defunción, no por fecha de divulgación.

Fallecidos confirmados por COVID-19 desde la SE 12(2020) a la SE 33 (2022). Paraguay



19.478
CONFIRMADOS

926
NO CODIFICAN



13.783
DESCARTADOS

320
EN INVESTIGACIÓN*

*En proceso de asociación - dictaminación clínica – epidemiológica

Actualización SE 26 a SE 33 de 2022


Resumen de la SE 26 (26-06-2022) a la SE 33 (20-08-2022)



✓ Desde la SE 26 a la SE 33 se confirmaron un total de **428** defunciones por COVID-19.

Actualización SE 26 a SE 33 de 2022


Departamento de procedencia de fallecidos confirmados COVID-19



Distritos Central	Nº de fallecidos
San Lorenzo	26
Luque	20
Capiatá	19
Lambaré	16
Itauguá	9
Villa Elisa	7
Itá	7
Ñemby	7
Limpio	7
MRA	6
Fernando de la Mora	6
San Antonio	5
Ypané	5
Areguá	5
Guarambaré	2
Ypacaraí	2
J. A. Saldívar	2
Villeta	1
Total	152


✓ Del total de fallecidos de las últimas 8 SE, el **36%** provienen del departamento de Central.

Actualización SE 26 a SE 33 de 2022



- ✓ En las últimas 8 semanas epidemiológicas se registraron **428 defunciones**.
- ✓ Los **mayores de 60 años (365)** representan el 85% del total de defunciones, no habiendo diferencia significativa entre ambos sexos.

Actualización SE 26 a SE 33 2022



- ✓ De los 428 fallecidos en las últimas 8 SE, **398 presentaron algún tipo de comorbilidad (93%)**.
- ✓ La **comorbilidad más frecuente** fue la **Cardiopatía** seguido de la **Diabetes Mellitus**.

Gracias

Reportes elaborados por:

- Centro Nacional de Información Epidemiológica y Vigilancia de la Salud. DGVS. MSPBS
- Vigilancia de Hospitalizados - Dirección de Vigilancia y Respuesta a Emergencias en Salud Pública. DGVS.MSPBS
- Vigilancia de la Mortalidad (ViMo) –Dirección de Vigilancia y Respuesta a Emergencias en Salud Pública. DGVS.MSPBS
- Programa Nacional de Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud. Dirección de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles. DGVS-MSPBS
- Programa de Vigilancias Especiales y Centinela. Dirección del Centro de Información Epidemiológica y Vigilancia de la Salud. DGVS – MSPBS
- Dirección de Vigilancia y Control de Fronteras
- Laboratorio Central de Salud Pública y Bienestar Social. MSPBS

Compilación: Centro Nacional de Información Epidemiológica. DGVS. MSPBS

Dirección General de Vigilancia de la Salud(DGVS)-Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Paraguay

Email: análisis.dgvs2016@gmail.com

Disponible en: http://www.vigisalud.gov.py/page/#vista_boletines_covid19.html

Fuente de datos/Equipos técnicos

- Laboratorio Central de Salud Pública, Red Nacional de Laboratorios y laboratorios cooperantes.
- Unidades Epidemiológicas Regionales. MSPBS
- Vigilancia de Eventos de Notificación Obligatoria y Calidad del Dato. Centro Nacional de Información Epidemiológica y Vigilancia de la Salud. DGVS. MSPBS

❖ Actualización diaria COVID-19 Paraguay, disponible en: <https://www.mspbs.gov.py/reporte-covid19.html>

❖ Mapa de Riesgo COVID-19, disponible en: http://dgvs.mspbs.gov.py/page/#vista_incidencias_covid19.html