



Coronavirus / COVID-19 en Paraguay

Reporte N° 130 Sala de Situación Epidemiológica

Actualizado 31/08/2021




Contenido

1. Situación COVID-19 mundial
2. Situación COVID-19 en Paraguay
3. Casos últimas 8 semanas, mapa de riesgo COVID-19
4. Vigilancia de personal de salud
5. Vigilancia de hospitalizados
6. Vigilancia de mortalidad
7. Vigilancia y Control de fronteras

Resumen de casos COVID-19 nivel mundial


Actualización COVID-19, nivel mundial

Fecha: 01 de Septiembre de 2021




Fuente: Organización Mundial de la Salud

Los datos pueden estar incompletos para el día o la semana actual.




Global	216.867.420 Casos	4.507.837 (TL:2,0%) Fallecidos	236 Países/áreas/territorios afectados
PAHO	83.970.406 Casos	2.103.348 (TL: 2,5%) Fallecidos	56 Países/áreas/territorios afectados

Casos COVID-19 por 100.000 habitantes reportados por países, territorios y áreas, 23-29 de Agosto 2021




**See Annex 2: Data, table and figure notes

Mapa 1. Tasa de incidencia de casos COVID-19 (por 100.000 habitantes) en la region de las Americas, por paises /territorios, reportados entre SE 33 y SE 34, 2021



Países, territorios y áreas que reportaron variantes Alfa, Beta, Gamma and Delta, hasta el 24 de agosto de 2021.




*Includes countries/territories/areas reporting the detection of B.1.617 without further specification of lineage at this time. These will be reallocated as further details become available.

**Countries/territories/areas highlighted include both official and unofficial reports of VOC detections, and do not presently differentiate between detections among travellers (e.g., at Points of Entry) or local community cases. Please see Annex 2 for further details.

Share of people vaccinated against COVID-19, Aug 29, 2021

■ Share of people fully vaccinated against COVID-19
 ■ Share of people only partly vaccinated against COVID-19



Source: Official data collated by Our World in Data. This data is only available for countries which report the breakdown of doses administered by first and second doses in absolute numbers.

CC BY

Situación COVID-19 Paraguay

Resumen acumulado COVID-19 en Paraguay

De 07/03/2021 al 31/08/2021



Casos confirmados
458.528



Casos activos
5.412 (1,2%)



Recuperados
437.349 (95,4%)



Fallecidos
15.767 (3,4%)



Hospitalizados
47.039
7.160 UTI (15 %)
39.879 Sala (85 %)



Embarazadas
2.109

85 Muertes Maternas



Pueblos originarios
482 (0,1%)

56 fallecidos (TL: 11%)



Personal de Salud
17.427 (3,8%)


Reinfección COVID-19: 1



Días desde el 1° caso
542

Casos COVID-19 según semanas epidemiológicas, Paraguay

N=458.361




Semanas epidemiológicas

- ITAPUA
- ALTO PARANA
- CENTRAL
- ASUNCION
- Otros departamentos
- Total de casos/sem
- FALLECIDOS_TOTAL

Variación en la SE 34 respecto a la sem ant
-27% confirmados (749 vs 1028)
+14% fallecidos (148 vs 130)


Casos COVID-19 según semanas epidemiológicas, Paraguay

N=458.361




Variación en la SE 34 respecto a la sem ant
-27% confirmados (749 vs 1028)
+14% fallecidos (148 vs 130)

Casos confirmados COVID-19, acumulado SE 10/2020 a SE 34/2021



% según sexo




COVID-19 en pediatría

Datos acumulados SE 10/2020 a SE 34/2021

Distribución de casos COVID-19 de 0 a 19 años, según edad y sexo

Casos COVID-19 en grupo de 0 a 19 años



Edad (años)	FEMENINO	MASCULINO	Total	% Total	Fallecidos	% TL
0	385	427	812	2%	7	0,9%
1	283	311	594	2%	3	0,5%
2	214	275	489	1%	2	0,4%
3	253	276	529	1%	2	0,4%
4	255	273	528	1%	2	0,4%
5	319	330	649	2%	0	0,0%
6	363	381	744	2%	0	0,0%
7	383	391	774	2%	0	0,0%
8	462	483	945	3%	2	0,2%
9	461	468	929	2%	0	0,0%
10	545	580	1.125	3%	1	0,1%
11	703	673	1.376	4%	1	0,1%
12	876	799	1.675	4%	4	0,2%
13	1.048	920	1.968	5%	0	0,0%
14	1.265	1.099	2.364	6%	1	0,0%
15	1.614	1.357	2.971	8%	2	0,1%
16	1.915	1.633	3.548	9%	3	0,1%
17	2.177	1.926	4.103	11%	3	0,1%
18	2.847	2.647	5.494	15%	7	0,1%
19	3.197	2.926	6.123	16%	5	0,1%
Total	19.565	18.175	37.740	100%	45	0,1%


Casos SIMP

Confirmados **121**, fallecidos **8** (TL:6,6%)


Casos COVID-19 de las últimas 8 semanas

Casos COVID-19 últimas 8 semanas por departamentos de procedencia, Paraguay (1/5)


EJE METROPOLITANO




EJE CENTRO-ESTE




EJE SUR



EJE NORTE



EJE CHACO




Mapa de riesgo COVID-19



MAPA DE RIESGO COVID-19 POR DEPARTAMENTOS DE RESIDENCIA, PARAGUAY ULTIMOS 14 DIAS (01/08/2021 AL 28/08/2021)

	Población	Confirmados	Incidencia Promedio	Fallecidos	Mortalidad Promedio	Letalidad Promedio
CENTRAL	2.201.109	601	14	92	2	7,7
ASUNCION	521.559	362	35	44	4	6,1
ALTO PARANA	830.943	132	8	25	2	9,5
ITAPUA	616.565	104	8	20	2	9,6
AMAMBAY	172.169	89	26	7	2	3,9
CONCEPCION	254.976	89	17	10	2	5,6
CAAGUAZU	563.803	70	6	15	1	10,7
CORDILLERA	311.273	58	9	16	3	13,8
SAN PEDRO	435.126	47	5	19	2	20,2
MISIONES	128.130	41	16	3	1	3,7
CANINDEYU	234.978	34	7	6	1	8,8
BOQUERON	66.836	30	22	5	4	8,3
CAAZAPA	192.031	30	8	3	1	5,0
PTE. HAYES	127.951	27	11	6	2	11,1
PARAGUARI	258.957	24	5	2	0	4,2
GUAIRA	227.747	21	5	5	1	11,9
ÑEEMBUCU	90.287	8	4	0	0	0,0
ALTO PARAGUAY	18.231	5	14	0	0	0,0



Conocé las recomendaciones:

- menos de 20 casos
- entre 20 y 49 casos
- entre 50 y 149 casos
- 150 y más casos

Promedio de casos confirmados por 100.000 hab. por SE

1.772
CONFIRMADOS

278
FALLECIDOS

Fuente: Dirección General de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Indicadores propuestos por la OMS (04/11/2020). Disponible en:

<https://www.who.int/publications/i/item/considerations-in-adjusting-public-health-and-social-measures-in-the-context-of-covid-19-interim-guidanc>

Actualización 15/Agos/21 al 28/Agos/21

Departamentos	Incidencia Promedio	Mortalidad Promedio	Tasa hospitalizados	Letalidad Promedio
AMAMBAY	26	2,0	13,6	3,9
ASUNCION	35	4,0	9,8	6,1
BOQUERON	22	4,0	5,2	8,3
CENTRAL	14	2,0	7,0	7,7
CONCEPCION	17	2,0	6,5	5,6
PTE. HAYES	11	2,0	6,3	11,1
ITAPUA	8	2,0	5,5	9,6
CORDILLERA	9	3,0	5,0	13,8
ALTO PARANA	8	2,0	3,4	9,5
SAN PEDRO	5	2,0	2,8	20,2
MISIONES	16	1,0	5,5	3,7
ÑEEMBUCU	4	0,0	5,0	0,0
CAAZAPA	8	1,0	4,9	5,0
GUAIRA	5	1,0	3,5	11,9
CANINDEYU	7	1,0	3,2	8,8
CAAGUAZU	6	1,0	2,5	10,7
PARAGUARI	5	0,0	4,4	4,2
ALTO PARAGUAY	14	0,0	2,7	0,0
PARAGUAY	12	1,9	5,6	15,7

En los últimos 14 días se registraron casos confirmados en 150 distritos del país, lo que corresponde al **58%** del total.

Departamentos según indicadores

- 10/18 (56%) departamentos con indicadores **NIVEL 3**
- 5/18 (28%) departamentos con indicadores **NIVEL 2**
- 3/18 (16%) departamentos con **NIVEL 1**

A nivel país, con **NIVEL 2** según tasa de mortalidad , con una letalidad promedio de **15,7 %**


Para evaluar los niveles de transmisión comunitaria a subnivel nacional y nacional se considera la tasa de incidencia de casos COVID-19 por semana, la tasa de mortalidad, tasa de hospitalización, promediado durante las últimas dos semanas (14 días). Si los indicadores sugieren niveles diferentes, se deben elegir las acciones correspondientes al nivel superior.

TRANSMISION COMUNITARIA

Tasas por 100.000 hab.	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
Incidenca de casos	< 20	20 - <50	50 - <150	150+
Mortalidad	< 1	1 - <2	2 - <5	5+
Hospitalización	< 5	5 - <10	10 - <30	30+

MAPA DE RIESGO COVID-19 POR DEPARTAMENTOS DE RESIDENCIA, PARAGUAY

ULTIMOS 14 DIAS (08/08 AL 21/08/2021)



Nivel_T.I.A.	Número	%
NIVEL 1	233	90%
NIVEL 2	24	9%
NIVEL 3	2	1%
NIVEL 4	0	0%
Total	259	100%

Nivel_TM	Número	%
NIVEL 1	171	66%
NIVEL 2	14	5%
NIVEL 3	49	19%
NIVEL 4	25	10%
Total	259	100%

TRANSMISION COMUNITARIA

Tasas por 100.000 hab.	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
Incidencia de casos	< 20	20 - <50	50 - <150	150+
Mortalidad	< 1	1 - <2	2 - <5	5+
Hospitalización	< 5	5 - <10	10 - <30	30+

* Por 100.000 habitantes

Semana 32-33/2021

Niveles T.I.A : 2% (Nivel 3), 21% (nivel 2), 77% (nivel 1)
 Niveles T.M.: 10% (Nivel 4), 22%(nivel 2), 6% (nivel 2),
 62% (nivel 1)

RECOMENDACIONES PARA DEPARTAMENTOS CON TRASMISION COMUNITARIA MODERADA“NIVEL 2”



TRANSIMISIÓN COMUNITARIA (Incidencia moderada)

- ✓ Limitar el número de reuniones sociales en la comunidad, asegurando al mismo tiempo que los servicios puedan permanecer abiertos con la implementación de medidas de seguridad.
- ✓ Entornos educativos permanecen abiertos con medidas de prevención y control de infecciones implementadas.
- ✓ Empresas permanecen abiertas, con medidas de seguridad establecidas e implementación de cuadrillas. Se fomenta el teletrabajo tanto como sea posible

NOTIFICACION INMEDIATA: Todos los casos deben ser registrados por los servicios públicos y privados, mediante la el formulario http://dgvs.mspbs.gov.py/files/documentos/FICHA_NOTIFIC_COVID_19.pdf dentro de las primeras 24 horas desde la sospecha clínica.

*Fuente: <http://dgvs.mspbs.gov.py/views/paginas/covid19.html>

Mapa de riesgo de rebrote, Paraguay

Conocé el Mapa de Riesgo de Rebrote de casos COVID-19 en el territorio nacional por departamento.

Situación General

Transmisibilidad (Rt)

Movilidad

Positividad

Incidencia

Fecha:

21 August 2021



Situación General

Objetivo

Sostener una transmisibilidad baja (<1), positividad baja ($<5\%$) e incidencia baja ($<$ Percentil 30) en condiciones de movilidad que tiendan a la normalidad ($>-15\%$).

Definición de categorías de riesgo

Bajo (verde): Cuando la Transmisibilidad $R_t < 1$, la positividad $<5\%$ y la incidencia $<$ Percentil 30 en condiciones de movilidad que tiendan a la normalidad $>-15\%$.

Medio (naranja): Cuando la transmisibilidad $1 \leq R_t < 1.05$, $5\% \leq$ positividad $<15\%$, Percentil $30 \leq$ incidencia $<$ Percentil 40 y $-15 \geq$ movilidad $>-20\%$.

Alto (rojo): Cuando la Transmisibilidad $R_t \geq 1.05$, la positividad $\geq 15\%$ y la incidencia \geq Percentil 40 en condiciones de movilidad rest..

Alto: 0

Medio: 15

Bajo: 1

Datos insuficientes: 2

Fuente: Dirección General de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social


http://dgvs.mspbs.gov.py/page/#vista_tablero_riesgo_de_rebote_covid19.html

Actualizado al: 21/08/2021




Conocé el Mapa de Riesgo de Rebrote de casos COVID-19 en el territorio nacional por departamento.

Conocé el Mapa de Riesgo de Rebrote de casos COVID-19 en el territorio nacional por departamento.

Situación General | **Transmisibilidad (Rt)** | Movilidad | Positividad | Incidencia



Situación General | Transmisibilidad (Rt) | **Movilidad** | Positividad | Incidencia





**MONITOREO DEL
PERSONAL DE SALUD
CON EXPOSICIÓN AL COVID-19**

31/08/2021

MONITOREO DEL PERSONAL DE SALUD CON EXPOSICIÓN AL COVID-19.

PERIODO 13-03-2020 AL 31-08-2021.
DATOS ACUMULADOS AL 31 DE AGOSTO AÑO 2021



Personal de Salud Notificados

32164



Recuperados

17208



Altas


31880



Casos confirmados en
Personal de Salud

17427

54% del total de notificados



Casos confirmados Activos

30



En aislamiento

95



Casos confirmados a nivel
País

458291

3,8% corresponde al PS



Fallecidos en Personal de Salud

182




Sospecha de Reinfección


128

1 Caso Confirmado

PROPORCION DE CASOS CONFIRMADOS CORRESPONDIENTES A PERSONAL DE SALUD RESPECTO A LA POBLACION GENERAL. PERIODO MARZO 2020 - AGOSTO 2021. DATOS AL 31/08/2021




NOTIFICACIONES DE SOSPECHA COVID-19 (N=43795). VS CASOS CONFIRMADOS (N=17427). DATOS ACUMULADOS AL 31/08/2021



Porcentaje de confirmados según notificaciones	
MESES	%
mar-20	6%
abr-20	6%
may-20	5%
jun-20	4%
jul-20	9%
ago-20	27%
sept-20	38%
oct-20	39%
nov-20	40%
dic-20	47%
ene-21	47%
feb-21	47%
mar-21	57%
abr-21	57%
may-21	53%
jun-21	44%
jul-21	34%
ago-21	21%

El 40% de las notificaciones corresponden a casos positivos.


CASOS CONFIRMADOS EN REGIONES SANITARIAS MAS AFECTADAS POR SEMANA EPIDEMIOLÓGICA (N=17427). DATOS AL 31/08/2021



SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS

SE	CAPITAL	CENTRAL	ALTO PARANA	ITAPUÍA	OTROS	TOTAL
30	18	18	1	4	19	60
31	22	24	1	1	25	73
32	26	7	2	1	18	54
33	10	13	1	2	12	38
34	5	1	0	0	5	11
TOTAL	81	63	5	8	79	236

PERSONAL SALUD FALLECIDOS COVID-19 (N=182) E INMUNIZADOS FALLECIDOS CON UNA DOSIS (N=20) Y CON DOS DOSIS (N=5). PERIODO SE 10 DEL 2020 A SE 35 DEL 2021.




Fallecidos Mediana de edad: 50 AÑOS

PROFESION	N° DE PS	%
ENFERMERIA	80	44%
MEDICO/A	49	27%
SERVICIOS GENERALES	13	7%
PERSONAL DE SALUD	9	5%
ADMINISTRATIVO	10	5%
RADIOLOGIA	4	2%
TECNICO EN LABORATORIO	4	2%
OBSTETRA	3	2%
ODONTOLOGO/A	3	2%
FARMACEUTICO/A	3	2%
NUTRICIONISTA	1	1%
PSICOLOGO/A	1	1%
BIOQUIMICO/A	1	1%
TECNICO EN FARMACIA	1	1%
TOTAL	182	100%


GRUPOS DE EDAD

≥ 62
51 A 61
40 A 50
29 A 39
18 A 28


PERSONAL DE SALUD FALLECIDOS POR COVID-19 SEGUN GRUPO DE EDAD Y SEXO .
DATOS ACUMULADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2021



FALLECIDOS SEGUN LUGAR DE OCURRENCIA
(N=182)




PS FALLECIDOS SEGÚN ACTIVIDAD DESARROLLADA EN SERVICIOS. ACTIVOS (N=182) NO ACTIVOS (N=30)



DATOS AL 31/08/2021.


FUENTE: DGVS - DIVET- PNIAAS :BASE PERSONAL DE SALUD

PERSONAL DE SALUD HOSPITALIZADOS Y FALLECIDOS POR COVID-19. PERIODO MARZO 2020 A AGOSTO 2021. DATOS ACUMULADOS AL 31/08/2021




SE	UTI	SALA	OBITOS
29	2	1	2
30	0	0	1
31	1	0	0
32	1	0	0
33	0	0	0
34	0	1	0
35	0	0	0

PERSONAL DE SALUD HOSPITALIZADOS Y FALLECIDOS POR COVID-19. PERIODO MARZO 2020 A AGOSTO 2021. DATOS ACUMULADOS AL 31/08/2021



PS HOSPITALIZADO POR COVID-19 DISTRIBUIDOS POR REGION SANITARIA.



OTROS: AMAMBAY 1%, PARAGUARI 1%, ÑE'EMBUCU 0,9%, MISIONES 0,6%, CANINDEYU 0,6%, CAAZAPA 0,4%, ALTO PARAGUAY 0,3% Y BOQUERON 0,1%

**MONITORIZACION DE CASOS CONFIRMADOS PERSONAL DE SALUD CON COVID-19 VARIANTE DELTA (N=6).
DESDE LA SE 30 HASTA LA SE 35. DATOS ACUMULADOS AL 31/08/2021**

**RANGO DE
EDAD**

5 → 29-39
1 → 40-50

SEXO

3 → FEMENINO*
3 → MASCULINO

**REGION
SANITARIA**

3 → CAPITAL
1 → CENTRAL
2 → ALTO PARANA

INMUNIZADOS

2 → COVAXIN
1 → CORONAVAC
1 → SINOPHARM
2 → NO VACUNADOS

**CATEGORIA
DE CONTAGIO**


2 → SOCIAL
1 → ASISTENCIAL
3 → SIN NEXO

***SE REGISTRA UNA PS GESTANTE DE 14 SEMANAS**

Estadística de Seme



DINAMICA DIARIA MES DE JULIO Y AGOSTO 2021.




VIGILANCIA DE HOSPITALIZADOS SARS-CoV-2

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y RESPUESTA A EMERGENCIAS EN SALUD PÚBLICA

CENTRO NACIONAL DE ENLACE - REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL

ALERTAS Y GESTIÓN ESPII Y ESPIN

Vigilancia de Hospitalizados SARS-CoV-2. Número total de camas ocupadas y porcentaje de ingresados a UCI.
Periodo: 03 de enero del 2021 (SE 1) al 31 de agosto de 2021 (SE 35)*




Ocupación total de camas por día:

- ✓ **31 de agosto de 2021: 301**
- Pico máximo: **4150 el 16/06/2021**

Ocupación de camas UCI por día:

- ✓ **31 de agosto de 2021 : 108**
- Pico máximo de UCI: **627, el 09/06/2021**

Vigilancia diaria de ocupación de camas por casos COVID-19 confirmados.
 Periodo: Últimos 15 días (17 al 31 de Agosto) SE 33 a SE 35*



En los últimos 15 días (17 de agosto al 31 de agosto):

- La media diaria de ocupación de camas: **490**
- La ocupación de UCI, promedio de **159**

❖ BASE PLANILLA DIARIA HOSPITALIZADOS SARS-COV-2/ CNE

DATOS ACUMULADOS SE10/2020 A SE 34*/2021 **PERIODO: SE 1 a SE 34.** Los datos se encuentran sujetos a modificación

Tabla 1.



47.156

%	N
---	---



UCI

15 % 7.200



SALA

85 % 39.956



M


55 % 25.801



F

45 % 21.355

Vigilancia Nominal. Número total de casos hospitalizados por COVID-19.
Periodo: SE 1 a la SE 34* - 2021.



Año 2021


M= **356** últimas 4 semanas (SE 31 a la SE 34) datos parciales de la SE 34 Máx= SE 20

VIGILANCIA DE HOSPITALIZADOS SARS-CoV-2

PERIODO: SE 31 a SE 34. Los datos se encuentran sujetos a modificación.

CENTRAL / ASUNCIÓN

Vigilancia Nominal. Hospitalizados SARS-CoV-2. Últimas 4 semanas por procedencia. SE 31 a SE 34*- Año 2021



En las últimas 4 SE

➤ *M= 132 en Central*

➤ *M= 44 en Asunción*


*Datos parciales de la SE 34

❖ **BASE DE HOSPITALIZADOS SARS- CoV -2**

Datos sujetos a modificación


PERIODO: SE 31 a SE 34. Los datos se encuentran sujetos a modificación.

Vigilancia Nominal. Hospitalizados SARS-CoV-2. Últimas 4 semanas por procedencia.
SE 31 a SE 34*- Año 2021




*Datos parciales de la SE 34

Hospitalizados, según datos de vacunación. Últimas 8 semanas.




Hospitalizados, según datos de vacunación. Últimas 8 semanas.



FUENTE: DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y RESPUESTA A EMERGENCIAS EN SALUD PÚBLICA/ VIGILANCIA DE HOSPITALIZADOS SARS-CoV-2

Base SARS CoV-2, IT-DGVS, Base Vacúnate. PAI/MSPBS


Fallecidos, según datos de vacunación. Últimas 8 semanas.



FUENTE: DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y RESPUESTA A EMERGENCIAS EN SALUD PÚBLICA/ VIGILANCIA DE LA MORTALIDAD

Base SARS CoV-2, IT-DGVS, Base Vacúnate. PAI/MSPBS

Fallecidos, según datos de vacunación. Últimas 8 semanas.



FUENTE: DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y RESPUESTA A EMERGENCIAS EN SALUD PÚBLICA/ VIGILANCIA DE LA MORTALIDAD

Base SARS CoV-2, IT-DGVS, Base Vacúnate. PAI/MSPBS

Sala de Situación

Vigilancia de la Mortalidad

COVID-19

Paraguay

Vigilancia de la Mortalidad (ViMo) – Departamento de Notificación y Análisis de
Emergencia


Dirección de Vigilancia y Respuesta a Emergencias en Salud Pública.

Dirección General de Vigilancia de la Salud

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

OBS: el total de muertes puede variar en la medida en que se dan los procesos de registro y codificación de las causas de muerte, lo que puede tomar varios días.

FALLECIDOS CONFIRMADOS Y LETALIDAD POR SE DE DEFUNCIÓN HASTA LA SE 34-2021



- Total de notificaciones: 19.662
- Pico máximo SE 22: 848


**15.723
CONFIRMADOS**

**338
NO CODIFICAN**


**3.353
DESCARTADOS**

**248
EN INVESTIGACIÓN**


FALLECIDOS CONFIRMADOS Y LETALIDAD POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO HASTA LA SE 34-2021



FALLECIDOS CONFIRMADOS Y LETALIDAD POR GRUPOS DE EDAD 2020




FALLECIDOS CONFIRMADOS Y LETALIDAD POR GRUPOS DE EDAD 2021



FALLECIDOS CONFIRMADOS DESDE SE 33-2020 HASTA SE 06-2021 (1RA OLA)


N° DE CONFIRMADOS=130.239

N° DE FALLECIDOS=3015




- LA PRIMERA OLA DURÓ 189 DÍAS, CON UN TOTAL DE 3.015 FALLECIDOS Y UN PROMEDIO DE 16 FALLECIDOS DIARIOS.

FALLECIDOS CONFIRMADOS DESDE LA SE 07-2021 HASTA LA SE 32-2021 (2DA OLA)




- LA SEGUNDA OLA DURÓ 182 DÍAS, CON UN TOTAL DE 12.500 FALLECIDOS Y UN PROMEDIO DE 69 FALLECIDOS DIARIOS.

Mortalidad por covid-19 en cada unidad de terapia (por cada 100.000 habitantes). SE 10 – 2020 a SE 34 – 2021




Cantidad de pacientes pediátricos ingresados a UTI con Diagnóstico de Covid-19 y tasa de mortalidad (x1000hab). SE 10 – 2020 a SE 34 – 2021



FALLECIDOS CONFIRMADOS PUEBLOS ORIGINARIOS, POR MES DE DEFUNCIÓN, HASTA EL 28-08-2021

N=68





DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y CONTROL DE FRONTERAS



DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y CONTROL DE FRONTERAS
1 de Setiembre 2021



Ministerio de
**SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL**


**GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*



Gráfico 1. Ingreso de viajeros por mes, registrados desde enero a agosto del 2021 por los distintos puntos de entrada al país.


N=404.866



Fuente: base de la ficha de declaración del viajero


Gráfico 2 - 3. Medios de transporte utilizados para el ingreso al país, registrados de enero a agosto del 2021

N=226.799



Fuente: base de la ficha de declaración del viajero

Gráfico 4 . Puntos de entrada por donde ingresan los viajeros, registrados desde enero a agosto 2021.




Fuente: base de la ficha de declaración del viajero

Gráfico 5 . Departamentos de residencia de viajeros que ingresaron al país, registrados de enero a agosto del 2021


N=226.799

DEPARTAMENTO	PORCENTAJE
ASUNCION	47,2%
CENTRAL	20,3%
ALTO PARANA	10,5%
ITAPUA	5,0%
CAAGUAZU	2,7%
CORDILLERA	2,2%
CANINDEYU	1,8%
AMAMBAY	1,6%
ALTO PARAGUAY	1,6%
GUAIRA	1,2%
SAN PEDRO	1,2%
PARAGUARI	0,9%
CONCEPCION	0,8%
MISIONES	0,8%
CAAZAPA	0,7%
BOQUERON	0,7%
PTE. HAYES	0,6%
ÑEEMBUCU	0,3%



Fuente: base de la ficha de declaración del viajero

Gráfico 6. Principales países de procedencia de viajeros que ingresaron al país de enero a agosto del 2021.




Fuente: base de la ficha de declaración del viajero




Gráfico 7 - 8. Porcentaje de viajeros vacunados y no vacunados registrados de enero a agosto del 2021 .

N=226.799



VACUNADOS SEGÚN ESQUEMA



Fuente: base de la ficha de declaración del viajero

¡Gracias!

Reportes elaborados por:

- Centro Nacional de Información Epidemiológica y Vigilancia de la Salud. DGVS. MSPBS
- Vigilancia de Hospitalizados - Dirección de Vigilancia y Respuesta a Emergencias en Salud Pública. DGVS.MSPBS
- Vigilancia de la Mortalidad (ViMo) –Dirección de Vigilancia y Respuesta a Emergencias en Salud Pública. DGVS.MSPBS
- Programa Nacional de Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud. Dirección de Vigilancia de Enfermedades Trasmisibles. DGVS-MSPBS
- Programa de Vigilancia Especial y Centinela. Dirección del Centro de Información Epidemiológica y Vigilancia de la Salud. DGVS – MSPBS
- Dirección de Vigilancia y Control de Fronteras

Compilación: Centro Nacional de Información Epidemiológica. DGVS. MSPBS

Dirección General de Vigilancia de la Salud(DGVS)-Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Paraguay

Email: análisis.dgvs2016@gmail.com

Disponible en: http://www.vigisalud.gov.py/page/#vista_boletines_covid19.html

- Laboratorio Central de Salud Pública, Red Nacional de Laboratorios y laboratorios cooperantes.
- Unidades Epidemiológicas Regionales. MSPBS
- Vigilancia de Eventos de Notificación Obligatoria y Calidad del Dato. Centro Nacional de Información Epidemiológica y Vigilancia de la Salud. DGVS. MSPBS

❖ Actualización diaria COVID-19 Paraguay, disponible en: <https://www.mspbs.gov.py/reporte-covid19.html>

❖ Mapa de Riesgo COVID-19, disponible en: http://dgvs.mspbs.gov.py/page/#vista_incidencias_covid19.html