

Coronavirus / COVID-19 en Paraguay

REPORTE N° 181

Sala de Situación Epidemiológica COVID-19

Actualizado 5/09/2022





Contenido

1. Situación internacional COVID-19
2. Indicadores de situación país: Rt, positividad
3. Riesgo de rebrote por departamentos
4. Situación General COVID-19 en Paraguay
5. Situación Epidemiológica COVID-19 en Paraguay SE 35 (28/09/2022 al 03/09/2022)
6. Casos COVID-19 de las últimas 8 semanas
7. Mapa de riesgo últimos 14 días
8. Vigilancia de hospitalizados por COVID-19
9. Vigilancia de la Mortalidad (ViMo) Defunciones por COVID-19
10. Comorbilidades de los fallecidos confirmados, SE 28 a SE 35 – 2022, Paraguay
11. Vigilancia Genómica

Situación internacional

Situación por región de la OMS




Fuente: Organización Mundial de la Salud

Los datos pueden estar incompletos para el día o la semana actual.

Global	601.189.435 Casos	6.475.346 (TL:1,1%) Fallecido	236 Países/áreas/territorios afectados
PAHO	175.912.685 Casos	2.818.706 (TL: 1,6%) Fallecidos	56 Países/áreas/territorios afectados

Casos de COVID-19 por 100 000 habitantes notificados por países, territorios y áreas, 29 de agosto - 4 de septiembre de 2022*





**See [Annex 1: Data, table, and figure notes](#)

Indicadores de situación país

Cambio porcentual en casos nuevos por semana

03/09/2022 – cambio porcentual semanal con media móvil de 3 semanas




Semanas desde el primer caso (1=SE 10-2020, 131=SE 035-2022)


Transmisibilidad

03/09/2022


Paraguay - R instantaneo: Mean(R), Q 0.05, Q 0.95; 2020-03-07 - 2022-09-03




Aumento



Meseta





Retroseso




Positividad

03/09/2022



Semanas desde el primer caso(1=SE 10-2020, 131=SE 035-2022)

Positividad 2%



Indicadores por Departamento

Riesgo de rebrote

Situación General

06/09/2022

Situación General

Transmisibilidad (Rt)


Movilidad

Positividad

Incidencia

Fecha:

6 September 2022



Definición de Riesgo de Rebrote. Una localidad con *Riesgo de Rebrote* es aquella que no reporta: (i) una transmisibilidad baja, (ii) una positividad baja, (iii) incidencia baja, (iv) ni condiciones de movilidad que tiendan a la normalidad.

Situación General

Objetivo

Sostener una transmisibilidad baja (<1), positividad baja (<5%) e incidencia promedio en los últimos 14 días baja (<15 por 100.000) en condiciones de movilidad que tiendan a la normalidad (>-15%).

Definición de categorías de riesgo

Bajo (verde): Cuando la Transmisibilidad $R_t < 1$, la positividad <5% y la incidencia <15 en condiciones de movilidad que tiendan a la normalidad >-15%.

Medio (naranja): Cuando la transmisibilidad $1 \leq R_t < 1,05$, $5\% \leq$ positividad<20, $15 \leq$ incidencia<50 y $-15 \geq$ movilidad>-25%.

Alto (rojo): Cuando la Transmisibilidad $R_t \geq 1,05$, la positividad $\geq 20\%$ y la incidencia ≥ 50 en condiciones de movilidad restringida $\leq -25\%$.

Alto: 0

Medio: 7

Bajo: 8

Datos insuficientes: 3

Movilidad

06/09/2022

Situación General

Transmisibilidad (Rt)


Movilidad

Positividad

Incidencia

Fecha:

6 September 2022



© 2022 Mapbox © OpenStreetMap

Alto: 0

Medio: 0

Bajo: 18

Datos insuficientes: 0

Definición de Riesgo de Rebrote. Una localidad con *Riesgo de Rebrote* es aquella que no reporta: (i) una transmisibilidad baja, (ii) una positividad baja, (iii) incidencia baja, (iv) ni condiciones de movilidad que tiendan a la normalidad.

Movilidad

Objetivo

Sostener condiciones de movilidad que tiendan a la normalidad (>-15%).

Bajo (verde): Condiciones de movilidad que tiendan a la normalidad >-15% o una población menor a 140.000 o sin datos reportados de movilidad.

Medio (naranja): $-15 \geq \text{movilidad} > -25\%$.

Alto (rojo): movilidad restringida $\leq -25\%$.

Positividad

06/09/2022

Situación General

Transmisibilidad (Rt)


Movilidad

Positividad

Incidencia

Fecha:

6 September 2022



Alto: 0

Medio: 7

Bajo: 9

Datos insuficientes: 2

Definición de Riesgo de Rebrote. Una localidad con *Riesgo de Rebrote* es aquella que no reporta: (i) una transmisibilidad baja, (ii) una positividad baja, (iii) incidencia baja, (iv) ni condiciones de movilidad que tiendan a la normalidad.

Positividad

Objetivo

Sostener una positividad baja (<5%).

Definición de categorías de riesgo

Bajo (verde): Cuando la positividad <5%.

Medio (naranja): Cuando $5\% \leq \text{positividad} < 20\%$.

Alto (rojo): Cuando la positividad $\geq 20\%$.

Fuente: Dirección General de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Actualizado al: 06/09/2022

Alto: 17

Medio: 0

Bajo: 0

Datos insuficientes: 4


25/07/2022

Transmisibilidad (Rt)

06/09/2022

Situación General	Transmisibilidad (Rt)	Movilidad	Positividad	Incidencia
-------------------	------------------------------	-----------	-------------	------------

Fecha:
6 September 2022



Alto: 0	Medio: 0	Bajo: 16	Datos insuficientes: 2
---------	----------	----------	------------------------

Definición de Riesgo de Rebrote. Una localidad con *Riesgo de Rebrote* es aquella que no reporta: (i) una transmisibilidad baja, (ii) una positividad baja, (iii) incidencia baja, (iv) ni condiciones de movilidad que tiendan a la normalidad.

Transmisibilidad (Rt)

Objetivo

Sostener una transmisibilidad baja (<1).

Definición de categorías de riesgo

Bajo (verde): Cuando la Transmisibilidad $Rt < 1$.

Medio (naranja): Cuando la transmisibilidad $1 \leq Rt < 1,1$.

Alto (rojo): Cuando la Transmisibilidad $Rt \geq 1,1$.

Fuente: Dirección General de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Actualizado al: 06/09/2022

Alto: 7	Medio: 8	Bajo: 2	Datos insuficientes: 4
---------	----------	---------	------------------------

25/07/2022

Resumen de Casos COVID-19 en Paraguay

Resumen acumulado COVID-19 en Paraguay

Del 07/03/2020 al 03/09/2022



Casos confirmados
715.806



Casos activos
1.487 (0,21%)



Recuperados
694.789 (97,06%)



Fallecidos
19.530 (TL=2,73%)



Hospitalizados
UCI: 8.475 (14%)
Sala: 51.148 (86%)



Embarazadas
3.269

96 Muertes Maternas



Pueblos indígenas
1.059 (0,15%)
87 fallecidos (TL= 8.2%)



Personal de Salud
34.412 (4,8%)

Reinfección COVID-19: 1




Síndrome Inflamatorio Multisistémico Pediatricos asociado a COVID-19(SIMP)
207 (hasta SE 34/2022)
Fallecidos: 16 (TL= 6,3%)



Días desde el 1° caso
914 (al 03/09/2022)

Situación Epidemiológica COVID-19 en Paraguay

SE 35 (28/09/2022 al 03/09/2022)




Casos confirmados: 120

Cierre retrospectivo: 117



Casos recuperados: 597



Fallecidos en la semana: 11

Cierre retrospectivo: 25




Hospitalizados: 47

UCI: 5

SALA: 42




Embarazadas nuevos: 0



Pueblos Indígenas nuevos: 3

Retrospectivo: 0

Fallecidos: 0



Personal de Salud: 8


Fuente: Dirección General de Vigilancia de la Salud. MSPBS, del 28 de Agosto al 03 de Setiembre del 2022.

**Datos sujetos a verificación*

Definiciones de casos disponible en: <https://dgvs.mspbs.gov.py/views/paginas/covid19.html>

SITUACIÓN COVID-19 EN PARAGUAY


Datos acumulados hasta la SE 35/2022 (03/09/2022)



Semana 34/2022 (-48%) Casos nuevos
 Confirmados: 354 nuevos + 53 retrospectivos

Semana 35/2022 (-66%) Casos nuevos
 Confirmados: 120 nuevos + 117 retrospectivos

Situación COVID-19 en Paraguay, año 2022








Siete semanas de descenso sostenido de casos confirmados

*SE 35-los casos de sospecha de reinfección están sujetos a la verificación

Casos COVID-19 de las últimas 8 semanas

Casos COVID-19 según departamentos de procedencia, Paraguay últimas 8 semanas.



Mapa de riesgo últimos 14 días


Tasa de incidencia país=
3,8 casos por 100 mil hab.

- 18 departamento en NIVEL 1 TRANSMISION COMUNITARIA BAJA.

		Población	Confirmados	Incidencia Promedio	Fallecidos	Mortalidad Promedio	Letalidad Promedio
CENTRAL	Nivel 1	2.201.109	125	3	7	0	2,8
ASUNCION	Nivel 1	521.559	120	12	3	0	1,3
ITAPUA	Nivel 1	616.565	62	5	2	0	1,6
GUAIRA	Nivel 1	227.747	35	8	3	1	4,3
ALTO PARANA	Nivel 1	830.943	26	2	2	0	3,8
CAAZAPA	Nivel 1	192.031	20	5	1	0	2,5
PARAGUARI	Nivel 1	258.957	20	4	0	0	0,0
CAAGUAZU	Nivel 1	563.803	19	2	2	0	5,3
SAN PEDRO	Nivel 1	435.126	19	2	0	0	0,0
AMAMBAY	Nivel 1	172.169	17	5	1	0	2,9
CONCEPCION	Nivel 1	254.976	16	3	2	0	6,3
CORDILLERA	Nivel 1	311.273	16	3	0	0	0,0
MISIONES	Nivel 1	128.130	13	5	0	0	0,0
BOQUERON	Nivel 1	66.836	9	7	0	0	0,0
CANINDEYU	Nivel 1	234.978	9	2	1	0	5,6
PTE. HAYES	Nivel 1	127.951	8	3	1	0	6,3
ALTO PARAGUAY	Nivel 1	18.231	7	19	0	0	0,0
ÑEEMBUCU	Nivel 1	90.287	6	3	0	0	0,0



Conoce las recomendaciones:



Promedio de casos confirmados por 100.000 hab. por SE

547
CONFIRMADOS

25
FALLECIDOS

MAPA DE RIESGO COVID-19 POR DISTRITOS, PARAGUAY

ULTIMOS 14 DIAS (21/08/2022 AL 03/09/2022)



En los últimos 14 días se registraron casos confirmados en **115** distritos del país, lo que corresponde al 44% del total.

Niveles	Número	%
NIVEL 1	253	97,7%
NIVEL 2	6	2,3%
NIVEL 3	0	0,0%
NIVEL 4	0	0,0%
Total	259	100%

Tasas /100.000 hab.	TRANSMISION COMUNITARIA			
	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
Incidencia de casos	< 20	20 - <50	50 - <150	150+
Mortalidad	< 1	1 - <2	2 - <5	5+
Hospitalización	< 5	5 - <10	10 - <30	30+

Monitoreo del Personal de Salud con exposición a Covid-19

6/09/2022

MONITOREO DEL PERSONAL DE SALUD CON EXPOSICIÓN AL COVID-19

PERIODO MARZO 2020 – SEPTIEMBRE 2022



Notificaciones

64500



En aislamiento


3



Fallecidos

218

Letalidad 0,6%



Casos confirmados en PS

34412

53,35% de las notificaciones.



Sospecha de Reinfección

3347

1 Caso Confirmado



Registrados
Vacunación


117091



Casos confirmados a nivel País

715569

4,81% Corresponde al PS



Total
Hospitalizados

823




Vacunados con dos dosis **83609**


Corresponde al **71,4%** de los
registrados

CASOS CONFIRMADOS COVID-19 EN PERSONAL DE SALUD SEGÚN S.E. DE TOMA DE MUESTRA (N=34412)

DATOS ACUMULADOS AL 03/09/2022 (SE 35)



Edad Mediana: 36 años.



CASOS	%
SINTOMATICOS	95%
ASINTOMATICOS	5%

FECHA DE CORTE 4/09/2022.

SE 31 a SE 35: datos parciales



Fuente: Base de Datos del PNPVCIH - DIVET

CARACTERIZACIÓN DE CASOS CONFIRMADOS COVID-19 EN PERSONAL DE SALUD EN LAS ULTIMAS 8 SEMANAS (N=1811)

DATOS ACUMULADOS AL 03/09/2022 (SE 35)

CASOS CONFIRMADOS ACUMULADOS		
RANGO DE EDAD	N	%
18-28	200	11%
29-39	865	48%
40-50	457	25%
51-61	239	13%
≥ 62	50	3%
TOTAL	1811	100%


CATEGORIA DE CONTAGIO	N	%
VIAJERO	25	1%
CONTACTO CON PERSONAL DE SALUD	70	4%
ATENCION A PACIENTE	96	5%
ENTORNO FAMILIAR/SOCIAL	170	9%
SIN NEXO	1450	80%
TOTAL	1811	100%



Se registra un descenso de casos confirmados en las ultimas ocho semanas

PERSONAL DE SALUD HOSPITALIZADOS (N=823) Y FALLECIDOS (N=218) POR S.E.

DATOS ACUMULADOS AL 03/09/2022 (SE 35)



455




368

Hospitalizados. Mediana de Edad: 46 AÑOS

LETALIDAD PERSONAL DE SALUD EXPUESTO A COVID-19

DATOS ACUMULADOS AL 03/09/2022 (SE 35)

TASA DE LETALIDAD DE CONFIRMADOS COVID-19 SE 10-2020 A SE 35-2022.




PERIODO	FALLECIDOS	CONFIRMADOS	LETALIDAD
SE 10/2020 a SE 41/2020	22	3818	0,6%
SE 42/2020 a SE 26/2021	184	13262	1,4%
SE 27/2021 a SE 48/2021	8	817	1,0%
SE 49/2021 a SE actual	4	16515	0,0%
Total personal de salud	218	34412	0,6%

REGION SANITARIA	% LETALIDAD
AMAMBAY	2,0%
ALTO PARANA	1,7%
ALTO PARAGUAY	1,3%
ITAPUA	0,9%
PRESIDENTE HAYES	0,8%
CORDILLERA	0,8%
CENTRAL	0,8%
CAAGUAZU	0,6%
CONCEPCION	0,6%
GUAIRA	0,4%
ÑEEMBUCU	0,4%
ASUNCIÓN	0,4%
PARAGUARI	0,4%
MISIONES	0,4%
SAN PEDRO	0,4%
CANINDEYU	0,3%
CAAZAPA	0,2%
BOQUERON	0,0%
Total personal de salud	0,6%

SOSPECHA DE REINFECCIONES EN PERSONAL DE SALUD EXPUESTO A COVID-19 (N=3347)

DATOS ACUMULADOS AL 03/09/2022 (SE 35)




Obs: Los % de Reinfecciones se calculan en relación a la cantidad de casos confirmados por SE.


SOSPECHA DE REINFECCIONES EN PERSONAL DE SALUD EXPUESTO A COVID-19 (N=3347)

DATOS ACUMULADOS AL 03/09/2022 (SE 35)

SOSPECHA DE REINFECCION SEGUN PERIODO DE TIEMPO
TRANSCURRIDO



% DE CASOS SEGÚN NUMERO DE INFECCIONES





VIGILANCIA DE HOSPITALIZADOS y MORTALIDAD COVID-19

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y RESPUESTA A EMERGENCIAS EN SALUD PÚBLICA

CENTRO NACIONAL DE ENLACE - REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL

ALERTAS Y GESTIÓN ESPII Y ESPIN

TOTAL PAÍS . Acumulados
Marzo 2020 al 06 de septiembre 2022 (SE 35)





DATOS ACUMULADOS. 2020 al 2022

Hospitalizados
COVID-19

Datos acumulados de,
131 semanas

Desde: SE 10 – 2020
Hasta: SE 35 – 2022

	<p>TOTAL ACUMULADO: 59.623</p>
	<p>✓ En SALA: 51.148 (86%)</p>
	<p>✓ En UCI: 8.475 (14%)</p>



Masculino:
31.557 (53%)



Femenino:
28.066 (47%)




TOTAL PAÍS . Acumulados

Marzo 2020 al 06 de septiembre 2022 (SE 35)



Número total de casos hospitalizados por COVID-19. Periodo: SE 10/2020 a la SE 35/2022



✓ La semana 35, los datos son parciales. Hasta el momento del corte llega a 47 hospitalizados, corresponde a un -39% de disminución con respecto a la SE anterior



Ministerio de
**SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL**

**GOBIERNO
NACIONAL**


Paraguay
de la gente

TOTAL PAÍS .

8 semanas (SE 28 a SE 35)



Número total de casos hospitalizados por COVID-19. Periodo: SE 28/2022 a la SE 35/2022



EN LAS ÚLTIMAS 8 SEMANAS
Según semana de hospitalización:

- Acumulado país: **2.113**
- Media de 8 SE: **264**


Obs: Los datos de las últimas semanas están sujetas a modificación, debido a la definición de carga y registro. Se distribuye según semana de ingreso al servicio y se registra luego de la confirmación/carga de resultados.

TOTAL PAÍS .


8 semanas (SE 28 a SE 35)



Distribución porcentual por sexo en UCI
Total hospitalizados. SE 28 a SE 35/2022



Distribución porcentual por sexo en UCI de las últimas 8 semanas. SE 28 a SE 35/2022



Comportamiento en las últimas 8 semanas

- El 58% (67/116) de ocupación en UCI corresponde al sexo masculino.


TOTAL PAÍS .

8 semanas (SE 28 a SE 35)




Distribución porcentual por grupos de edad

- N= 387. Pediátricos (0 a 19 años)
- N= 322. Jóvenes (20 a 39 años)
- N= 456. Adultos (40 a 64 años)
- N= 948. Adultos mayores (65 años y más)



Vigilancia de COVID-19. Hospitalizados según grupo de edad. SE 28 a SE 35/2022



Comportamiento en las últimas 8 semanas

- El descenso de hospitalizaciones se observa en todos los grupos etarios
- Siendo los adultos mayores la franja más afectada, con un 45% (948/2113)




EJES	DEPATAMENTOS	A LA SE 35/2022
AREA METROPOLITANA	CENTRAL	Descenso
	ASUNCION	Leve aumento
EJE CENTRO ESTE	CORDILLERA	Descenso
	GUAIRA	Descenso
	ALTO PARANA	Descenso
	CAAGUAZU	Descenso
	CAAZAPA	Descenso
EJE NORTE	CONCEPCION	Descenso
	SAN PEDRO	Descenso
	AMAMBAY	Descenso
	CANINDEYU	Leve aumento
EJE SUR	ITAPUA	Meseta
	PARAGUARI	Leve aumento
	ÑEEMBUCU	Descenso
	MISIONES	Descenso
EJE CHACO	PTE. HAYES	Leve aumento
	BOQUERON	Descenso
	ALTO PARAGUAY	Descenso

13 de 18
departamentos:
con descenso en la
última semana.

TOTAL PAÍS . Ocupación de camas Últimos 11 días



Vigilancia diaria de ocupación de camas por casos COVID-19 confirmados.
Periodo: Últimos 11 días (27 de agosto al 06 de septiembre de 2022)



- **86 es la media** diaria de Ocupación de camas totales por COVID-19.
- **11 es la media** diaria de Ocupación **de UCI**
- **Ocupación de camas se observa un leve descenso**, con un promedio de variación de -40% entre días.

TOTAL PAÍS . Ocupación de camas


Últimas 24 horas



9% (6/69) de los hospitalizados corresponden a nuevos ingresos: 6 en sala, no se registra casos nuevos en UCI en las ultimas 24 hs

FECHA DE REPORTE	NÚMERO TOTAL DE CAMAS OCUPADAS	SALA	UCI	TOTAL INGRESOS	NUEVOS INGRESOS A SALA	NUEVOS INGRESOS A UCI	TOTAL EGRESOS
5/9/2022	70	55	15	15	12	3	17
6/9/2022	69	55	14	6	6	0	7

49 % (34/69) de los hospitalizados corresponden al grupo de **adultos mayores de 65 años y más**



Vigilancia de la Mortalidad (ViMo) Defunciones por COVID-19

Vigilancia de la Mortalidad (ViMo) – Departamento de Notificación y Análisis de Emergencia


Dirección de Vigilancia y Respuesta a Emergencias en Salud Pública.

Dirección General de Vigilancia de la Salud

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

OBS: el total de muertes puede variar en la medida en que se dan los procesos de registro y codificación de las causas de muerte, lo que puede tomar varios días. El análisis de los fallecidos se realiza por fecha de defunción, no por fecha de divulgación.

Fallecidos confirmados COVID-19, desde la SE 12 del 2020 a la SE 35 del 2022, Paraguay.



N=19.530

**19.530
CONFIRMADOS**

**975
NO CODIFICAN**


**14.482
DESCARTADOS**

**303
EN INVESTIGACIÓN***


*En proceso de asociación - dictaminación clínica – epidemiológica

Fallecidos confirmados COVID-19, desde la SE 28 a la SE 35 del 2022, Paraguay.


Según departamento de residencia




Según semana epidemiológica de defunción



Fallecidos confirmados COVID-19, desde la SE 28 a la SE 35 del 2022, por grupos de edad y sexo, Paraguay.




Comorbilidades de los fallecidos confirmados, SE 28 a SE 35 – 2022, Paraguay




Vigilancia Genómica

Grafico 1: Distribución de las variantes por mes de julio/2021 a agosto/2022



En el mes de agosto 2022 fueron ingresadas 1196 muestras, incluyendo las muestras positivas recibidas para Vigilancia Genómica de otros laboratorios. Del total de muestras analizadas, se obtuvieron 100% (148/148) Ómicron

Grafico 2: Distribución de las subvariantes de Ómicron enero/2022 a agosto/2022



En el gráfico 2 se observa la distribución de subvariantes de Ómicron, donde se observa el predominio de la variante BA.5 en los meses de julio y agosto.

Puntos Claves

- A nivel mundial se registra un descenso de casos confirmados y fallecidos COVID-19 de -12% y -5% con respecto a la semana anterior (SE 33).
 - En Paraguay, se registran 7 semanas con descenso consecutivo de casos COVID-19, con una disminución del -66% en la SE 34 con respecto a la semana anterior (120 vs 354), en todos los departamentos (excepto Presidente Hayes con un leve aumento con respecto a la semana anterior). La transmisibilidad es $R_t = 0,58$, lo que indica el retroceso de la pandemia, y una positividad del 2%. En esta semana el país se mantiene en el nivel 1, de transmisión comunitaria con 3,8 casos por 100.000 habitantes. En cuanto la proporción de reinfectados se tiene un 28% con respecto al total.
 - En cuanto al monitoreo de personal de salud, también se observa un descenso del -65% (8 vs 23) con respecto a la SE anterior, no se registra hospitalizados ni fallecidos en este grupo en particular.
 - En cuanto a las hospitalizaciones por COVID-19, también se registra una disminución del 39% con respecto a la SE anterior (47 vs 77). En las últimas 8 semanas la media de nuevos ingresos es de 264/ semana, con predominio del sexo masculino (58%). En las últimas dos semanas, la ocupación de camas por COVID-19 es de 86 camas/día y la ocupación de UCI es de 11 camas/día. En cuanto al número de fallecidos también disminuyó en un 39% en comparación con la semana anterior, el grupo más afectado siguen siendo los adultos mayores de 80 años.
 - Con respecto a la actualización de la vigilancia genómica, de las muestras procesadas en el mes de agosto, el 100% corresponde a la VOC ómicron. Y por subvariante de ómicron predomina la variante B.A.5 en los meses de julio y agosto.
-

Gracias

Reportes elaborados por:

- Centro Nacional de Información Epidemiológica y Vigilancia de la Salud. DGVS. MSPBS
- Vigilancia de Hospitalizados - Dirección de Vigilancia y Respuesta a Emergencias en Salud Pública. DGVS.MSPBS
- Vigilancia de la Mortalidad (ViMo) –Dirección de Vigilancia y Respuesta a Emergencias en Salud Pública. DGVS.MSPBS
- Programa Nacional de Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud. Dirección de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles. DGVS-MSPBS
- Programa de Vigilancia Especial y Centinela. Dirección del Centro de Información Epidemiológica y Vigilancia de la Salud. DGVS – MSPBS
- Dirección de Vigilancia y Control de Fronteras
- Laboratorio Central de Salud Pública y Bienestar Social. MSPBS

Compilación: Centro Nacional de Información Epidemiológica. DGVS. MSPBS

Dirección General de Vigilancia de la Salud(DGVS)-Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Paraguay

Email: análisis.dgvs2016@gmail.com

Disponible en: http://www.vigisalud.gov.py/page/#vista_boletines_covid19.html

Fuente de datos/Equipos técnicos

- Laboratorio Central de Salud Pública, Red Nacional de Laboratorios y laboratorios cooperantes.
- Unidades Epidemiológicas Regionales. MSPBS
- Vigilancia de Eventos de Notificación Obligatoria y Calidad del Dato. Centro Nacional de Información Epidemiológica y Vigilancia de la Salud. DGVS. MSPBS

❖ Actualización diaria COVID-19 Paraguay, disponible en: <https://www.mspbs.gov.py/reporte-covid19.html>

❖ Mapa de Riesgo COVID-19, disponible en: http://dgvs.mspbs.gov.py/page/#vista_incidencias_covid19.html