Eventos de Notificación Obligatoria (ENO)

por planilla semanal

Año 2020

Contenido

Se analizan aquellas enfermedades de planilla ENO de vigilancia predominantemente clínica como las infecciones respiratorias agudas, enfermedad diarreica aguda, varicela y conjuntivitis. Además se incluye el monitoreo de atributos de la vigilancia universal.

Fuente de datos
Vigilancia de Eventos de Notificación Obligatoria y Calidad del Dato (VENOCD), DGVS-MSPBS

Responsables de ideación y edición
Centro Nacional de Información Epidemiológica
Dirección General de Vigilancia de la Salud (DGVS)-MSPBS
Email:analisis.dgvs2016@gmail.com
Teléfonos +595 237 46 27; +595 961 167 764

Semana Epidemiológica (SE) 30

19 al 25 de julio, año 2020

Los Eventos de Notificación Obligatoria son aquellas listadas en la Resolución S.G. N°190/2013.

Son reportadas en forma numérica, agrupada, con periodicidad semanal y de carácter universal, se informan a través de la planilla semanal de las ENO y sirve para evaluar tendencias, fluctuaciones estacionales y la presencia de posibles brotes.

DGVS Paraguay

Monitoreo cumplimiento de las notificaciones por planilla semanal

Cumplimiento: Porcentaje de unidades notificantes que cumplieron con el envío de informe de la planilla de la SE precedente, a la región sanitaria correspondiente

Gráfico 1. Porcentaje de cobertura, según Región Sanitaria Paraguay SE 28 al 30, año 2020



A nivel país la cobertura de notificación fue del 99% (1.277)

Total de unidades notificadoras= 1.291

Mapa 1. Regiones Sanitarias según cumplimiento de Unidades Notificadoras, Paraguay, SE 30 del año 2020



Fuente: VENOC / DGVS
Actualizado al 13/08/2020. 10:00 Hs

Enfermedad Tipo Influenza (ETI)

Vigilancia Universal

Gráfico 2. Canal endémico de ETI según semana epidemiológica, Paraguay, SE 1 a 30 del año 2020.



Gráfico 3. Tasas de ETI por 100.000 habitantes por regiones sanitarias y nivel país, Paraguay, comparativo SE 29 y 30 del año 2020.



Gráfico 4. Proporción de casos de ETI según grupos de edad, por semana epidemiológica , Paraguay, comparativo SE 28 a 30 del año 2020.



- En la SE 30 se registraron 7.541 casos de ETI, con un aumento del 2 % con respecto a la semana anterior (n=7.371). La tasa de ETI a nivel nacional es 104 por 100.000 habitantes.
- Se observa un leve aumento en la proporción de ETI en el grupo de edad 20 a 59 años.

Más detalles de la Vigilancia Centinela de ETI e IRAG, correspondiente a la SE 30 *disponible en:* http://vigisalud.gov.py/sistemas/irag/

Infecciones Respiratorias Agudas (IRA)

Vigilancia Universal

Gráfico 5. Curva de tendencia de IRA no neumonías según semana epidemiológica, Paraguay, SE 1 al 30 del año 2020.



Gráfico 6. Proporción de casos de IRA no neumonía según grupos de edad, por semana epidemiológica, Paraguay, SE 28 al 30 del año 2020.



Tabla 1. Número de casos de IRA no neumonías por regiones sanitarias, Paraguay, comparativo SE 28 a 30, 2020.

Regiones Sanitarias	SE 28	SE 29	SE 30
CONCEPCION	286	402	350
SAN PEDRO NORTE	604	655	617
SAN PEDRO SUR	402	437	458
CORDILLERA	327	569	570
GUAIRA	278	266	234
CAAGUAZU	383	497	425
CAAZAPA	393	438	430
ITAPUA	636	691	899
MISIONES	322	404	445
PARAGUARI	398	487	538
ALTO PARANA	547	605	766
CENTRAL	1.968	1.992	2.307
ÑEEMBUCU	185	355	321
AMAMBAY	147	203	214
CANINDEYU	373	379	338
PDTE HAYES	354	369	397
BOQUERON	141	221	199
ALTO PARAGUAY	63	56	112
CAPITAL	1.513	1.526	1.400
Paraguay (total)	**9.320**	**10.552**	**11.020**

- En la SE 30 se registraron 11.020 casos de IRA no neumonías con un aumento del 4% con respecto a la semana anterior (n=10.552).
- Se observa un aumento del 1% en la proporción de casos de IRA no neumonías en el grupo de 60 años y más.

Infecciones Respiratorias Agudas Neumonías

Vigilancia Universal

Gráfico 7. Curva de tendencia de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) neumonías según semana epidemiológica, Paraguay, SE 1 a 30 del año 2020.



Gráfico 8. Proporción de casos de IRA neumonías según grupos de edad, por semana epidemiológica, Paraguay, SE 28 a 30 del año 2020.



FUENTE: DGVS/MSPBS

Tabla 2. Número de casos de IRA neumonías por regiones sanitarias, Paraguay, comparativo SE 28 a 30, 2020.

Regiones Sanitarias	SE 28	SE 29	SE 30
CONCEPCION	6	13	12
SAN PEDRO NORTE	10	9	7
SAN PEDRO SUR	21	21	2
CORDILLERA	22	14	23
GUAIRA	3	9	10
CAAGUAZU	40	85	33
CAAZAPA	29	22	15
ITAPUA	19	9	32
MISIONES	10	22	12
PARAGUARI	29	8	23
ALTO PARANA	17	24	30
CENTRAL	66	191	64
ÑEEMBUCU	5	10	14
AMAMBAY	5	23	13
CANINDEYU	5	13	8
PDTE HAYES	14	15	16
BOQUERON	5	15	16
ALTO PARAGUAY	5	2	0
CAPITAL	77	91	65
Paraguay (total)	**388**	**596**	**395**

- En la SE 30 se registran 395 casos de IRA neumonías con una disminución del 34 % con respecto a la semana anterior (n=596).
- Según la proporción de casos de IRA neumonías se observa un aumento del 13% en el grupo de edad de 60 años y mas, 13% en el grupo de 5 a 19 años, 8% en el grupo de edad de 1 a 4 años y 2 % en el grupo de edad de menor de 1 año.

Enfermedad Diarreica Aguda (EDA)

Gráfico 9. Canal endémico de EDA desde la SE 01 a la SE 30, año 2020. Paraguay.



En la SE 30 se registran **1.890** casos de EDA. Un aumento del 8% con respecto a la semana anterior.

Tabla 3. Casos de EDAS reportadas por las regiones sanitarias, entre las semanas 28 a la 30. Paraguay, año 2020.

Región Sanitaria	Semana epidemiológica		
	28	**29**	**30**
Concepción	47	76	47
San Pedro Norte	89	84	79
San Pedro Sur	51	21	47
Cordillera	52	102	86
Guairá	25	24	30
Caaguazú	42	64	57
Caazapá	25	28	30
Itapúa	82	82	95
Misiones	59	25	32
Paraguarí	63	61	58
Alto Paraná	82	92	147
Central	379	430	522
Ñeembucú	18	31	23
Amambay	24	44	41
Canindeyú	54	56	56
Pte. Hayes	62	88	67
Boquerón	41	43	47
Alto Paraguay	9	12	11
Capital	336	356	385
Total (país)	1568	1748	1890

Varicela

Gráfico 10. Canal endémico de Varicela en la población total según Semana Epidemiológica. Paraguay, desde la SE 01 a la SE 30 del 2020.



Conjuntivitis

Gráfico 11. Canal endémico de Conjuntivitis en la población total según semana epidemiológica. Paraguay, desde la SE 01 a 30 del año 2020.



Conclusión

- Cobertura del 99% en la notificación de Planilla semanal de las ENO
- Se registra un aumento de casos de las enfermedades respiratorias como las ETI, con respecto a la semana anterior y una disminución en la IRA neumonías.

  En lo que respecta a la proporción de consultas, se observa un aumento en las IRA neumonías en los siguientes grupos de edad: en menores de 1 año, de 5 a 19 años, de 20 a 59 años; así como en el grupo de 60 años y más.
- En cuanto a las EDA se observa un aumento con respecto a la semana anterior, ubicándose dentro de la franja de éxito del canal endémico en la SE 30.