



Eventos de Notificación Obligatoria (ENO)

por planilla semanal

Año 2020

Contenido

Se analizan aquellas enfermedades de planilla ENO de vigilancia predominantemente clínica como las infecciones respiratorias agudas, enfermedad diarreica aguda, varicela y conjuntivitis. Además se incluye el monitoreo de atributos de la vigilancia universal.

Fuente de datos

Vigilancia de Eventos de Notificación Obligatoria y Calidad del Dato (VENOCD), DGVS-MSPBS
Unidades epidemiológicas Regionales y Red de Servicios de Salud.

Responsables de ideación y edición

Centro Nacional de Información Epidemiológica
Dirección General de Vigilancia de la Salud (DGVS)-MSPBS
Email: analisis.dgvs2016@gmail.com

Semana Epidemiológica (SE) 38

13 al 19 de septiembre, año 2020


Los Eventos de Notificación Obligatoria son aquellas listadas en la Resolución S.G. N°190/2013.

Son reportadas en forma numérica, agrupada, con periodicidad semanal y de carácter universal, se informan a través de la planilla semanal de las ENO y sirve para evaluar tendencias, fluctuaciones estacionales y la presencia de posibles brotes.


Monitoreo cumplimiento de las notificaciones por planilla semanal

Cumplimiento: Porcentaje de unidades notificantes que cumplieron con el envío de informe de la planilla de la SE precedente, a la región sanitaria correspondiente

Gráfico 1. Porcentaje de cobertura, según Región Sanitaria Paraguay SE 36 al 38, año 2020



Mapa 1. Regiones Sanitarias según cumplimiento de Unidades Notificadoras, Paraguay, SE 38 del año 2020



A nivel país la cobertura de notificación fue del 98,5% (1.272)
Total de unidades notificadoras= 1.292

Enfermedad Tipo Influenza (ETI)

Vigilancia Universal

Gráfico 2. Canal endémico de ETI según semana epidemiológica, Paraguay, SE 1 a 38 del año 2020.




Gráfico 3. Proporción de casos de ETI según grupos de edad, por semana epidemiológica, Paraguay, comparativo SE 36 a 38 del año 2020.




Tabla 1. Tasas de ETI por 100.000 habitantes por regiones sanitarias y nivel país, Paraguay, comparativo SE 37 y 38 del año 2020.

Regiones Sanitarias	SE 37	SE 38
CONCEPCION	384	299
SAN PEDRO NORTE	412	358
SAN PEDRO SUR	237	243
CORDILLERA	88	43
GUAIRA	175	146
CAAGUAZU	203	196
CAAZAPA	69	63
ITAPUA	201	366
MISIONES	83	89
PARAGUARI	197	141
ALTO PARANA	435	369
CENTRAL	954	774
ÑEEMBUCU	42	35
AMAMBAY	185	159
CANINDEYU	258	219
PDTE HAYES	121	114
BOQUERON	171	132
ALTO PARAGUAY	48	55
CAPITAL	1241	1410
Paraguay (total)	5.504	5.211

- En la SE 38 se registraron 5.211 casos de ETI, con un descenso del 5% con respecto a la semana anterior (n=5.504). La tasa de ETI a nivel nacional es 72 por 100.000 habitantes.
- Se observa un aumento del 1% en la proporción de grupo de edad de 5 a 19 años.

Infecciones Respiratorias Agudas (IRA)

Vigilancia Universal

Gráfico 4. Curva de tendencia de IRA no neumonías según semana epidemiológica, Paraguay, SE 1 al 38 del año 2020.




Gráfico 5. Proporción de casos de IRA no neumonía según grupos de edad, por semana epidemiológica, Paraguay, SE 36 al 38 del año 2020.




Tabla 2. Número de casos de IRA no neumonías por regiones sanitarias, Paraguay, comparativo SE 36 a 38, 2020.

Regiones Sanitarias	SE 36	SE 37	SE 38
CONCEPCION	249	236	273
SAN PEDRO NORTE	355	409	426
SAN PEDRO SUR	309	285	152
CORDILLERA	128	103	43
GUAIRA	171	161	140
CAAGUAZU	266	288	260
CAAZAPA	317	363	326
ITAPUA	620	621	700
MISSIONES	315	316	184
PARAGUARI	438	470	405
ALTO PARANA	600	563	468
CENTRAL	2235	2039	2028
ÑEEMBUCU	199	256	242
AMAMBAY	158	156	144
CANINDEYU	292	285	270
PDTE HAYES	400	349	266
BOQUERON	192	237	204
ALTO PARAGUAY	129	106	81
CAPITAL	1270	1394	1886
Paraguay (total)	8.643	8.637	8.498

- En la SE 37 se registraron 8.498 casos de IRA no neumonías, con un descenso del 2 % con respecto a la semana anterior (n=8.637).
- Se observa un leve aumento en la proporción de IRA no neumonías 2% en el grupo de edad de 20 a 59 años.

Infecciones Respiratorias Agudas Neumonías

Vigilancia Universal

Gráfico 6. Curva de tendencia de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) neumonías según semana epidemiológica, Paraguay, SE 1 a 38 del año 2020.





Gráfico 7. Proporción de casos de IRA neumonías según grupos de edad, por semana epidemiológica, Paraguay, SE 36 a 38 del año 2020.



FUENTE: DGVS/MSPBS


Tabla 3. Número de casos de IRA neumonías por regiones sanitarias, Paraguay, comparativo SE 36 a 38, 2020.

Regiones Sanitarias	SE 36	SE 37	SE 38
CONCEPCION	13	22	15
SAN PEDRO NORTE	8	9	14
SAN PEDRO SUR	19	7	1
CORDILLERA	19	65	40
GUAIRA	10	3	2
CAAGUAZU	57	17	21
CAAZAPA	14	11	9
ITAPUA	8	21	93
MISIONES	2	10	12
PARAGUARI	14	13	14
ALTO PARANA	30	26	21
CENTRAL	93	102	103
ÑEEMBUCU	1	7	11
AMAMBAY	17	22	6
CANINDEYU	9	0	3
PDTE HAYES	11	7	6
BOQUERON	33	38	18
ALTO PARAGUAY	4	3	5
CAPITAL	157	122	239
Paraguay (total)	519	505	633

- En la SE 38 se registran (n=633) casos de IRA neumonías con un aumento del 20 % con respecto a la semana anterior (n=505).
- Según la proporción de casos de IRA neumonías se observa un aumento del 17% en el grupo de edad de 20 a 59 años.

Enfermedad Diarreica Aguda (EDA)

Gráfico 8. Canal endémico de EDA en población total según semana epidemiológica, Paraguay, 2020 SE 38.



En cuanto a las EDA, se observa un aumento del 5% con respecto a la semana anterior, ubicándose dentro de la franja de éxito del canal endémico en la SE 38.

Tabla 4. Casos de EDAS reportadas, según regiones sanitarias, entre las semanas 36 al 38, Paraguay, 2020

Regiones Sanitarias	SE 36	SE 37	SE 38
CONCEPCION	48	45	47
SAN PEDRO NORTE	101	163	107
SAN PEDRO SUR	29	31	25
CORDILLERA	71	78	80
GUAIRA	25	37	37
CAAGUAZU	69	66	62
CAAZAPA	18	32	25
ITAPUA	99	105	96
MISIONES	24	31	38
PARAGUARI	78	77	88
ALTO PARANA	143	134	141
CENTRAL	364	452	496
ÑEEMBUCU	26	39	29
AMAMBAY	31	24	35
CANINDEYU	78	49	77
PDTE HAYES	73	71	51
BOQUERON	42	44	39
ALTO PARAGUAY	16	24	10
CAPITAL	261	313	417
Paraguay (total)	1.596	1.815	1.900

Vigilancia de varicela y conjuntivitis

Gráfico 9. Canal endémico de Varicela en población total según semana epidemiológica, Paraguay, SE 1 a 38, año 2020.





Gráfico 10. Canal Endémico de conjuntivitis en población total según semana epidemiológica, Paraguay, 2020 SE 38



Conclusión

- En la SE 38, la cobertura en la notificación de Planilla semanal de las ENO fue del 98,5%
- ETI e IRA no neumonía con descenso de casos con respecto a la semana anterior
- IRA Neumonías registra aumento con respecto a SE 37, sobre todo en Itapúa y en cuanto a grupo de edad el aumento es en la franja de 20 a 59 años.
- En cuanto a las EDA se observa un incremento del 5% con respecto a la semana anterior, ubicándose dentro de la franja de éxito del canal endémico en la SE 38.
- Varicela y conjuntivitis sin mayores cambios, en franja de éxito del canal endémico.