



Eventos de Notificación Obligatoria (ENO)

por planilla semanal

Año 2020

Contenido

Se analizan aquellas enfermedades de planilla ENO de vigilancia predominantemente clínica como las infecciones respiratorias agudas, enfermedad diarreica aguda, varicela y conjuntivitis. Además se incluye el monitoreo de atributos de la vigilancia universal.

Fuente de datos

Vigilancia de Eventos de Notificación Obligatoria y Calidad del Dato (VENOCD), DGVS-MSPBS
Unidades epidemiológicas Regionales y Red de Servicios de Salud.

Responsables de ideación y edición

Centro Nacional de Información Epidemiológica
Dirección General de Vigilancia de la Salud (DGVS)-MSPBS
Email: analisis.dgvs2016@gmail.com

Semana Epidemiológica (SE) 51

13 al 19 de diciembre, año 2020


Los Eventos de Notificación Obligatoria son aquellas listadas en la Resolución S.G. N°190/2013.

Son reportadas en forma numérica, agrupada, con periodicidad semanal y de carácter universal, se informan a través de la planilla semanal de las ENO y sirve para evaluar tendencias, fluctuaciones estacionales y la presencia de posibles brotes.

Monitoreo cumplimiento de las notificaciones por planilla semanal


Cumplimiento: Porcentaje de unidades notificantes que cumplieron con el envío de informe de la planilla de la SE precedente, a la región sanitaria correspondiente

Gráfico 1. Porcentaje de cobertura, según Región Sanitaria Paraguay SE 49 al 51, año 2020



A nivel país la cobertura de notificación fue del 97% (1.256)
Total de unidades notificadoras= 1.293

Mapa 1. Regiones Sanitarias según cumplimiento de Unidades Notificadoras, Paraguay, SE 51 del año 2020



Fuente: VENOC / DGVS
Actualizado al 11/01/2020. 10:00 Hs

Enfermedad Tipo Influenza (ETI)

Vigilancia Universal

Gráfico 2. Canal endémico de ETI según semana epidemiológica, Paraguay, SE 1 a 51 del año 2020.




Gráfico 4. Proporción de casos de ETI según grupos de edad, por semana epidemiológica, Paraguay, comparativo SE 49 a 51 del año 2020.





Gráfico 3. Tasas de ETI por 100.000 habitantes por regiones sanitarias y nivel país, Paraguay, comparativo SE 50 a 51 del año 2020.



- En la SE 51 se registraron 5.902 casos de ETI, con una disminución del 9% con respecto a la semana anterior (n=5.902).
- La tasa de ETI a nivel nacional es 81 por 100.000 habitantes.
- No se observan aumento considerable con respecto a consultas por grupos de edad.

Infecciones Respiratorias Agudas (IRA)

Vigilancia Universal

Gráfico 5. Curva de tendencia de IRA no neumonías según semana epidemiológica, Paraguay, SE 1 al 51 del año 2020.




Gráfico 6. Proporción de casos de IRA no neumonía según grupos de edad, por semana epidemiológica, Paraguay, SE 49 al 51 del año 2020.




Tabla 1. Número de casos de IRA no neumonías por regiones sanitarias, Paraguay, comparativo SE 49 a 51, 2020.

Regiones Sanitarias	SE 49	SE 50	SE 51
CONCEPCION	313	341	289
SAN PEDRO NORTE	494	506	409
SAN PEDRO SUR	269	273	284
CORDILLERA	410	571	471
GUAIRA	124	146	158
CAAGUAZU	274	353	366
CAAZAPA	347	348	325
ITAPUA	675	747	786
MISIONES	258	405	236
PARAGUARI	391	430	468
ALTO PARANA	440	431	443
CENTRAL	2366	2830	2638
ÑEMBUCU	242	308	298
AMAMBAY	183	147	98
CANINDEYU	297	281	223
PDTE HAYES	341	376	310
BOQUERON	171	168	148
ALTO PARAGUAY	101	76	72
CAPITAL	1742	1946	1972
Paraguay (total)	9.438	10.683	9.994

- En la SE 51 se registraron 9.994 casos de IRA no neumonías, con un descenso del 6% con respecto a la semana anterior (n=10.683).
- No se observan aumento considerable con respecto a consultas por grupos de edad.

Infecciones Respiratorias Agudas Neumonías

Vigilancia Universal

Gráfico 7. Curva de tendencia de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) neumonías según semana epidemiológica, Paraguay, SE 1 a 51 del año 2020.





Gráfico 8. Proporción de casos de IRA neumonías según grupos de edad, por semana epidemiológica, Paraguay, SE 49 a 51 del año 2020.



FUENTE: DGVS/MSPBS


Tabla 2. Número de casos de IRA neumonías por regiones sanitarias, Paraguay, comparativo SE 49 a 51, 2020.

Regiones Sanitarias	SE 49	SE 50	SE 51
CONCEPCION	18	12	14
SAN PEDRO NORTE	14	15	5
SAN PEDRO SUR	17	13	41
CORDILLERA	51	53	89
GUAIRA	4	8	4
CAAGUAZU	18	31	24
CAAZAPA	18	22	19
ITAPUA	41	20	24
MISIONES	80	32	5
PARAGUARI	15	9	13
ALTO PARANA	22	12	17
CENTRAL	167	127	160
ÑEEMBUCU	3	4	2
AMAMBAY	28	15	5
CANINDEYU	3	9	16
PDTE HAYES	7	15	16
BOQUERON	16	24	24
ALTO PARAGUAY	4	2	4
CAPITAL	195	276	265
Paraguay (total)	721	699	747

- En la SE 51 se registran 747 casos de IRA neumonías con un aumento del 6% con respecto a la semana anterior (n=699).
- Según la proporción de casos de IRA neumonías se observa un aumento del 3% en el grupo de edad de 1 a 4 años y 2% en el grupo de edad de 5 a 19 años.

Enfermedad Diarreica Aguda (EDA)

Gráfico 9. Canal endémico de EDA en población total según semana epidemiológica, Paraguay, 2020 SE 51.




- En la SE 51 se observa un descenso del 3% de EDA con respecto a la SE anterior, a nivel nacional.
- En los corredores endémicos a nivel de regiones sanitarias, la tendencia se ubica en franja de alerta : Boquerón, Pte. Hayes, Canindeyú y San Pedro Norte

Tabla 3. Casos de EDAS reportadas, según regiones sanitarias, entre las semanas 49 al 51, Paraguay, 2020

Regiones Sanitarias	SE 49	SE 50	SE 51
CONCEPCION	93	121	102
SAN PEDRO NORTE	120	127	150
SAN PEDRO SUR	61	40	50
CORDILLERA	101	128	115
GUAIRA	24	54	54
CAAGUAZU	79	59	59
CAAZAPA	35	41	32
ITAPUA	172	164	136
MISIONES	41	52	58
PARAGUARI	86	96	77
ALTO PARANA	152	136	146
CENTRAL	718	801	755
ÑEEMBUCU	16	24	24
AMAMBAY	47	49	65
CANINDEYU	70	64	69
PDTE HAYES	93	150	136
BOQUERON	82	84	84
ALTO PARAGUAY	15	25	14
CAPITAL	642	806	803
Paraguay (total)	2.647	3.021	2.929

Enfermedad Diarreica Aguda (EDA)


Gráfico 10. Canal endémico de EDA en población de Boquerón semana epidemiológica, Paraguay, 2020 SE 51.



Fuente: VENOCOD-DGVS

Éxito Seguridad Alerta Epidemia


Gráfico 11. Canal endémico de EDA en población de San Pedro Norte según SE, Paraguay, 2020 SE 51.



Fuente: Planilla Semanal de Notificación Obligatoria - DGVS

Éxito Seguridad Alerta Epidemia


Gráfico 12. Canal endémico de EDA en población de Pte. Hayes según semana epidemiológica, Paraguay, 2020 SE 51.



Fuente: VENOCOD-DGVS

Éxito Seguridad Alerta Epidemia

Gráfico 13. Canal endémico de EDA en población de Canindeyú según semana epidemiológica, Paraguay, 2020 SE 51.



Fuente: VENOCOD-DGVS

Éxito Seguridad Alerta Epidemia

Vigilancia de varicela y conjuntivitis

Gráfico 16. Canal endémico de Varicela en población total según semana epidemiológica, Paraguay, SE 51, 2020





Gráfico 17. Canal Endémico de Conjuntivitis en población total según semana epidemiológica, Paraguay, SE 51, 2020.



Conclusión

- En la SE 51, la cobertura en la notificación de Planilla semanal de las ENO fue del 97%
- Se registra una disminución de infecciones respiratorias agudas a nivel ambulatorio, tanto de ETI como IRA no neumonía
- Neumonías con un aumento de 6% respecto a SE 50. Por grupos de edad un aumento en los grupos de edad de 1 a 4 años y 5 a 19 años. Las regiones de San Pedro Sur y Cordillera son las que registran mayor aumento
- EDA registra un descenso con respecto a la SE anterior, En el corredor endémico se ubica en la franja de seguridad a nivel país.
- Conjuntivitis y varicela con poca variación, continúan en franja de éxito de los corredores endémicos.