



Eventos de Notificación Obligatoria (ENO)

por planilla semanal

Año 2021

Contenido

Se analizan aquellas enfermedades de planilla ENO de vigilancia predominantemente clínica como las infecciones respiratorias agudas, enfermedad diarreica aguda, varicela y conjuntivitis. Además se incluye el monitoreo de atributos de la vigilancia universal.

Fuente de datos

Vigilancia de Eventos de Notificación Obligatoria y Calidad del Dato (VENOCD), DGVS-MSPBS
Unidades epidemiológicas Regionales y Red de Servicios de Salud.

Responsables de ideación y edición

Centro Nacional de Información Epidemiológica
Dirección General de Vigilancia de la Salud (DGVS)-MSPBS
Email: analisis.dgvs2016@gmail.com

Semana Epidemiológica (SE) 3

17 al 23 de enero, año 2021


Los Eventos de Notificación Obligatoria son aquellas listadas en la Resolución S.G. N°190/2013.

Son reportadas en forma numérica, agrupada, con periodicidad semanal y de carácter universal. Se informan a través de la planilla semanal de las ENO y sirve para evaluar tendencias, fluctuaciones estacionales y la presencia de posibles brotes.


Monitoreo cumplimiento de las notificaciones por planilla semanal

Cumplimiento: Porcentaje de unidades notificantes que cumplieron con el envío de informe de la planilla de la SE precedente, a la región sanitaria correspondiente

Gráfico 1. Porcentaje de cobertura, según Región Sanitaria Paraguay SE 1 al 3, año 2021



Mapa 1. Regiones Sanitarias según cumplimiento de Unidades Notificadoras, Paraguay, SE 3 del año 2021




A nivel país la cobertura de notificación fue del 96% (1.264)
Total de unidades notificadoras= 1.321

Fuente: VENOCD / DGVS
 Actualizado al 04/02/2021. 10:00 Hs

Enfermedad Tipo Influenza (ETI)

Vigilancia Universal

Gráfico 2. Canal endémico de ETI según semana epidemiológica, Paraguay, SE 3 del año 2021.



Fuente: VENOCD- DGVS



Gráfico 4. Proporción de casos de ETI según grupos de edad, por semana epidemiológica, Paraguay, comparativo SE 1 a SE 3 del año 2021.





Gráfico 3. Tasas de ETI por 100.000 habitantes por regiones sanitarias y nivel país, Paraguay, comparativo SE 2-3 del año 2021.



- En la SE 3 se registraron (n=7.005) casos de ETI, con un descenso del 10% con respecto a la semana anterior (n=7.746).
- La tasa de ETI a nivel nacional es 97 por 100.000 habitantes.
- No se observan aumento considerable con respecto a consultas por grupos de edad.

Infecciones Respiratorias Agudas (IRA)

Vigilancia Universal

Gráfico 5. Curva de tendencia de IRA no neumonías según semana epidemiológica, Paraguay, SE 1-53 a la SE 3 (2021) del año 2021.




Gráfico 6. Proporción de casos de IRA no neumonía según grupos de edad, por semana epidemiológica, Paraguay, SE 1 a la SE 3, del año 2021.




Tabla 1. Número de casos de IRA no neumonías por regiones sanitarias, Paraguay, comparativo SE 1 a SE 3, año 2021.

Regiones Sanitarias	SE 1	SE 2	SE 3
CONCEPCION	329	370	364
SAN PEDRO NORTE	617	593	551
SAN PEDRO SUR	340	312	399
CORDILLERA	476	540	455
GUAIRA	261	247	315
CAAGUAZU	376	318	347
CAAZAPA	509	536	441
IT APUA	834	1022	1007
MISIONES	470	454	470
PARAGUARI	457	489	502
ALTO PARANA	372	763	716
CENTRAL	2761	2178	2069
ÑEEMBUCU	285	268	95
AMAMBAY	125	153	145
CANINDEYU	339	377	290
PDTE HAYES	413	397	547
BOQUERON	140	176	201
ALTO PARAGUAY	74	70	85
CAPITAL	2102	2002	2044
Paraguay (total)	11.280	11.265	11.043

- En la SE 3 se registraron 11.043 casos de IRA no neumonías, con un descenso del 2% con respecto a la semana anterior (n=11.265).
- No se observan aumento considerable con respecto a consultas por grupos de edad.

Gráfico 7. Curva de tendencia de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) neumonías según semana epidemiológica, Paraguay, SE 1-53 a la SE 3 del año 2021.





Gráfico 8. Proporción de casos de IRA neumonías según grupos de edad, por semana epidemiológica, Paraguay, SE 1 a SE 3 del año 2021.



FUENTE: DGVS/MSPBS


Tabla 2. Número de casos de IRA neumonías por regiones sanitarias, Paraguay, comparativo SE 1 a SE 3, 2021.

Regiones Sanitarias	SE 1	SE 2	SE 3
CONCEPCION	13	11	11
SAN PEDRO NORTE	14	18	13
SAN PEDRO SUR	66	47	17
CORDILLERA	56	67	50
GUAIRA	12	15	8
CAAGUAZU	31	22	25
CAAZAPA	31	41	51
ITAPUA	51	53	32
MISIONES	31	15	31
PARAGUARI	9	50	42
ALTO PARANA	30	22	30
CENTRAL	108	137	160
ÑEEMBUCU	6	12	4
AMAMBAY	9	22	7
CANINDEYU	13	13	12
PDTE HAYES	25	43	28
BOQUERON	30	35	21
ALTO PARAGUAY	3	3	3
CAPITAL	237	251	222
Paraguay (total)	775	877	767

- En la SE 2 se registran 767 casos de IRA neumonías con un descenso del 13% con respecto a la semana anterior (n=877).
- Según la proporción de casos de IRA neumonías se observa un aumento del 3% en el grupo de edad de > 60 años

Enfermedad Diarreica Aguda (EDA)

Gráfico 9. Canal endémico de EDA en población total según semana epidemiológica, Paraguay, 2021 SE 3 .




- En la SE 3 del 2021 se observa un descenso del 6% de EDA con respecto a la SE anterior,
- En el corredor endémico a nivel nacional la tendencia se ubica en la franja de éxito
- La tendencia de disminución en esta semana se observa también a nivel subnacional

Tabla 3. Casos de EDAS reportadas, según regiones sanitarias, entre las semanas 1 a la SE 3, Paraguay, 2021.

Regiones Sanitarias	SE 1	SE 2	SE 3
CONCEPCION	116	135	114
SAN PEDRO NORTE	161	146	155
SAN PEDRO SUR	58	82	80
CORDILLERA	120	112	103
GUAIRA	84	77	65
CAAGUAZU	127	127	116
CAAZAPA	50	52	50
ITAPUA	149	127	125
MISIONES	55	46	55
PARAGUARI	111	131	133
ALTO PARANA	97	220	173
CENTRAL	1038	1238	1141
ÑEEMBUCU	33	45	31
AMAMBAY	51	35	41
CANINDEYU	74	69	70
PDTE HAYES	152	166	166
BOQUERON	108	143	94
ALTO PARAGUAY	19	21	17
CAPITAL	1039	963	955
Paraguay (total)	3.642	3.935	3.684


Vigilancia de varicela por planilla semanal de ENO

Gráfico 14. Curva de casos de Varicela según semana epidemiológica, Paraguay, SE 3, 2021



Vigilancia de conjuntivitis

Gráfico 15. Curva de casos de Conjuntivitis según semana epidemiológica, Paraguay, SE 3, 2021.



Conclusión 1/2

- En la SE 3, la cobertura en la notificación de Planilla semanal de las ENO fue del 96%. Caaguazú con menos del 85% de cumplimiento de unidades notificadoras.
- Se registra un descenso de infecciones respiratorias agudas a nivel ambulatorio, tanto de ETI como IRA no neumonía
- Neumonías con un descenso respecto a SE 2. Por grupos de edad un aumento del 3% en el grupo de >60 años.
- EDA registra un descenso del 6% con respecto a la SE anterior. En el corredor endémico se ubica en la franja de éxito
- Conjuntivitis y varicela con poca variación en la SE 3