Eventos de Notificación Obligatoria (ENO)

por planilla semanal

Año 2021

Contenido

Se analizan aquellas enfermedades de planilla ENO de vigilancia predominantemente clínica como las infecciones respiratorias agudas, enfermedad diarreica aguda, varicela y conjuntivitis. Además se incluye el monitoreo de atributos de la vigilancia universal.

Fuente de datos

Vigilancia de Eventos de Notificación Obligatoria y Calidad del Dato (VENOCD), DGVS-MSPBS
Unidades epidemiológicas Regionales y Red de Servicios de Salud.

Responsables de ideación y edición
Centro Nacional de Información Epidemiológica
Dirección General de Vigilancia de la Salud (DGVS)-MSPBS
Email:analisis.dgvs2016@gmail.com
Teléfonos +595 237 46 27; +595 961 167 764

Semana Epidemiológica (SE) 44

31 al 06 de Noviembre, año 2021

Los Eventos de Notificación Obligatoria son aquellas listadas en la Resolución S.G. N°190/2013.

Son reportadas en forma numérica, agrupada, con periodicidad semanal y de carácter universal. Se informan a través de la planilla semanal de las ENO y sirve para evaluar tendencias, fluctuaciones estacionales y la presencia de posibles brotes.

DGVS Paraguay

Monitoreo cumplimiento de las notificaciones por planilla semanal

Gráfico 1. Cumplimiento de notificación según Región Sanitaria, Paraguay SE 42 al 44, año 2021



A nivel país la cobertura de notificación fue del 98,7% (n=1.344)
Total de unidades notificadoras= 1.362

Mapa 1. Regiones Sanitarias según cumplimiento de Unidades Notificadoras, Paraguay, SE 44 del año 2021



Fuente: VENOCD / DGVS

Cumplimiento: Porcentaje de unidades notificantes que cumplieron con el envío de informe de planilla ENO a la región sanitaria, en fecha correspondiente.

Enfermedad Tipo Influenza (ETI)

Vigilancia Universal

Gráfico 2. Canal endémico de ETI según semana epidemiológica, Paraguay, SE 44 del 2021.



Fuente: VENOCD- DGVS

Gráfico 3. Casos de ETI según grupos de edad (%), por semana epidemiológica , Paraguay, comparativo SE 42 - 44 del 2021.



Tabla 1. Comparativo de casos de ETI por regiones sanitarias, Paraguay, SE 42-44 /2021

Regiones sanitarias	SE 42	SE 43	SE 44
CONCEPCION	617	694	746
SAN PEDRO NORTE	697	806	699
SAN PEDRO SUR	572	590	509
CORDILLERA	437	480	37
GUAIRA	452	555	478
CAAGUAZU	569	582	585
CAAZAPA	205	171	194
ITAPUA	1.132	1.109	1.040
MISIONES	265	244	214
PARAGUARI	433	477	319
ALTO PARANA	690	862	958
CENTRAL	2.946	2.985	2.799
ÑEEMBUCU	152	139	97
AMAMBAY	255	310	292
CANINDEYU	452	449	490
PDTE HAYES	403	430	361
BOQUERON	155	125	153
ALTO PARAGUAY	74	66	60
CAPITAL	2.404	2.541	2.347
Total	**12.910**	**13.615**	**12.378**

- En la SE 44 se registraron 12.378 casos de ETI, con una disminución del 9% con respecto a la semana anterior.(n=13.615)
- La tendencia de casos de ETI a nivel nacional se mantiene dentro la franja de alerta desde la SE 42.
- Sin variación en cuanto a la proporción de consultas por grupos de edad.

Más detalles de la Vigilancia Centinela de ETI e IRAG, correspondiente a la SE 44 *disponible en:* http://vigisalud.gov.py/sistemas/irag/

Infecciones Respiratorias Agudas (IRA)

Vigilancia Universal

Gráfico 4. Canal endémico de IRA no neumonías según semana epidemiológica, Paraguay, SE 44 del 2021.



Gráfico 5. Casos de IRA no neumonía según grupos de edad (%), por semana epidemiológica, Paraguay, SE 42-44 de 2021



Tabla 2. Casos de IRA no neumonías por regiones sanitarias, Paraguay, SE 42-44/2021.

Regiones Sanitarias	SE 42	SE 43	SE 44
CONCEPCION	584	773	763
SAN PEDRO NORTE	666	741	755
SAN PEDRO SUR	563	763	590
CORDILLERA	829	914	137
GUAIRA	320	436	401
CAAGUAZU	727	906	841
CAAZAPA	602	567	632
ITAPUA	1.586	1.797	1.760
MISIONES	603	716	568
PARAGUARI	823	961	885
ALTO PARANA	1.038	1.257	1.164
CENTRAL	4.589	4.511	5.155
ÑEEMBUCU	410	562	420
AMAMBAY	237	302	294
CANINDEYU	546	570	678
PDTE HAYES	608	683	750
BOQUERON	344	298	260
ALTO PARAGUAY	124	175	147
CAPITAL	3.870	3.677	3.765
TOTAL	**19.069**	**20.609**	**19.965**

- En la SE 42 se registraron 19.965 casos de IRA no neumonías, con un disminución del 3% con respecto a la semana anterior (n=19.069).
- La tendencia a nivel nacional se encuentra en la franja de alerta.
- Sin variaciones con respecto a la proporción de consultas por grupos de edad.

Infecciones Respiratorias Agudas Neumonías

Vigilancia Universal

Gráfico 6. Tendencia de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) neumonías según semana epidemiológica, Paraguay, SE 1 a 44 del 2021.



Gráfico 7. Proporción de casos de IRA neumonías según grupos de edad, por semana epidemiológica, Paraguay, SE 42-44 del 2021.



Tabla 3. Casos de IRA neumonías por regiones sanitarias, Paraguay, SE 42-44/2021.

Regiones Sanitarias	SE 42	SE 43	SE 44
CONCEPCION	39	42	33
SAN PEDRO NORTE	65	44	73
SAN PEDRO SUR	124	121	45
CORDILLERA	34	57	28
GUAIRA	23	26	13
CAAGUAZU	72	71	40
CAAZAPA	34	24	5
ITAPUA	64	114	132
MISIONES	19	17	28
PARAGUARI	28	32	14
ALTO PARANA	46	81	59
CENTRAL	183	242	291
ÑEEMBUCU	28	14	9
AMAMBAY	20	17	14
CANINDEYU	23	35	34
PDTE HAYES	44	50	50
BOQUERON	43	41	31
ALTO PARAGUAY	1	0	1
CAPITAL	123	85	124
Total	**1.013**	**1.113**	**1.024**

- En la SE 44 se registran 1.024 casos de IRA neumonías con una disminución del 8% con respecto a la semana anterior (n=1.113).
- Según la proporción de casos observamos un aumento del 6% en ele grupo de edad de 1 a 4 años.

Enfermedad Diarreica Aguda (EDA)

Gráfico 8. Canal endémico de EDA en población total según semana epidemiológica, Paraguay, SE 44 del 2021.



Fuente: VENOCD - DGVS

- En la SE 44 se registran 5.090 casos de EDA con un aumento del 2% respecto a la semana anterior (4.968).
- A nivel nacional, la tendencia de EDA se ubica en la franja de alerta dentro del corredor endémico.
- En la última semana registraron aumento de casos en 10 regiones sanitarias: San Pedro Norte, Guaira, Caaguazú, Itapúa, Central, Amambay, Canindeyú, Pte. Hayes, Boquerón y Capital.
- En tanto que, 14 regiones sanitarias se encuentran en la franja de alerta: Alto Paraguay, Caaguazú, Amambay, Caazapá, Capital, Canindeyú, Central, Guaira, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Pdte. Hayes, San Pedro Norte y San Pedro Sur.

Tabla 4. Casos de EDA por regiones sanitarias, Paraguay, SE 42-44/2021.

Regiones Sanitarias	SE 42	SE 43	SE 44
CONCEPCION	88	123	100
SAN PEDRO NORTE	171	178	196
SAN PEDRO SUR	102	179	142
CORDILLERA	110	144	50
GUAIRA	122	141	148
CAAGUAZU	172	157	192
CAAZAPA	55	83	83
ITAPUA	281	280	285
MISIONES	128	130	128
PARAGUARI	187	235	204
ALTO PARANA	272	335	257
CENTRAL	1.531	1411	1490
ÑEEMBUCU	21	76	62
AMAMBAY	58	65	79
CANINDEYU	122	126	153
PDTE HAYES	204	135	185
BOQUERON	68	63	83
ALTO PARAGUAY	30	22	23
CAPITAL	1.061	1085	1230
TOTAL	**4.783**	**4.968**	**5.090**

Canal endémico de *EDAs en población de Alto Paraguay* según semana epidemiológica
Paraguay, 2021 (Semana Epidemiológica Nº 44)



Fuente: VENOCD- DGVS

Canal endémico de *EDAs en población de CAAGUAZU* según semana epidemiológica
Paraguay, 2021 (Semana Epidemiológica Nº 44)



Fuente: VENOCD - DGVS

Canal endémico de *EDAs en población de Amambay* según semana epidemiológica
Paraguay, 2021 (Semana Epidemiológica Nº 44)



Fuente: VENOCD- DGVS

Canal endémico de *EDAs en población Caazapá* según semana epidemiológica
Paraguay, 2021 (Semana Epidemiológica Nº 44)



Fuente: VENOCD - DGVS

Canal endémico de *EDAs en población de Asunción* según semana epidemiológica
Paraguay, 2021 (Semana Epidemiológica Nº 44)



Fuente: VENOCD- DGVS

Canal endémico de *EDAs en población de CANINDEYU* según semana epidemiológica
Paraguay, 2021 (Semana Epidemiológica Nº 44)



Fuente: VENOCD - DGVS

Canal endémico de *EDAs en población de CENTRAL* según semana epidemiológica
Paraguay, 2021 (Semana Epidemiológica Nº 44)



Fuente: VENOCD- DGVS

Canal endémico de *EDAs en población de Guaira* según semana epidemiológica
Paraguay, 2021 (Semana Epidemiológica Nº 44)



Fuente: VENOCD- DGVS

Canal endémico de EDAs en población de Itapua según semana epidemiológica
Paraguay, 2021 (Semana epidemiológica N° 44)



Fuente: VENOCD - DGVS

Canal endémico de *EDAs en población de Misiones* según semana epidemiológica
Paraguay, 2021 (Semana Epidemiológica N° 44)



Fuente: VENOCD- DGVS

Canal endémico de *EDAs en población de PARAGUARI* según semana epidemiológica
Paraguay, 2021 (Semana Epidemiológica N° 44)



Fuente: VENOCD- DGVS

Canal endémico de *EDAs en población de Pte Hayes* según semana epidemiológica
Paraguay, 2021 (Semana Epidemiológica N° 44)



Fuente: VENOCD- DGVS

Canal endémico de *EDAs en población de SAN PEDRO NORTE* según semana epidemiológica
Paraguay, 2021 (Semana Epidemiológica Nº 44)



Fuente: Planilla Semanal de Notificación Obligatoria - DGVS

Canal endémico de *EDAs en población de SAN PEDRO SUR* según semana epidemiológica
Paraguay, 2021 (Semana Epidemiológica Nº 44)



Fuente: VENOCD- DGVS

Varicela y Conjuntivitis

Gráfico 9. Casos de varicela según semana epidemiológica, Paraguay, años 2018 a 2021 (SE 44)



Fuente: Planilla Semanal de Notificación Obligatoria - DGVS

Gráfico 10. Casos de conjuntivitis según semana epidemiológica, Paraguay, años 2018 a 2021 (SE 44)



Puntos claves

- En la SE 44, el cumplimiento en la notificación de planilla semanal de ENO a nivel país fue óptima con 98,7%. La Región Sanitaria de Concepción alcanzo un nivel regular con 90% de notificación.

- Una disminución (9%) de ETI con respecto a la semana anterior. La tendencia de casos se encuentra en la franja de alerta en el canal endémico. Sin variación en la proporción de grupos de edad.

- Las IRA no neumonías con una disminución del (3%) con respecto a la semana anterior, ubicándose la tendencia de casos en la franja de seguridad. Sin variación en la proporción de consultas por grupos de edad.

- Las IRA neumonías con una disminución del (8%) con respecto a la semana anterior. Con respecto a la proporción de consultas se observa un aumento del (6%) en el grupo de edad de 1 a 4 años.

- La tendencia de EDA registra un aumento del (2%) con respecto a la semana anterior, a nivel nacional se encuentra en la franja de alerta del corredor endémico en la SE 44.

- Los casos de varicela y conjuntivitis se mantienen con tendencia similar a las semanas anteriores.

- Ser recomienda mejorar los datos de enfermedades por grupos de edad, y mantener el cumplimiento de las notificaciones semanales en niveles superiores al 96%.