

# Eventos de Notificación Obligatoria (ENO)

por planilla semanal

Año 2021

## Contenido

Se analizan aquellas enfermedades de planilla ENO de vigilancia predominantemente clínica como las infecciones respiratorias agudas, enfermedad diarreica aguda, varicela y conjuntivitis. Además se incluye el monitoreo de atributos de la vigilancia universal.

### Fuente de datos

Vigilancia de Eventos de Notificación Obligatoria y Calidad del Dato (VENOCD), DGVS-MSPBS  
Unidades epidemiológicas Regionales y Red de Servicios de Salud.

### Responsables de ideación y edición

Centro Nacional de Información Epidemiológica  
Dirección General de Vigilancia de la Salud (DGVS)-MSPBS  
Email: analisis.dgvs2016@gmail.com  
Teléfonos +595 237 46 27; +595 961 167 764

## Semana Epidemiológica (SE) 50


12 de diciembre al 18 de diciembre, año 2021

Los Eventos de Notificación Obligatoria son aquellas listadas en la Resolución S.G. N°190/2013.

Son reportadas en forma numérica, agrupada, con periodicidad semanal y de carácter universal. Se informan a través de la planilla semanal de las ENO y sirve para evaluar tendencias, fluctuaciones estacionales y la presencia de posibles brotes.

# Monitoreo cumplimiento de las notificaciones por planilla semanal


**Gráfico 1.** Cumplimiento de notificación según Región Sanitaria, Paraguay SE 48 al 50, año 2021



A nivel país la cobertura de notificación fue del 98,1% (n=1.336)  
**Total de unidades notificadoras= 1.362**

**Cumplimiento:** Porcentaje de unidades notificantes que cumplieron con el envío de informe de planilla ENO a la región sanitaria, en fecha correspondiente.


**Mapa 1.** Regiones Sanitarias según cumplimiento de Unidades Notificadoras, Paraguay, SE 50 del año 2021



# Enfermedad Tipo Influenza (ETI)

Vigilancia Universal

**Gráfico 2.** Canal endémico de ETI según semana epidemiológica, Paraguay, SE 50 del 2021.




Fuente: VENOCD- DGVS

**Tabla 1.** Comparativo de casos de ETI por regiones sanitarias, Paraguay, SE 48-50 /2021

Regiones sanitarias	SE 48	SE 49	SE 50
CONCEPCION	594	541	448
SAN PEDRO NORTE	687	528	634
SAN PEDRO SUR	621	558	492
CORDILLERA	470	455	435
GUAIRA	665	625	545
CAAGUAZU	477	451	448
CAAZAPA	246	186	233
ITAPUA	920	1207	1150
MISIONES	249	194	212
PARAGUARI	334	300	324
ALTO PARANA	966	742	542
CENTRAL	3119	3300	3001
ÑEEMBUCU	101	98	96
AMAMBAY	202	129	145
CANINDEYU	440	412	462
PDTE HAYES	374	355	343
BOQUERON	118	103	118
ALTO PARAGUAY	47	60	47
CAPITAL	2948	2719	2469
<b>Total</b>	<b>13.578</b>	<b>12.963</b>	<b>12.144</b>

- En la SE 50 se registraron 12.144 casos de ETI, con una disminución del 6% con respecto a la semana anterior.(n=12.963)
- La tendencia de casos de ETI a nivel nacional se mantiene dentro la franja de alerta desde la SE 42.
- En cuanto a la proporción de consultas, aumento del 2% en los grupos de 20 a 59 años y 60 y más años, respectivamente.


**Gráfico 3.** Casos de ETI según grupos de edad (%), por semana epidemiológica, Paraguay, comparativo SE 48 - 50 del 2021.




# Infecciones Respiratorias Agudas (IRA)

## Vigilancia Universal

**Gráfico 4.** Canal endémico de IRA no neumonías según semana epidemiológica, Paraguay, SE 50 del 2021.



**Gráfico 5.** Casos de IRA no neumonía según grupos de edad (%), por semana epidemiológica, Paraguay, SE 48-50 del 2021




**Tabla 2.** Casos de IRA no neumonías por regiones sanitarias, Paraguay, SE 48-50/2021.


Regiones Sanitarias	SE 48	SE 49	SE 50
CONCEPCION	581	502	418
SAN PEDRO NORTE	642	575	655
SAN PEDRO SUR	644	654	645
CORDILLERA	890	903	818
GUAIRA	469	426	479
CAAGUAZU	703	572	593
CAAZAPA	608	614	678
ITAPUA	1.484	1.228	1.482
MISIONES	629	372	487
PARAGUARI	1.006	1.055	936
ALTO PARANA	1.434	1.014	1.006
CENTRAL	5.365	5.842	5.406
ÑEEMBUCU	411	489	498
AMAMBAY	257	196	221
CANINDEYU	648	494	547
PDTE HAYES	666	712	630
BOQUERON	196	194	217
ALTO PARAGUAY	101	108	91
CAPITAL	3.365	3.274	3.115
<b>TOTAL</b>	<b>20.099</b>	<b>19.224</b>	<b>18.922</b>

- En la SE 50 se registraron 18.922 casos de IRA no neumonías, con una disminución del 2% con respecto a la semana anterior (n=19.224)
- La tendencia a nivel nacional se encuentra en la franja de alerta.
- En la proporción de consultas por grupos de edad aumento del 3% en el grupo de 20 a 59 años.

**Gráfico 6.** Tendencia de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) neumonías según semana epidemiológica, Paraguay, SE 1 a 50 del 2021.



**Gráfico 7.** Proporción de casos de IRA neumonías según grupos de edad, por semana epidemiológica, Paraguay, SE 48-50 del 2021.




**Tabla 3.** Casos de IRA neumonías por regiones sanitarias, Paraguay, SE 48- 50/2021.

Regiones Sanitarias	48	49	50
CONCEPCION	18	20	32
SAN PEDRO NORTE	72	62	60
SAN PEDRO SUR	51	81	49
CORDILLERA	60	51	37
GUAIRA	15	15	19
CAAGUAZU	57	50	66
CAAZAPA	23	38	9
ITAPUA	128	143	113
MISIONES	7	2	27
PARAGUARI	19	33	22
ALTO PARANA	59	65	86
CENTRAL	501	345	353
ÑEEMBUCU	10	6	10
AMAMBAY	22	13	10
CANINDEYU	51	52	70
PDTE HAYES	58	40	67
BOQUERON	29	40	49
ALTO PARAGUAY	7	7	2
CAPITAL	95	122	87
<b>Total</b>	<b>1.282</b>	<b>1.185</b>	<b>1.168</b>

- En la SE 50 se registran 1.168 casos de IRA neumonías con una disminución del 1% con respecto a la semana anterior (n=1.185).
- La proporción de casos de IRA neumonías, un aumento del 6% y 4% en los grupos de 20 a 59 años y de 60 y más años respectivamente.

# Enfermedad Diarreica Aguda (EDA)

**Gráfico 8.** Canal endémico de EDA en población total según semana epidemiológica, Paraguay, SE 50 del 2021.




Fuente: VENOCD - DGVS

- En la SE 50 se registran 4.009 casos de EDA con una disminución del 2% respecto a la semana anterior (n=4.088).
- En esta semana la tendencia a nivel nacional se ubica en la franja de seguridad. Pero se registraron aumento de casos en 5 regiones sanitarias: San Pedro Norte, Caaguazú, Itapúa, Paraguarí y Canindeyú.
- En tanto que, dos regiones sanitarias se encuentran en la franja de alerta: Ñeembucú, San Pedro sur, en tanto que Capital se encuentra en la franja de epidemia.


**Tabla 4.** Casos de EDA por regiones sanitarias, Paraguay, SE 48-50/2021.

Regiones Sanitarias	SE 48	SE 49	SE 50
CONCEPCION	86	82	80
SAN PEDRO NORTE	213	139	154
SAN PEDRO SUR	116	117	110
CORDILLERA	113	103	86
GUAIRA	123	125	78
CAAGUAZU	105	103	133
CAAZAPA	63	76	59
ITAPUA	211	185	200
MISIONES	79	40	87
PARAGUARI	148	150	180
ALTO PARANA	282	168	149
CENTRAL	1229	1264	1259
ÑEEMBUCU	84	131	103
AMAMBAY	39	26	50
CANINDEYU	111	95	140
PDTE HAYES	133	138	129
BOQUERON	64	53	57
ALTO PARAGUAY	8	13	9
CAPITAL	1017	1080	946
<b>TOTAL</b>	<b>4.224</b>	<b>4.088</b>	<b>4.009</b>


Canal endémico de EDAs en población de SAN PEDRO SUR según semana epidemiológica Paraguay, 2021 (Semana Epidemiológica N° 50)



Canal endémico de EDAs en población de ÑEMBUKU según semana epidemiológica Paraguay, 2021 (Semana Epidemiológica N° 50)




Canal endémico de EDAs en población de Asunción según semana epidemiológica Paraguay, 2021 (Semana Epidemiológica N° 50)






# Varicela y Conjuntivitis

**Gráfico 9.** Casos de varicela según semana epidemiológica, Paraguay, años 2018 a 2021 (SE 49)



Fuente: Planilla Semanal de Notificación Obligatoria - DGVS

**Gráfico 10.** Casos de conjuntivitis según semana epidemiológica, Paraguay, años 2018 a 2021 (SE 49)





# Puntos claves

- En la SE 50, el cumplimiento en la notificación de planilla semanal de ENO a nivel país fue óptima con 98,1%. Las Regiones Sanitarias de Canindeyú y Concepción alcanzaron un nivel regular con 96%, y 84% de cumplimiento respectivamente.
- Los casos de ETI con una disminución del 6% con respecto a la semana anterior. La tendencia de casos se encuentra en la franja de alerta en el canal endémico. Sin variación por grupos de edad.
- Las IRA no neumonías con una disminución del 2%, con respecto a la semana anterior, ubicándose la tendencia de casos la franja de alerta. Sin variación en la proporción de consultas por grupos de edad.
- Las IRA neumonías con una disminución del 1% con respecto a la semana anterior. La proporción de casos de IRA neumonías, un aumento del 5% en el grupo de edad de 20 a 59 años.
- La tendencia de EDA registra una disminución del 2% con respecto a la semana anterior, a nivel nacional se encuentra en la franja de seguridad. Pero se registraron aumento de casos en 5 regiones sanitarias: San Pedro Norte, Caaguazú, Itapúa, Paraguari y Canindeyú.
- Los casos de varicela y conjuntivitis se mantienen con tendencia similar a las semanas anteriores.
- Se recomienda mejorar los datos de enfermedades por grupos de edad, y mantener el cumplimiento de las notificaciones semanales en niveles óptimos superiores al 96%.