



Eventos de Notificación Obligatoria (ENO)

por planilla semanal

Año 2021

Contenido

Se analizan aquellas enfermedades de planilla ENO de vigilancia predominantemente clínica como las infecciones respiratorias agudas, enfermedad diarreica aguda, varicela y conjuntivitis. Además se incluye el monitoreo de atributos de la vigilancia universal.

Fuente de datos

Vigilancia de Eventos de Notificación Obligatoria y Calidad del Dato (VENOCD), DGVS-MSPBS
Unidades epidemiológicas Regionales y Red de Servicios de Salud.

Responsables de ideación y edición

Centro Nacional de Información Epidemiológica
Dirección General de Vigilancia de la Salud (DGVS)-MSPBS
Email: analisis.dgvs2016@gmail.com
Teléfonos +595 237 46 27; +595 961 167 764

Semana Epidemiológica (SE) 2


09 de enero al 15 de enero, año 2022

Los Eventos de Notificación Obligatoria son aquellas listadas en la Resolución S.G. N°190/2013.

Son reportadas en forma numérica, agrupada, con periodicidad semanal y de carácter universal. Se informan a través de la planilla semanal de las ENO y sirve para evaluar tendencias, fluctuaciones estacionales y la presencia de posibles brotes.


Monitoreo cumplimiento de las notificaciones por planilla semanal

Gráfico 1. Cumplimiento de notificación según Región Sanitaria, Paraguay SE 52 al 2, año 2022



A nivel país la cobertura de notificación fue del 94,4% (n=1.304)
Total de unidades notificadoras= 1.381

Mapa 1. Regiones Sanitarias según cumplimiento de Unidades Notificadoras, Paraguay, SE 2 del año 2022




Cumplimiento: Porcentaje de unidades notificantes que cumplieron con el envío de informe de planilla ENO a la región sanitaria, en fecha correspondiente.

Enfermedad Tipo Influenza (ETI)

Vigilancia Universal

Gráfico 2. Canal endémico de ETI según semana epidemiológica, Paraguay, SE 2 del 2022.



Fuente: VENOCD- DGVS

Gráfico 3. Casos de ETI según grupos de edad (%), por semana epidemiológica, Paraguay, comparativo SE 52 – 2 del 2022.




Tabla 1. Comparativo de casos de ETI por regiones sanitarias, Paraguay, SE 52-2 /2022

Regiones sanitarias	SE 52	SE 1	SE 2
CONCEPCION	537	1322	1693
SAN PEDRO NORTE	641	970	1424
SAN PEDRO SUR	433	739	839
CORDILLERA	650	962	962
GUAIRA	714	971	1203
CAAGUAZU	590	902	796
CAAZAPA	280	594	555
ITAPUA	1232	1341	1969
MISIONES	286	457	604
PARAGUARI	434	931	972
ALTO PARANA	785	1059	1134
CENTRAL	7216	9318	9723
ÑEEMBUCU	184	210	219
AMAMBAY	179	374	549
CANINDEYU	314	725	772
PDTE HAYES	442	763	476
BOQUERON	523	704	683
ALTO PARAGUAY	75	327	396
CAPITAL	4695	7043	8026
Total	20.210	29.712	32.995

- En la SE 2 se registraron 32.995 casos de ETI, con un aumento del 11% con respecto a la semana anterior.(n=29.712)
- La tendencia de casos de ETI a nivel nacional se mantiene dentro la franja de epidemia desde la SE 1.
- En la proporción de consultas por grupos de edad, sin variación con respecto a la semana anterior.

Infecciones Respiratorias Agudas (IRA)

Vigilancia Universal

Gráfico 4. Canal endémico de IRA no neumonías según semana epidemiológica, Paraguay, SE 2 del 2022.




Gráfico 5. Casos de IRA no neumonía según grupos de edad (%), por semana epidemiológica, Paraguay, SE 52-2 del 2022




Tabla 2. Casos de IRA no neumonías por regiones sanitarias, Paraguay, SE 52-2/2022.

Regiones Sanitarias	SE 52	SE 1	SE 2
CONCEPCION	579	970	1380
SAN PEDRO NORTE	607	882	1062
SAN PEDRO SUR	601	880	1008
CORDILLERA	796	1319	1319
GUAIRA	495	593	798
CAAGUAZU	784	901	660
CAAZAPA	647	1070	1075
ITAPUA	1504	2214	2147
MISIONES	551	842	1136
PARAGUARI	1178	1864	1978
ALTO PARANA	1181	992	1658
CENTRAL	6337	11096	10050
ÑEEMBUCU	725	1094	986
AMAMBAY	261	393	418
CANINDEYU	368	786	837
PDTE HAYES	1050	1559	1319
BOQUERON	283	660	720
ALTO PARAGUAY	96	204	436
CAPITAL	4907	7016	7434
TOTAL	22.950	35.335	36.421

- En la SE 2 se registraron 36.421 casos de IRA no neumonías, con un aumento del 3% con respecto a la semana anterior (n=35.335)
- La tendencia a nivel nacional se encuentra en la franja de epidemia.
- La proporción de casos de IRA no neumonías, un aumento del 3% en el grupo de edad de 20 a 59 años.

Gráfico 6. Tendencia de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) neumonías según semana epidemiológica, Paraguay, SE 52 a 2 del 2022.




Gráfico 7. Proporción de casos de IRA neumonías según grupos de edad, por semana epidemiológica, Paraguay, SE 52-2 del 2022.





Tabla 3. Casos de IRA neumonías por regiones sanitarias, Paraguay, SE 52 - 2/2022.

Regiones Sanitarias	SE 52	SE 1	SE 2
CONCEPCION	39	53	71
SAN PEDRO NORTE	114	145	162
SAN PEDRO SUR	52	233	473
CORDILLERA	39	102	102
GUAIRA	19	21	55
CAAGUAZU	114	100	56
CAAZAPA	33	51	47
ITAPUA	289	156	185
MISIONES	18	15	28
PARAGUARI	46	80	81
ALTO PARANA	64	73	90
CENTRAL	585	524	813
ÑEEMBUCU	2	2	3
AMAMBAY	16	14	31
CANINDEYU	15	62	98
PDTE HAYES	116	170	200
BOQUERON	52	74	75
ALTO PARAGUAY	6	3	28
CAPITAL	195	231	241
Total	1.814	2.109	2.839

- En la SE 2 se registran 2.839 casos de IRA neumonías con un aumento del 35% con respecto a la semana anterior (n=2.109).
- La proporción de casos de IRA neumonías, un aumento del 7% en el grupo de edad de > 60 años y mas .

Enfermedad Diarreica Aguda (EDA)



Gráfico 8. Canal endémico de EDA en población total según semana epidemiológica, Paraguay, SE 2 del 2022.



- En la SE 2 se registran 3.489 casos de EDA con una disminución del 12 % respecto a la semana anterior (n=3.945).
- En esta semana la tendencia a nivel nacional se ubica en la franja de éxito. Sin embargo se registraron aumento de casos en 5 regiones sanitarias: Guaira, Misiones, Alto Paraná, Canindeyú, Alto Paraguay.
- En tanto que, dos regiones sanitarias se encuentran en la franja de alerta: Alto Paraguay y Misiones.

Tabla 4. Casos de EDA por regiones sanitarias, Paraguay, SE 52- 2/2022.

Regiones Sanitarias	SE 52	SE 1	SE 2
CONCEPCION	85	85	66
SAN PEDRO NORTE	134	173	145
SAN PEDRO SUR	115	106	94
CORDILLERA	143	142	142
GUAIRA	113	91	117
CAAGUAZU	105	91	58
CAAZAPA	72	98	71
ITAPUA	222	270	233
MISIONES	92	88	97
PARAGUARI	207	196	117
ALTO PARANA	168	78	137
CENTRAL	1482	1157	1028
ÑEEMBUCU	80	92	43
AMAMBAY	36	42	41
CANINDEYU	60	80	83
PDTE HAYES	125	143	136
BOQUERON	77	104	88
ALTO PARAGUAY	16	8	18
CAPITAL	1102	901	775
TOTAL	4.434	3.945	3.489



Varicela y Conjuntivitis

Gráfico 9. Casos de varicela según semana epidemiológica, Paraguay, años 2019 a 2022 (SE 2)





Gráfico 10. Casos de conjuntivitis según semana epidemiológica, Paraguay, años 2019 a 2022 (SE 2)



Puntos claves

- En la SE 2, el cumplimiento en la notificación de planilla semanal de ENO a nivel país fue óptima con 94,4%. Las Regiones Sanitarias de Caaguazú y Caazapá alcanzaron un nivel malo con un cumplimiento menor a 85% y las Regiones Sanitarias de Concepción, San Pedro Norte y Canindeyú alcanzaron un nivel regular de cumplimiento.
- Los casos de ETI con un aumento del 11% con respecto a la semana anterior. La tendencia de casos se encuentra en la franja de epidemia en el canal endémico. Sin variación por grupos de edad.
- Las IRA no neumonías con un aumento del 3%, con respecto a la semana anterior, ubicándose la tendencia de casos la franja de epidemia. La proporción de casos de IRA no neumonías, un aumento del 7% en el grupo de edad de 20 a 59 años.
- Las IRA neumonías con un aumento del 35% con respecto a la semana anterior. La proporción de casos de IRA neumonías, un aumento del 7% en el grupo de edad de 60 años y más.
- La tendencia de EDA registra una disminución del 12% con respecto a la semana anterior, a nivel nacional se encuentra en la franja de éxito. Sin embargo se registraron aumento de casos en 5 regiones sanitarias: Guairá, Misiones, Alto Paraná, Canindeyú, Alto Paraguay.
- Los casos de varicela y conjuntivitis se mantienen con tendencia similar a las semanas anteriores.
- Se recomienda mejorar los datos de enfermedades por grupos de edad, y mantener el cumplimiento de las notificaciones semanales en niveles óptimos superiores al 96%.