



Eventos de Notificación Obligatoria (ENO)

por planilla semanal

Año 2022

Contenido

Se analizan aquellas enfermedades de planilla ENO de vigilancia predominantemente clínica como las infecciones respiratorias agudas, enfermedad diarreica aguda, varicela y conjuntivitis. Además se incluye el monitoreo de atributos de la vigilancia universal.

Fuente de datos

Vigilancia de Eventos de Notificación Obligatoria y Calidad del Dato (VENOCD), DGVS-MSPBS
Unidades epidemiológicas Regionales y Red de Servicios de Salud.

Responsables de ideación y edición

Centro Nacional de Información Epidemiológica
Dirección General de Vigilancia de la Salud (DGVS)-MSPBS
Email: analisis.dgvs2016@gmail.com
Teléfonos +595 237 46 27; +595 961 167 764

Semana Epidemiológica (SE) 3


16 de enero al 22 de enero, año 2022

Los Eventos de Notificación Obligatoria son aquellas listadas en la Resolución S.G. N°190/2013.


Son reportadas en forma numérica, agrupada, con periodicidad semanal y de carácter universal. Se informan a través de la planilla semanal de las ENO y sirve para evaluar tendencias, fluctuaciones estacionales y la presencia de posibles brotes.

Monitoreo cumplimiento de las notificaciones por planilla semanal

Gráfico 1. Cumplimiento de notificación según Región Sanitaria, Paraguay SE 1 al 3, año 2022



Mapa 1. Regiones Sanitarias según cumplimiento de Unidades Notificadoras, Paraguay, SE 3 del año 2022



A nivel país la cobertura de notificación fue del 94,8% (n=1.309)

Total de unidades notificadoras= 1.381

Cumplimiento: Porcentaje de unidades notificantes que cumplieron con el envío de informe de planilla ENO a la región sanitaria, en fecha correspondiente.

Enfermedad Tipo Influenza (ETI)

Vigilancia Universal

Gráfico 2. Canal endémico de ETI según semana epidemiológica, Paraguay, SE 3 del 2022.




Gráfico 3. Casos de ETI según grupos de edad (%), por semana epidemiológica, Paraguay, comparativo SE 1 – 3 del 2022.




Tabla 1. Comparativo de casos de ETI por regiones sanitarias, Paraguay, SE 1-3 /2022

Regiones sanitarias	SE 1	SE 2	SE 3
CONCEPCION	1322	1693	1152
SAN PEDRO NORTE	970	1424	1168
SAN PEDRO SUR	739	839	825
CORDILLERA	962	962	960
GUAIRA	971	1203	1172
CAAGUAZU	902	796	887
CAAZAPA	594	555	463
ITAPUA	1341	1969	2129
MISIONES	457	604	496
PARAGUARI	931	972	969
ALTO PARANA	1059	1134	1352
CENTRAL	9318	9723	7962
ÑEEMBUCU	210	219	159
AMAMBAY	374	549	412
CANINDEYU	725	772	680
PDTE HAYES	763	476	482
BOQUERON	704	683	279
ALTO PARAGUAY	327	396	396
CAPITAL	7043	8026	6302
Total	29.712	32.995	28.245

- En la SE 3 se registraron 28.245 casos de ETI, con una disminución del 14% con respecto a la semana anterior. (n=32.995)
- La tendencia de casos de ETI a nivel nacional se mantiene dentro la franja de epidemia
- En cuanto a la proporción de consultas, aumento del 3% en los grupos de edad de 20 a 59 años, respectivamente.

Infecciones Respiratorias Agudas (IRA)

Vigilancia Universal

Gráfico 4. Canal endémico de IRA no neumonías según semana epidemiológica, Paraguay, SE 3 del 2022.




Gráfico 5. Casos de IRA no neumonía según grupos de edad (%), por semana epidemiológica, Paraguay, SE 1-3 del 2022




Tabla 2. Casos de IRA no neumonías por regiones sanitarias, Paraguay, SE 1-3/2022.

Regiones Sanitarias	SE 1	SE 2	SE 3
CONCEPCION	970	1380	777
SAN PEDRO NORTE	882	1062	921
SAN PEDRO SUR	880	1008	954
CORDILLERA	1319	1319	1548
GUAIRA	593	798	811
CAAGUAZU	901	660	928
CAAZAPA	1070	1075	926
ITAPUA	2214	2147	2302
MISIONES	842	1136	1045
PARAGUARI	1864	1978	1646
ALTO PARANA	992	1658	1365
CENTRAL	11096	10050	8969
ÑEEMBUCU	1094	986	771
AMAMBAY	393	418	331
CANINDEYU	786	837	774
PDTE HAYES	1559	1319	1362
BOQUERON	660	720	459
ALTO PARAGUAY	204	436	231
CAPITAL	7016	7434	6077
TOTAL	35.335	36.421	32.197

- En la SE 3 se registraron 32.197 casos de IRA no neumonías, con una disminución del 12% con respecto a la semana anterior (n=36.421)
- La tendencia a nivel nacional se encuentra en la franja de epidemia
- En la proporción de consultas por grupos de edad, sin variación con respecto a la semana anterior.

Gráfico 6. Tendencia de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) neumonías según semana epidemiológica, Paraguay, SE 1 a 3 del 2022.




Gráfico 7. Proporción de casos de IRA neumonías según grupos de edad, por semana epidemiológica, Paraguay, SE 1-3 del 2022.





Tabla 3. Casos de IRA neumonías por regiones sanitarias, Paraguay, SE 1 - 3/2022.

Regiones Sanitarias	SE 1	SE 2	SE 3
CONCEPCION	53	71	66
SAN PEDRO NORTE	145	162	159
SAN PEDRO SUR	233	473	330
CORDILLERA	102	102	112
GUAIRA	21	55	62
CAAGUAZU	100	56	95
CAAZAPA	51	47	41
ITAPUA	156	185	201
MISIONES	15	28	34
PARAGUARI	80	81	108
ALTO PARANA	73	90	185
CENTRAL	524	813	589
ÑEEMBUCU	2	3	9
AMAMBAY	14	31	17
CANINDEYU	62	98	78
PDTE HAYES	170	200	192
BOQUERON	74	75	51
ALTO PARAGUAY	3	28	8
CAPITAL	231	241	187
Total	2.109	2.839	2.524

- En la SE 3 se registran 2.524 casos de IRA neumonías con una disminución del 11% con respecto a la semana anterior (n=2.839).
- La proporción de casos de IRA neumonías, un aumento del 4% en el grupo de edad de 20 a 59 años .

Enfermedad Diarreica Aguda (EDA)

Gráfico 8. Canal endémico de EDA en población total según semana epidemiológica, Paraguay, SE 3 del 2022.



Fuente: VENOCD - DGVS


- En la SE 3 se registran 3.089 casos de EDA con una disminución del 11 % respecto a la semana anterior (n=3.489).
- En esta semana la tendencia a nivel nacional se ubica en la franja de éxito. Sin embargo se registraron aumento de casos en 5 regiones sanitarias: San Pedro Sur, Cordillera, Itapúa, Paraguarí, Canindeyú.

Tabla 4. Casos de EDA por regiones sanitarias, Paraguay, SE 1- 3/2022.

Regiones Sanitarias	SE 1	SE 2	SE 3
CONCEPCION	85	66	52
SAN PEDRO NORTE	173	145	135
SAN PEDRO SUR	106	94	111
CORDILLERA	142	142	154
GUAIRA	91	117	81
CAAGUAZU	91	58	56
CAAZAPA	98	71	48
ITAPUA	270	233	275
MISIONES	88	97	63
PARAGUARI	196	117	130
ALTO PARANA	78	137	111
CENTRAL	1157	1028	900
ÑEEMBUCU	92	43	25
AMAMBAY	42	41	28
CANINDEYU	80	83	128
PDTE HAYES	143	136	110
BOQUERON	104	88	65
ALTO PARAGUAY	8	18	15
CAPITAL	901	775	627
TOTAL	3.945	3.489	3.089


Varicela y Conjuntivitis

Gráfico 9. Casos de varicela según semana epidemiológica, Paraguay, años 2019 a 2022 (SE 3)



Fuente: Planilla Semanal de Notificación Obligatoria - DGVS

Gráfico 10. Casos de conjuntivitis según semana epidemiológica, Paraguay, años 2019 a 2022 (SE 3)



Fuente: Planilla Semanal de Notificación Obligatoria - DGVS

Puntos claves

- En la SE 3, el cumplimiento en la notificación de planilla semanal de ENO a nivel país fue óptima con 94,8%. Las Regiones Sanitarias de Concepción, Caaguazú y Caazapá alcanzaron un nivel Malo.
- Los casos de ETI con una disminución del 14% con respecto a la semana anterior. La tendencia de casos se encuentra en la franja de epidemia en el canal endémico. La proporción de casos de ETI, un aumento del 3% en el grupo de edad 20 a 59 años.
- Las IRA no neumonías con una disminución del 12%, con respecto a la semana anterior, ubicándose la tendencia de casos la franja de epidemia. Sin variación en la proporción de consultas por grupos de edad.
- Las IRA neumonías con una disminución del 11% con respecto a la semana anterior. La proporción de casos de IRA neumonías, un aumento del 4% en el grupo de edad 20 a 59 años .
- La tendencia de EDA registra una disminución del 11% con respecto a la semana anterior, a nivel nacional se encuentra en la franja de éxito. Sin embargo se registraron aumento de casos en 5 regiones sanitarias: San Pedro Sur, Cordillera, Itapúa, Paraguari, Canindeyú.
- Los casos de varicela y conjuntivitis se mantienen con tendencia similar a las semanas anteriores.
- Se recomienda mejorar los datos de enfermedades por grupos de edad, y mantener el cumplimiento de las notificaciones semanales en niveles óptimos superiores al 96%.