



Eventos de Notificación Obligatoria (ENO)

por planilla semanal

Año 2022

Contenido

Se analizan aquellas enfermedades de planilla ENO de vigilancia predominantemente clínica como las infecciones respiratorias agudas, enfermedad diarreica aguda, varicela y conjuntivitis. Además se incluye el monitoreo de atributos de la vigilancia universal.

Fuente de datos

Vigilancia de Eventos de Notificación Obligatoria y Calidad del Dato (VENOCD), DGVS-MSPBS
Unidades epidemiológicas Regionales y Red de Servicios de Salud.

Responsables de ideación y edición

Centro Nacional de Información Epidemiológica
Dirección General de Vigilancia de la Salud (DGVS)-MSPBS
Email: analisis.dgvs2016@gmail.com
Teléfonos +595 237 46 27; +595 961 167 764

Semana Epidemiológica (SE) 30


24 de julio al 30 de julio, año 2022

Los Eventos de Notificación Obligatoria son aquellas listadas en la Resolución S.G. N°190/2013.


Son reportadas en forma numérica, agrupada, con periodicidad semanal y de carácter universal. Se informan a través de la planilla semanal de las ENO y sirve para evaluar tendencias, fluctuaciones estacionales y la presencia de posibles brotes.

Monitoreo cumplimiento de las notificaciones por planilla semanal

Gráfico 1. Cumplimiento de notificación según Región Sanitaria, Paraguay SE 28 al 30, año 2022



Mapa 1. Regiones Sanitarias según cumplimiento de Unidades Notificadoras, Paraguay, SE 30 del año 2022



A nivel país la cobertura de notificación fue del 99,1% (n=1.385)

Total de unidades notificadoras= 1.398

Cumplimiento: Porcentaje de unidades notificantes que cumplieron con el envío de informe de planilla ENO a la región sanitaria, en fecha correspondiente.

Enfermedad Tipo Influenza (ETI)

Vigilancia Universal

Gráfico 2. Canal endémico de ETI según semana epidemiológica, Paraguay, SE 30 del 2022.




Gráfico 3. Casos de ETI según grupos de edad (%), por semana epidemiológica, Paraguay, comparativo SE 28–30 del 2022.




Tabla 1. Comparativo casos de ETI por regiones sanitarias, Paraguay, SE 28-30/2022

Regiones sanitarias	SE 28	SE 29	SE 30
CONCEPCION	1217	1030	976
SAN PEDRO NORTE	1502	1350	1154
SAN PEDRO SUR	1053	1036	848
CORDILLERA	1521	1016	851
GUAIRA	1646	1137	999
CAAGUAZU	1284	1188	1067
CAAZAPA	530	431	343
ITAPUA	2287	2180	843
MISIONES	790	520	434
PARAGUARI	1292	965	705
ALTO PARANA	1673	1534	1199
CENTRAL	7849	5287	4390
ÑEEMBUCU	631	396	328
AMAMBAY	367	430	338
CANINDEYU	1145	308	587
PDTE HAYES	1017	807	645
BOQUERON	227	287	316
ALTO PARAGUAY	218	143	243
CAPITAL	5767	3913	3222
TOTAL:	32.016	23.958	19.488

- En la SE 30 se registran 19.488 casos de ETI, con una disminución del 19% con respecto a la semana anterior (n= 23.958)
- La tendencia de casos a nivel nacional se encuentra en la franja de alerta en la SE 30.
- En cuanto a la proporción de consultas por grupos de edad, se observa aumento del 3% en los grupo de 1 a 4 años y 20 a 59 años.

Infecciones Respiratorias Agudas (IRA)

Vigilancia Universal

Gráfico 4. Canal endémico de IRA no neumonías según semana epidemiológica, Paraguay, SE 30 del 2022.




Gráfico 5. Casos de IRA no neumonía según grupos de edad (%), por semana epidemiológica, Paraguay, SE 28-30 del 2022




Tabla 2. Casos de IRA no neumonías por regiones sanitarias, Paraguay, SE 28-30/2022.

Regiones Sanitarias	SE 28	SE 29	SE 30
CONCEPCION	986	829	742
SAN PEDRO NORTE	1241	1223	894
SAN PEDRO SUR	1223	1165	972
CORDILLERA	1623	1764	1593
GUAIRA	1011	851	765
CAAGUAZU	1465	1220	1052
CAAZAPA	1146	1054	843
ITAPUA	2907	2453	5702
MISIONES	1254	1019	856
PARAGUARI	2250	1673	1399
ALTO PARANA	2234	1975	1531
CENTRAL	10017	7952	7464
ÑEEMBUCU	1086	835	587
AMAMBAY	402	424	310
CANINDEYU	1142	409	757
PDTE HAYES	1126	716	722
BOQUERON	609	513	374
ALTO PARAGUAY	302	279	252
CAPITAL	5685	4520	3858
TOTAL	37.709	30.874	30.673

- En la SE 30 se registran 30.673 casos de IRA no neumonías, con una disminución del 1% respecto a la semana anterior (n= 37.874).
- La tendencia de casos a nivel nacional se ubica en la franja de alerta en la SE 29.
- En cuanto a la proporción de consultas, se registra aumento del 6% en el grupo de edad de 20 a 59 años.

Infecciones Respiratorias Agudas Neumonías

Vigilancia Universal

Gráfico 6. Tendencia de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) neumonías en menores y mayores de 5 años, Paraguay. Comparativo 2021- 2022 (SE 1-30)




Gráfico 7. Proporción de casos de IRA neumonías según grupos de edad, por semana epidemiológica, Paraguay, SE 28-30 del 2022.





Tabla 3. Casos de IRA neumonías por regiones sanitarias, Paraguay, SE 28-30/2022.

Regiones Sanitarias	SE 28	SE 29	SE 30
CONCEPCION	129	101	75
SAN PEDRO NORTE	65	88	44
SAN PEDRO SUR	32	37	29
CORDILLERA	133	65	67
GUAIRA	60	78	55
CAAGUAZU	109	88	98
CAAZAPA	55	23	18
ITAPUA	278	227	81
MISIONES	61	38	22
PARAGUARI	135	78	83
ALTO PARANA	71	99	194
CENTRAL	852	622	535
ÑEEMBUCU	76	35	46
AMAMBAY	53	29	28
CANINDEYU	142	80	86
PDTE HAYES	113	56	26
BOQUERON	45	32	29
ALTO PARAGUAY	22	16	21
CAPITAL	243	226	164
Total	2.674	2.018	1.701

- En la SE 30 se registran 1.701 casos de IRA neumonías, con una disminución del 16% con respecto a la semana anterior (n=2.018).
- En el comparativo de la tendencia de casos en niños < 5 años, se muestra mayor número de casos con respecto al año 2021.
- La proporción de casos de IRA neumonías según grupos de edad, se observa aumento del 1% en el grupo de edad de 1 a 4 años.

Enfermedad Diarreica Aguda (EDA)





Gráfico 8. Canal endémico de EDA en población total según semana epidemiológica, Paraguay, SE 30 del 2022.




- En la SE 30 se registran 4.417 casos de EDA, con un aumento del 20% con respecto a la semana anterior (n=3.672).
- En esta semana la tendencia a nivel nacional se ubica en la franja de epidemia. Se registro aumento de casos en 14 regiones sanitarias, Concepción, San Pedro Norte, Cordillera, Guaira, Itapúa, Misiones, Paraguari, Central, Ñeembucú, Canindeyú, Pdte Hayes, Boquerón, Alto Paraguay, Capital.

Tabla 4. Casos de EDA por regiones sanitarias, Paraguay, SE 28-30/2022.

Regiones Sanitarias	SE 28	SE 29	SE 30
CONCEPCION	99	89	106
SAN PEDRO NORTE	127	169	209
SAN PEDRO SUR	76	107	100
CORDILLERA	148	144	146
GUAIRA	100	111	119
CAAGUAZU	119	143	134
CAAZAPA	91	119	116
ITAPUA	230	180	232
MISIONES	82	88	110
PARAGUARI	115	108	154
ALTO PARANA	200	250	247
CENTRAL	1319	1177	1347
ÑEEMBUCU	34	44	60
AMAMBAY	46	60	38
CANINDEYU	137	89	103
PDTE HAYES	130	130	163
BOQUERON	76	52	78
ALTO PARAGUAY	28	20	27
CAPITAL	784	592	928
TOTAL	3.941	3.672	4.417




Canal endémico de EDAs en población de CAAGUAZU según semana epidemiológica
Paraguay, 2022 (Semana Epidemiológica N° 30)



Fuente: VENOCOD - DGVS




Canal endémico de EDAs en población Caazapá según semana epidemiológica
Paraguay, 2022 (Semana Epidemiológica N° 30)



Fuente: VENOCOD - DGVS




Canal endémico de EDAs en población de CANINDEYU según semana epidemiológica
Paraguay, 2022 (Semana Epidemiológica N° 30)



Fuente: VENOCOD - DGVS




Canal endémico de EDAs en población de Asunción según semana epidemiológica
Paraguay, 2022 (Semana Epidemiológica N° 30)



Fuente: VENOCOD - DGVS




Canal endémico de EDAs en población de **CENTRAL** según semana epidemiológica
Paraguay, 2022 (Semana Epidemiológica N° 30)



Fuente: VENOCD-DGVS

Exit Seguridad Alerta Epidemia


Canal endémico de EDAs en población de **CONCEPCION** según semana epidemiológica
Paraguay, 2022 (Semana Epidemiológica N° 30)



Fuente: VENOCD-DGVS

Exit Seguridad Alerta Epidemia


Canal endémico de EDAs en población de **CORDILLERA** según semana epidemiológica
Paraguay, 2022 (Semana Epidemiológica N° 30)



Fuente: VENOCD-DGVS


Exit Seguridad Alerta Epidemia

Canal endémico de EDAs en población de **Guaira** según semana epidemiológica
Paraguay, 2022 (Semana Epidemiológica N° 30)




Fuente: VENOCD-DGVS


Exit Seguridad Alerta Epidemia




Fuente: VENOCOD - DGVS



Fuente: VENOCOD - DGVS




Fuente: VENOCOD - DGVS



Fuente: VENOCOD - DGVS




Canal endémico de EDAs en población de Pte Hayes según semana epidemiológica
Paraguay, 2022 (Semana Epidemiológica N° 30)



Fuente: VENOCD-DGVS

Exito Seguridad Alerta Epidemia


Canal endémico de EDAs en población de SAN PEDRO NORTE según semana epidemiológica
Paraguay, 2022 (Semana Epidemiológica N° 30)



Fuente: Planilla Semanal de Notificación Obligatoria - DGVS

Exito Seguridad Alerta Epidemia

Canal endémico de EDAs en población de SAN PEDRO SUR según semana epidemiológica
Paraguay, 2022 (Semana Epidemiológica N° 30)




Fuente: VENOCD-DGVS

Exito Seguridad Alerta Epidemia


Varicela y Conjuntivitis

Gráfico 9. Casos de varicela según semana epidemiológica, Paraguay, años 2019 a 2022 (SE 30)



Fuente: Planilla Semanal de Notificación Obligatoria - DGVS

Gráfico 10. Casos de conjuntivitis según semana epidemiológica, Paraguay, años 2019 a 2022 (SE 30)



Fuente: Planilla Semanal de Notificación Obligatoria - DGVS

Puntos claves

- En la SE 30, el cumplimiento en la notificación de planilla semanal de ENO a nivel país fue óptima con 99,1%. La Región Sanitaria de Boquerón registraron un nivel bueno con 92% de cumplimiento.
- Los casos de ETI, con una disminución del 19% con respecto a la semana anterior. La tendencia de casos a nivel nacional se ubica en la franja de alerta en el canal endémico con respecto a semanas anteriores. En la proporción de consultas por grupos de edades, se observa aumento de 3% en el grupo de 1 a 4 años y 5 a 19 años respectivamente.
- Las IRA no neumonías, disminución del 1% con respecto a la semana anterior. La tendencia a nivel nacional se ubica en la franja de alerta con respecto a semanas anteriores. En la proporción de consultas, se registran aumento del 6% en el grupo de 20 a 59 años.
- Las IRA neumonías, con una disminución del 16% con respecto a la semana anterior. En la proporción de casos de IRA neumonías según grupos de edad, se observa aumento de 1% en el grupo de 1 a 4 años.
- La tendencia de EDA, con un aumento del 20% con respecto a la semana anterior, a nivel nacional se encuentra en la franja de epidemia.
- Los casos de varicela presenta un aumento con respecto a la semana anterior
- Los casos de conjuntivitis mantiene con tendencia similar a las semanas anteriores.
- Se recomienda mejorar los datos de enfermedades por grupos de edad, y mantener el cumplimiento de las notificaciones semanales en niveles óptimos superiores al 96%.