



# Eventos de Notificación Obligatoria (ENO)

## por planilla semanal

### Año 2022

## Contenido

Se analizan aquellas enfermedades de planilla ENO de vigilancia predominantemente clínica como las infecciones respiratorias agudas, enfermedad diarreica aguda, varicela y conjuntivitis. Además se incluye el monitoreo de atributos de la vigilancia universal.

### Fuente de datos

Vigilancia de Eventos de Notificación Obligatoria y Calidad del Dato (VENOCD), DGVS-MSPBS  
Unidades epidemiológicas Regionales y Red de Servicios de Salud.

### Responsables de ideación y edición

Centro Nacional de Información Epidemiológica  
Dirección General de Vigilancia de la Salud (DGVS)-MSPBS  
Email: analisis.dgvs2016@gmail.com  
Teléfonos +595 237 46 27; +595 961 167 764

## Semana Epidemiológica (SE) 5


### 30 de enero al 05 de febrero, año 2022

Los Eventos de Notificación Obligatoria son aquellas listadas en la Resolución S.G. N°190/2013.


Son reportadas en forma numérica, agrupada, con periodicidad semanal y de carácter universal. Se informan a través de la planilla semanal de las ENO y sirve para evaluar tendencias, fluctuaciones estacionales y la presencia de posibles brotes.

# Monitoreo cumplimiento de las notificaciones por planilla semanal

**Gráfico 1.** Cumplimiento de notificación según Región Sanitaria, Paraguay SE 3 al 5, año 2022



**Mapa 1.** Regiones Sanitarias según cumplimiento de Unidades Notificadoras, Paraguay, SE 5 del año 2022



A nivel país la cobertura de notificación fue del 95,8% (n=1.323)


**Total de unidades notificadoras= 1.381**

**Cumplimiento:** Porcentaje de unidades notificantes que cumplieron con el envío de informe de planilla ENO a la región sanitaria, en fecha correspondiente.


# Enfermedad Tipo Influenza (ETI)

Vigilancia Universal

**Gráfico 2.** Canal endémico de ETI según semana epidemiológica, Paraguay, SE 5 del 2022.



**Gráfico 3.** Casos de ETI según grupos de edad (%), por semana epidemiológica, Paraguay, comparativo SE 3 – 5 del 2022.



**Tabla 1.** Comparativo de casos de ETI por regiones sanitarias, Paraguay, SE 3-5 /2022


Regiones sanitarias	SE 3	SE 4	SE 5
CONCEPCION	1152	835	714
SAN PEDRO NORTE	1168	1103	897
SAN PEDRO SUR	825	619	483
CORDILLERA	960	485	525
GUAIRA	1172	649	448
CAAGUAZU	887	690	495
CAAZAPA	463	315	278
ITAPUA	2129	1841	1502
MISIONES	496	358	290
PARAGUARI	969	759	604
ALTO PARANA	1352	943	895
CENTRAL	7962	5322	3922
ÑEEMBUCU	159	152	87
AMAMBAY	412	310	369
CANINDEYU	680	588	528
PDTE HAYES	482	447	337
BOQUERON	279	362	300
ALTO PARAGUAY	396	172	192
CAPITAL	6302	3688	3082
<b>Total</b>	<b>28.245</b>	<b>19.638</b>	<b>15.948</b>

- En la SE 5 se registraron 15.948 casos de ETI, con una disminución del 20% con respecto a la semana anterior (n=19.638)
- La tendencia de casos de ETI a nivel nacional se mantiene dentro la franja de epidemia desde la SE 51 del 2021, coincidente con la curva de casos de COVID-19.
- En cuanto a la proporción de consultas por grupos de edad, no se observa variación respecto a la semana anterior.


# Infecciones Respiratorias Agudas (IRA)

Vigilancia Universal

**Gráfico 4.** Canal endémico de IRA no neumonías según semana epidemiológica, Paraguay, SE 5 del 2022.



**Gráfico 5.** Casos de IRA no neumonía según grupos de edad (%), por semana epidemiológica, Paraguay, SE 3-5 del 2022




**Tabla 2.** Casos de IRA no neumonías por regiones sanitarias, Paraguay, SE 3-5/2022.


Regiones Sanitarias	SE 3	SE 4	SE 5
CONCEPCION	777	619	550
SAN PEDRO NORTE	921	769	676
SAN PEDRO SUR	954	857	755
CORDILLERA	1548	1159	1039
GUAIRA	811	556	467
CAAGUAZU	928	802	639
CAAZAPA	926	821	706
ITAPUA	2302	2619	2001
MISIONES	1045	411	454
PARAGUARI	1646	1351	1088
ALTO PARANA	1365	1168	809
CENTRAL	8969	6237	5083
ÑEEMBUCU	771	533	416
AMAMBAY	331	326	322
CANINDEYU	774	673	548
PDTE HAYES	1362	1394	711
BOQUERON	459	378	346
ALTO PARAGUAY	231	234	213
CAPITAL	6077	3886	2917
<b>TOTAL</b>	<b>32.197</b>	<b>24.793</b>	<b>19.740</b>

- En la SE 5 se registraron 19.740 casos de IRA no neumonías, con una disminución del 20% con respecto a la semana anterior (n=24.793)
- La tendencia a nivel nacional de IRA se encuentra en la franja de epidemia desde la SE 52 del 2021.
- En cuanto a la proporción de consultas por grupos de edad, se registra un aumento del 1% en los grupos de 1 a 4 años y de 5 a 19 años respectivamente.

**Gráfico 6.** Tendencia de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) neumonías según semana epidemiológica, Paraguay, SE 3 a 5 del 2022.



**Gráfico 7.** Proporción de casos de IRA neumonías según grupos de edad, por semana epidemiológica, Paraguay, SE 3-5 del 2022.




**Tabla 3.** Casos de IRA neumonías por regiones sanitarias, Paraguay, SE 3 - 5/2022.

Regiones Sanitarias	SE 3	SE 4	SE 5
CONCEPCION	66	58	53
SAN PEDRO NORTE	159	115	107
SAN PEDRO SUR	330	274	228
CORDILLERA	112	94	72
GUAIRA	62	53	44
CAAGUAZU	95	103	83
CAAZAPA	41	68	23
ITAPUA	201	292	178
MISIONES	34	135	28
PARAGUARI	108	76	45
ALTO PARANA	185	97	52
CENTRAL	589	432	375
ÑEEMBUCU	9	14	24
AMAMBAY	17	24	20
CANINDEYU	78	45	77
PDTE HAYES	192	195	88
BOQUERON	51	39	25
ALTO PARAGUAY	8	15	6
CAPITAL	187	180	100
<b>Total</b>	<b>2.524</b>	<b>2.309</b>	<b>1.628</b>

- En la SE 5 se registran 1.628 casos de IRA neumonías con una disminución del 29% con respecto a la semana anterior (n=2.309). En la SE 2 del 2022, se registro un pico de casos con 2.109.
- La proporción de casos de IRA neumonías por grupos de edad, un aumento del 7% en el grupo de edad de 60 y más, 2% en ele grupo de edad 20 a 59 años.

# Enfermedad Diarreica Aguda (EDA)

**Gráfico 8.** Canal endémico de EDA en población total según semana epidemiológica, Paraguay, SE 5 del 2022.




- En la SE 5 se registran 2.717 casos de EDA con una disminución del 13% con respecto a la semana anterior (n=3.118).
- En esta semana la tendencia a nivel nacional se ubica en la franja de éxito. Sin embargo se registraron aumento de casos en 9 regiones sanitarias, Cordillera, Caaguazú, Misiones, Alto Paraná, Ñeembucú, Amambay, Presidente Hayes, Boquerón, Alto Paraguay.

**Tabla 4.** Casos de EDA por regiones sanitarias, Paraguay, SE 3- 5/2022.

Regiones Sanitarias	SE 3	SE 4	SE 5
CONCEPCION	52	69	46
SAN PEDRO NORTE	135	127	95
SAN PEDRO SUR	111	107	86
CORDILLERA	154	87	122
GUAIRA	81	65	39
CAAGUAZU	56	77	85
CAAZAPA	48	73	26
ITAPUA	275	272	194
MISIONES	63	39	41
PARAGUARI	130	99	85
ALTO PARANA	111	161	199
CENTRAL	900	1113	835
ÑEEMBUCU	25	32	34
AMAMBAY	28	25	30
CANINDEYU	128	59	57
PDTE HAYES	110	72	91
BOQUERON	65	42	52
ALTO PARAGUAY	15	8	15
CAPITAL	627	591	585
<b>TOTAL</b>	<b>3.089</b>	<b>3.118</b>	<b>2.717</b>


# Varicela y Conjuntivitis

**Gráfico 9.** Casos de varicela según semana epidemiológica, Paraguay, años 2019 a 2022 (SE 5)



Fuente: Planilla Semanal de Notificación Obligatoria - DGVS

**Gráfico 10.** Casos de conjuntivitis según semana epidemiológica, Paraguay, años 2019 a 2022 (SE 5)



Fuente: Planilla Semanal de Notificación Obligatoria - DGVS

# Puntos claves

- En la SE 5, el cumplimiento en la notificación de planilla semanal de ENO a nivel país fue óptima con 95,8%. Las Regiones Sanitarias de Caazapá, Concepción alcanzaron un nivel regular y con un nivel malo de cumplimiento Caaguazú con 78%.
- Los casos de ETI con una disminución del 20% con respecto a la semana anterior. La tendencia de casos se encuentra en la franja de epidemia en el canal endémico, coincidente con el aumento de casos de COVID-19 en el país. Con respecto a las consultas por grupos de edad, sin variación.
- Las IRA no neumonías con una disminución del 20%, con respecto a la semana anterior, manteniéndose en la tendencia de casos la franja de epidemia desde la SE 52 del 2021. Se registra un aumento del 1% en los grupos de 1 a 4 años y de 5 a 19 años respectivamente.
- Las IRA neumonías con una disminución del 29% con respecto a la semana anterior. La proporción de casos de IRA neumonías, un aumento del 7% en el grupo de edad de 60 años y más y 2% en el grupo de 20 a 59 años.
- La tendencia de EDA con un aumento del 13% respecto a la semana anterior, a nivel nacional se encuentra en la franja de éxito. Sin embargo se registraron aumento de casos en 9 regiones sanitarias, Cordillera, Caaguazú, Misiones, Alto Paraná, Ñeembucú, Amambay, Presidente Hayes, Boquerón, Alto Paraguay.
- Los casos de varicela y conjuntivitis se mantienen con tendencia similar a las semanas anteriores.
- Se recomienda mejorar los datos de enfermedades por grupos de edad, y mantener el cumplimiento de las notificaciones semanales en niveles óptimos superiores al 96%.