



# Eventos de Notificación Obligatoria (ENO)

## por planilla semanal

### Año 2023

## Contenido

Se analizan aquellas enfermedades de planilla ENO de vigilancia predominantemente clínica como las infecciones respiratorias agudas, enfermedad diarreica aguda, varicela y conjuntivitis. Además se incluye el monitoreo de atributos de la vigilancia universal.

### Fuente de datos

Vigilancia de Eventos de Notificación Obligatoria y Calidad del Dato (VENOCD), DGVS-MSPBS  
Unidades epidemiológicas Regionales y Red de Servicios de Salud.

### Responsables de ideación y edición

Centro Nacional de Información Epidemiológica  
Dirección General de Vigilancia de la Salud (DGVS)-MSPBS  
Email: analisis.dgvs2016@gmail.com  
Teléfonos +595 237 46 27; +595 961 167 764

## Semana Epidemiológica (SE) 2


### 8 al 14 de enero, año 2023

Los Eventos de Notificación Obligatoria son aquellas listadas en la Resolución S.G. N°190/2013.


Son reportadas en forma numérica, agrupada, con periodicidad semanal y de carácter universal. Se informan a través de la planilla semanal de las ENO y sirve para evaluar tendencias, fluctuaciones estacionales y la presencia de posibles brotes.

# Monitoreo cumplimiento de las notificaciones por planilla semanal

**Gráfico 1.** Cumplimiento de notificación según Región Sanitaria, Paraguay SE 52 al 2, año 2023



**Mapa 1.** Regiones Sanitarias según cumplimiento de Unidades Notificadoras, Paraguay, SE 2 del año 2023



A nivel país la cobertura de notificación fue del 97,3% (n=1.380)  
**Total de unidades notificadoras= 1.418**


**Cumplimiento:** Porcentaje de unidades notificantes que cumplieron con el envío de informe de planilla ENO a la región sanitaria, en fecha correspondiente.

Fuente: VENOCD-DGVS

# Enfermedad Tipo Influenza (ETI)

Vigilancia Universal


**Gráfico 2.** Canal endémico de ETI según semana epidemiológica, Paraguay, SE 2 del 2023.



**Tabla 1.** Comparativo casos de ETI por regiones sanitarias, Paraguay, SE 52-2/2023

Regiones sanitarias	SE 52	SE 1	SE 2
CONCEPCION	716	770	719
SAN PEDRO NORTE	812	759	807
SAN PEDRO SUR	686	617	541
CORDILLERA	565	484	540
GUAIRA	784	605	489
CAAGUAZU	830	608	665
CAAZAPA	450	303	336
ITAPUA	1503	1300	1192
MISIONES	362	412	354
PARAGUARI	739	563	521
ALTO PARANA	927	830	890
CENTRAL	4625	3688	3112
ÑEEMBUCU	475	306	248
AMAMBAY	213	246	214
CANINDEYU	597	557	484
PDTE HAYES	513	422	364
BOQUERON	163	209	299
ALTO PARAGUAY	135	132	86
CAPITAL	3389	2591	2543
<b>TOTAL:</b>	<b>18.484</b>	<b>15.402</b>	<b>14.404</b>

**Gráfico 3.** Casos de ETI según grupos de edad (%), por semana epidemiológica, Paraguay, comparativo SE 52–2 del 2023.




- En la SE 2 se registran 14.404 casos de ETI, con una disminución del 6% con respecto a la semana anterior (n= 15.402)
- La tendencia de casos a nivel nacional se encuentra en la franja de epidemia .
- En cuanto a la proporción de consultas por grupos de edad, se observa aumento del 1% en el grupo 1 a 4 años y 5 a 19 años


# Infecciones Respiratorias Agudas (IRA)

Vigilancia Universal

**Gráfico 4.** Canal endémico de IRA no neumonías según semana epidemiológica, Paraguay, SE 2 del 2023.



**Gráfico 5.** Casos de IRA no neumonía según grupos de edad (%), por semana epidemiológica, Paraguay, SE 52-2 del 2023.




**Tabla 2.** Casos de IRA no neumonías por regiones sanitarias, Paraguay, SE 52-2/2023.

Regiones sanitarias	SE 52	SE 1	SE 2
CONCEPCION	553	644	649
SAN PEDRO NORTE	595	542	554
SAN PEDRO SUR	610	551	560
CORDILLERA	1045	707	787
GUAIRA	481	444	399
CAAGUAZU	887	840	776
CAAZAPA	829	840	857
ITAPUA	1714	1400	1336
MISIONES	673	565	557
PARAGUARI	1077	960	778
ALTO PARANA	1135	1204	1351
CENTRAL	4523	3836	3587
ÑEEMBUCU	543	475	381
AMAMBAY	298	326	243
CANINDEYU	603	538	581
PDTE HAYES	560	521	581
BOQUERON	307	359	484
ALTO PARAGUAY	175	152	129
CAPITAL	3479	2695	2962
<b>TOTAL</b>	<b>20.087</b>	<b>17.599</b>	<b>17.552</b>


- En la SE 2 se registran 17.552 casos de IRA no neumonía, sin variación con respecto a la semana anterior (17.599).
- La tendencia de casos a nivel nacional se encuentra en la franja de epidemia.
- En cuanto a la proporción de consultas, se registra un aumento del 2% en el grupo de 1 a 4 años.

## Vigilancia Universal

**Gráfico 6.** Tendencia de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) neumonías en menores y mayores de 5 años, Paraguay. Comparativo 2022- 2023\* (SE 1-2)



**Gráfico 7.** Proporción de casos de IRA neumonías según grupos de edad, por semana epidemiológica, Paraguay, SE 52-2 del 2023.




**Tabla 3.** Casos de IRA neumonías por regiones sanitarias, Paraguay, SE 52-2/2023.

Regiones Sanitarias	SE 52	SE 1	SE 2
CONCEPCION	29	43	56
SAN PEDRO NORTE	20	14	17
SAN PEDRO SUR	10	34	22
CORDILLERA	39	21	67
GUAIRA	18	22	26
CAAGUAZU	53	22	67
CAAZAPA	39	35	28
ITAPUA	219	216	183
MISIONES	27	13	19
PARAGUARI	21	24	33
ALTO PARANA	46	52	76
CENTRAL	228	212	242
ÑEEMBUCU	22	28	22
AMAMBAY	21	23	11
CANINDEYU	79	77	66
PDTE HAYES	20	23	24
BOQUERON	31	34	33
ALTO PARAGUAY	3	5	5
CAPITAL	135	90	85
<b>Total</b>	<b>1.060</b>	<b>988</b>	<b>1.082</b>

- En la SE 2 se registran 1.082 casos de IRA neumonías, con un aumento del 10% con respecto a la semana anterior (n=988).
- En el comparativo de la tendencia de casos en niños < 5 años, sin diferencia con respecto al año 2022.
- La proporción de casos de IRA neumonías según grupos de edad, se observa aumento del 3% en el grupo de <1 año, 2% en el grupo de 5 a 19 años y 1% en grupo de 1 a 4 años.

# Enfermedad Diarreica Aguda (EDA)

**Gráfico 8.** Canal endémico de EDA en población total según semana epidemiológica, Paraguay, SE 2 del 2023.



- En la SE 2 se registran 5.404 casos de EDA, con una disminución del 7% con respecto a la semana anterior (n= 5.789). La tendencia a nivel nacional se encuentra en la franja de alerta.

# Enfermedad Diarreica Aguda (EDA)

**Tabla 4.** Casos de EDA por regiones sanitarias, Paraguay, SE 52-2/2023

Regiones Sanitarias	SE 52	SE 1	SE 2
CONCEPCION	153	179	155
SAN PEDRO NORTE	186	172	157
SAN PEDRO SUR	169	179	172
CORDILLERA	165	167	179
GUAIRA	209	193	180
CAAGUAZU	191	160	163
CAAZAPA	95	102	73
ITAPUA	378	373	341
MISIONES	121	85	89
PARAGUARI	270	249	202
ALTO PARANA	363	410	425
CENTRAL	1813	1704	1583
ÑEEMBUCU	114	82	61
AMAMBAY	45	45	57
CANINDEYU	97	87	88
PDTE HAYES	139	150	168
BOQUERON	97	70	104
ALTO PARAGUAY	30	28	18
CAPITAL	1412	1354	1189
<b>TOTAL</b>	<b>6.047</b>	<b>5.789</b>	<b>5.404</b>


- En la SE 2 se registran 5.789 casos de EDA, con una disminución del 7% con respecto a la semana anterior (n=5.789).
- Los aumentos de casos, se registran en 8 regiones sanitarias: Cordillera, Caaguazú, Misiones, Alto Paraná, Amambay, Canindeyú, Pdte Hayes, Boquerón.

Mas detalles en el tablero interactivo, disponible en:

<https://dgv.mspps.gov.py/sistemas/dashboardno/detalle/dia>


# Varicela y Conjuntivitis

**Gráfico 9.** Casos de varicela según semana epidemiológica, Paraguay, años 2020 a 2023 (SE 2)



Fuente: Planilla Semanal de Notificación Obligatoria - DGVS

**Gráfico 10.** Casos de conjuntivitis según semana epidemiológica, Paraguay, años 2020 a 2023 (SE 2)



Fuente: Planilla Semanal de Notificación Obligatoria - DGVS

Más detalles en el tablero interactivo, disponible en:

<https://dgvs.mspbs.gov.py/sistemas/dashboardno/detalle/dia>



# Puntos claves

- En la SE 2, el cumplimiento en la notificación de planilla semanal de ENO a nivel país fue óptimo con 97,3%. La Región Sanitaria de Canindeyú registró un nivel regular con 89% cumplimiento.
- Los casos de ETI a nivel nacional, muestran una disminución del 6% con respecto a la semana anterior. La tendencia de casos a nivel nacional se mantiene en la franja de epidemia en el canal endémico. En la proporción de consultas totales por grupos de edades, se observa aumento del 1% en el grupo 1 a 4 años y 5 a 19 años respectivamente.
- Las IRA no neumonías, sin variación con respecto a la semana anterior. La tendencia a nivel nacional se ubica en la franja de epidemia con respecto a semanas anteriores. En la proporción de consultas, se observa aumento del 2% en el grupo de 1 a 4 años respectivamente.
- Las IRA neumonías, con un aumento del 10% con respecto a la semana anterior. En la proporción de casos de IRA neumonías según grupos de edad, se observa aumento del 3% en el grupo de <1 año, 2% en el grupo de 5 a 19 años y 1% en grupo de 1 a 4 años respectivamente.
- La tendencia de EDA, con una disminución del 7% con respecto a la semana anterior. La tendencia a nivel nacional se mantiene en la franja de alerta.
- Los casos conjuntivitis con un aumento con respecto a la semana anterior (119 vs 89).
- Los casos de varicela con un aumento con respecto a la semana anterior (9 vs 6).
- Se recomienda mejorar los datos de enfermedades por grupos de edad, y mantener el cumplimiento de las notificaciones semanales en niveles óptimos superiores al 96%.

Más detalles en el tablero interactivo, disponible en:

<https://dgvs.mspbs.gov.py/sistemas/dashboardno/detalle/dia>