

# Situación epidemiológica de Arbovirosis

## DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN

ACTUALIZACIÓN DESDE LA SE 1 A LA SE 43

(29 de diciembre, 2019 al 24 OCTUBRE, 2020)

**AÑO 2020**

### Descripción

Este boletín contiene información actualizada de la Situación Epidemiológica de Arbovirosis: Dengue, Zika y Chikungunya.

Los datos presentados, tienen como fuente principal la base nacional de la Vigilancia de Arbovirosis.

La revisión final y difusión de las informaciones, aquí presentadas, son realizadas por el equipo técnico de la Dirección de Alerta y Respuesta ante Emergencias en Salud Pública /Centro Nacional de Enlace (CNE).

## Contenido

Resumen

Situación Epidemiológica departamental

- > Dengue
- > Chikungunya
- > Zika

Circulación Viral

Consideraciones finales

## SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LA I REGIÓN SANITARIA-CONCEPCIÓN

El departamento de Concepción cuenta con 12 distritos, de los cuales 12 registran notificaciones.

### TABLA 1: RESUMEN

Desde el 29 de diciembre, 2019 al 24 de octubre, 2020 se registran:

<b>DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN. AÑO 2020</b>			
<b>ARBOVIROSIS</b>	<b>CASOS (CONF. Y PROB.)</b>	<b>SOSPECHOSOS</b>	<b>DESCARTADOS</b>
<b>DENGUE</b>	890	3930	38
<b>CHIKUNGUNYA</b>	0	10	1
<b>ZIKA</b>	0	24	3


No se registran casos confirmados ni probables de Zika y de Chikungunya, en lo que va del año 2020.

### TABLA 2: CASOS DE DENGUE POR DISTRITOS

<b>DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN. AÑO 2020</b>				
<b>DISTRITOS</b>	<b>CASOS (CONF. Y PROB.)</b>	<b>DESCARTADOS</b>	<b>SOSPECHOSOS</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>
CONCEPCIÓN	653	21	1969	2643
HORQUETA	122	4	791	917
SAN LAZARO	33	3	177	213
SAN CARLOS	3	2	7	12
YBY YAU	19	1	138	158
BELEN	0	0	103	103
LORETO	26	3	524	553
AZOTEY	14	3	109	126
PASO BARRETO	0	0	33	33
SAN ALFREDO	20	1	63	84
SGTO. JOSE FELIX LOPEZ	0	0	16	16
<b>TOTALES</b>	<b>890</b>	<b>38</b>	<b>3930</b>	<b>4858</b>

## GRÁFICO 1. DENGUE. NOTIFICACIONES DESDE LA SE 1 A LA SE 43 DE CONCEPCIÓN, AÑO 2020

**Notificaciones de dengue. SE1 a SE 43. Departamento de Concepción. Año 2020**




Este gráfico presenta el número de notificaciones de dengue por semana de inicio de síntomas, excluyendo los descartados.

### CIRCULACIÓN VIRAL EN LA REGIÓN SANITARIA.

En la región de Concepción se identificó la circulación de los serotipos DEN-2 y DEN-4 en los siguientes distritos:

- > DEN-4: Concepción , Loreto, Arroyito, Yby Yau y San Lázaro
- > DEN-2: Concepcion y Horqueta

### MAPA 1: VIGILANCIA DE DENGUE



## CONSIDERACIONES FINALES

El contenido de este boletín puede modificarse según la dinámica de la vigilancia de las Arbovirosis: dengue, chikungunya y zika.

Las notificaciones de Arbovirosis se definen operacionalmente, en este boletín, a partir de la Resolución N° 600/2019, correspondiente al 3 de diciembre del año 2019 "Criterios de definición de casos de arbovirosis: dengue, chikungunya y zika, flujograma para la toma de muestra de laboratorio". Remitirse a este documento oficial para conocer las definiciones epidemiológicas de caso utilizados en este material.