

Situación epidemiológica de Arbovirosis

DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN

ACTUALIZACIÓN DESDE LA SE 1 A LA SE 48

(29 de diciembre, 2019 al 28 noviembre, 2020)

AÑO 2020

Descripción

Este boletín contiene información actualizada de la Situación Epidemiológica de Arbovirosis: Dengue, Zika y Chikungunya.

Los datos presentados, tienen como fuente principal la base nacional de la Vigilancia de Arbovirosis.

La revisión final y difusión de las informaciones, aquí presentadas, son realizadas por el equipo técnico de la Dirección de Alerta y Respuesta ante Emergencias en Salud Pública /Centro Nacional de Enlace (CNE).

Contenido

Resumen

Situación Epidemiológica departamental

- > Dengue
- > Chikungunya
- > Zika

Circulación Viral

Consideraciones finales

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LA I REGIÓN SANITARIA-CONCEPCIÓN

El departamento de Concepción cuenta con 12 distritos, de los cuales 12 registran notificaciones.

TABLA 1: RESUMEN

Desde el 29 de diciembre, 2019 al 28 de noviembre, 2020 se registran:

DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN. AÑO 2020			
ARBOVIROSIS	CASOS (CONF. Y PROB.)	SOSPECHOSOS	DESCARTADOS
DENGUE	890	3976	39
CHIKUNGUNYA	0	10	1
ZIKA	0	24	3


No se registran casos confirmados ni probables de Zika y de Chikungunya, en lo que va del año 2020.

TABLA 2: CASOS DE DENGUE POR DISTRITOS

DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN. AÑO 2020				
DISTRITOS	CASOS (CONF. Y PROB.)	DESCARTADOS	SOSPECHOSOS	TOTAL GENERAL
CONCEPCIÓN	653	22	2002	2677
HORQUETA	122	4	794	920
SAN LAZARO	33	3	178	214
SAN CARLOS	3	2	7	12
YBY YAU	19	1	139	159
BELEN	0	0	106	106
LORETO	26	3	525	554
AZOTEY	14	3	112	129
PASO BARRETO	0	0	34	34
SAN ALFREDO	20	1	63	84
SGTO. JOSE FELIX LOPEZ	0	0	16	16
TOTALES	890	39	3976	4905

GRÁFICO 1. DENGUE. NOTIFICACIONES DESDE LA SE 1 A LA SE 48 DE CONCEPCIÓN, AÑO 2020

Notificaciones de dengue. SE 1 a SE 48. Departamento de Concepción. Año 2020




Este gráfico presenta el número de notificaciones de dengue por semana de inicio de síntomas, excluyendo los descartados.

CIRCULACIÓN VIRAL EN LA REGIÓN SANITARIA.

En la región de Concepción se identificó la circulación de los serotipos DEN-2 y DEN-4 en los siguientes distritos:

- > DEN-4: Loreto, Arroyito, Yby Yau y San Lázaro
- > Co-circulación de DEN-4 y DEN-2: Concepcion y Horqueta

MAPA 1: VIGILANCIA DE DENGUE



CONSIDERACIONES FINALES

El contenido de este boletín puede modificarse según la dinámica de la vigilancia de las Arbovirosis: dengue, chikungunya y zika.

Las notificaciones de Arbovirosis se definen operacionalmente, en este boletín, a partir de la Resolución N° 600/2019, correspondiente al 3 de diciembre del año 2019 "Criterios de definición de casos de arbovirosis: dengue, chikungunya y zika, flujograma para la toma de muestra de laboratorio". Remitirse a este documento oficial para conocer las definiciones epidemiológicas de caso utilizados en este material.