

Situación epidemiológica de Arbovirosis

DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO
ÁREA PROGRAMÁTICA SUR
ACTUALIZACIÓN DESDE LA SE 1 A LA SE 35
(29 de diciembre, 2019 al 29 de agosto, 2020)

AÑO 2020

Descripción

Este boletín contiene información actualizada de la Situación Epidemiológica de Arbovirosis: Dengue, Zika y Chikungunya.

Los datos presentados, tienen como fuente principal la base nacional de la Vigilancia de Arbovirosis.

La revisión final y difusión de las informaciones, aquí presentadas, son realizadas por el equipo técnico de la Dirección de Alerta y Respuesta ante Emergencias en Salud Pública /Centro Nacional de Enlace (CNE).

Contenido

Resumen

Situación Epidemiológica departamental

› Dengue

› Chikungunya

› Zika

Circulación Viral

Consideraciones finales Contactos

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LA II REGIÓN SANITARIA SAN PEDRO PROGRAMÁTICA SUR

El departamento de San Pedro, en su Área Programática Sur, cuenta con 10 distritos y todos registraron notificaciones.

TABLA 1: RESUMEN

Desde el 29 de diciembre, 2019 al 29 de agosto, 2020 se registraron:

DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO SUR. AÑO 2020			
ARBOVIROSIS	CASOS (CONF. Y PROB.)	SOSPECHOSOS	DESCARTADOS
DENGUE	568	2.257	64
CHIKUNGUNYA	0	0	2
ZIKA	0	0	4

No se registran casos confirmados ni probables de Chikungunya y Zika, en lo que va del año 2020.


TABLA 2: CASOS DE DENGUE POR DISTRITOS

DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO SUR. AÑO 2020			
DISTRITOS	CASOS (CONF. Y PROB.)	SOSPECHOSOS	DESCARTADOS
SAN ESTANISLAO	273	1550	48
CAPIIBARY	102	172	5
GUAJAYVI	134	73	4
25 DE DICIEMBRE	2	90	2
GRAL. E. AQUINO	49	87	3
ITAC. DEL ROSARIO	0	56	1
UNION	1	67	0
YRYVU CUA	5	43	0
YATAITY DEL NORTE	2	71	1
VILLA DEL ROSARIO	0	48	0
TOTALES	568	2.257	64

GRÁFICO 1.

DENGUE. NOTIFICACIONES DESDE LA SE 1 A LA SE 35 - DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO SUR, AÑO 2020

Notificaciones de dengue. SE1 a SE 35. Departamento de San Pedro. Área Programática Sur. Año 2020




Este gráfico presenta el número de notificaciones de dengue por semana de inicio de síntomas, excluyendo los descartados.

CIRCULACIÓN VIRAL EN LA REGIÓN SANITARIA.

En la región de San Pedro Sur se identificó la circulación de los serotipos DEN-2 y DEN4 en los siguientes distritos:

- DEN-2 y DEN-4: San Estanislao y Guajayvi.
- DEN-4: Capiibary y Gral. Elizardo Aquino

MAPA 1: VIGILANCIA DE DENGUE



CONSIDERACIONES FINALES

El contenido de este boletín puede modificarse según la dinámica de la vigilancia de las Arbovirosis: dengue, chikungunya y zika.

Las notificaciones de Arbovirosis se definen operacionalmente, en este boletín, a partir de la Resolución N° 600/2019, correspondiente al 3 de diciembre del año 2019

“Criterios de definición de casos de arbovirosis: dengue, chikungunya y zika, flujograma para la toma de muestra de laboratorio”. Remitirse a este documento oficial para conocer las definiciones epidemiológicas de caso utilizados en este material.