

Situación epidemiológica de Arbovirosis

DEPARTAMENTO DE CORDILLERA

ACTUALIZACIÓN DESDE LA SE 1 A LA SE 10

(29 de diciembre, 2019 al 07 marzo, 2020)

AÑO 2020

Descripción

Este boletín contiene información actualizada de la Situación Epidemiológica de Arbovirosis: Dengue, Zika y Chikungunya.

Los datos presentados, tienen como fuente principal la base nacional de la Vigilancia de Arbovirosis.

La revisión final y difusión de las informaciones, aquí presentadas, son realizadas por el equipo técnico de la Dirección de Alerta y Respuesta ante Emergencias en Salud Pública /Centro Nacional de Enlace (CNE).

Contenido

Resumen

Situación Epidemiológica departamental

- > Dengue
- > Chikungunya
- > Zika

Circulación Viral

Consideraciones finales

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LA III REGIÓN SANITARIA- CORDILLERA

El departamento de Cordillera cuenta con 20 distritos, de los cuales 100% registran notificaciones.

TABLA 1: RESUMEN

Desde el 29 de diciembre, 2019 al 07 de marzo, 2020 se registran:

DEPARTAMENTO DE CORDILLERA. AÑO 2020			
ARBOVIROSIS	CASOS (CONF. Y PROB.)	SOSPECHOSOS	DESCARTADOS
DENGUE	692	2.518	53
CHIKUNGUNYA	0	5	0
ZIKA	0	7	0


No se registran casos confirmados ni probables de Chikungunya y Zika, en lo que va del año 2020.

TABLA 2: CASOS DE DENGUE POR DISTRITOS

DEPARTAMENTO DE CORDILLERA. AÑO 2020			
DISTRITOS	CASOS (CONF. Y PROB.)	SOSPECHOSOS	DESCARTADOS
CAACUPÉ	159	312	11
EMBOSCADA	17	330	
ALTOS	32	299	3
PIRIBEBUY	139	359	10
TOBATI	48	208	5
SAN BERNARDINO	12	118	4
EUSEBIO AYALA	30	111	2
ARROYOS Y ESTEROS	87	185	6
LOMA GRANDE	48	115	2
CARAGUATAY	6	55	3
ATYRA	14	90	3
ITACURUBI DE LA CORDILLERA	18	68	1
ISLA PUCU	5	35	1
VALENZUELA	10	42	
NUEVA COLOMBIA	14	46	1
JUAN DE MENA	8	32	
PRIMERO DE MARZO	9	26	
SANTA ELENA	14	23	1
SAN JOSE OBRERO	11	14	
MBOCAYATY DEL YHAGUY	11	50	
TOTALES	692	2518	53

GRÁFICO 1. DENGUE. NOTIFICACIONES DESDE LA SE 1 A LA SE 10 DEPARTAMENTO DE CORDILLERA, AÑO 2020

Notificaciones de dengue. SE1 a SE 10. Departamento Cordillera.
Año 2020




Este gráfico presenta el número de notificaciones de dengue por semana de inicio de síntomas, excluyendo los descartados.

CIRCULACIÓN VIRAL EN LA REGIÓN SANITARIA.

En la región de Cordillera se identificó la circulación de los serotipos DEN-2 y DEN-4 en los siguientes distritos:

- DEN-4: **en 20 distritos**, Altos, Atyra, Arroyos y Esteros, Caacupe, Caraguatay, Emboscada, Eusebio Ayala, Isla pucu, Itacurubi de la Cordillera, Juan de mena, Loma Grande, Mbocayaty, Nueva Colombia, Piribebuy, Primero de Marzo, San Jose obrero, San Bernardino, Santa Elena, Tobati y Valenzuela
- DEN-2 y DEN-4: Piribebuy, Eusebio Ayala y Primero de Marzo.

MAPA 1: VIGILANCIA DE DENGUE



CONSIDERACIONES FINALES

El contenido de este boletín puede modificarse según la dinámica de la vigilancia de las Arbovirosis: dengue, chikungunya y zika.

Las notificaciones de Arbovirosis se definen operacionalmente, en este boletín, a partir de la Resolución N° 600/2019, correspondiente al 3 de diciembre del año 2019 "Criterios de definición de casos de arbovirosis: dengue, chikungunya y zika, flujograma para la toma de muestra de laboratorio". Remitirse a este documento oficial para conocer las definiciones epidemiológicas de caso utilizados en este material.