



Situación epidemiológica de Arbovirosis

DEPARTAMENTO DE CORDILLERA

ACTUALIZACIÓN DESDE LA SE 01 A LA SE 18

(03 de ENERO, 2021 al 08 DE MAYO 2021)

AÑO 2021

Descripción

Este boletín contiene información actualizada de la Situación Epidemiológica de Arbovirosis: Dengue, Zika y Chikungunya.

Los datos presentados, tienen como fuente principal la base nacional de la Vigilancia de Arbovirosis.

La revisión final y difusión de las informaciones, aquí presentadas, son realizadas por el equipo técnico de la Dirección de Alerta y Respuesta ante Emergencias en Salud Pública /Centro Nacional de Enlace (CNE).

Contenido

Situación Epidemiológica departamental: AÑO 2021

- > Dengue
- > Chikungunya
- > Zika

Tablas, graficos

Circulación Viral

Consideraciones finales

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LA III REGIÓN SANITARIA-CORDILLERA

Los registros de arbovirosis, desde el 03 de enero al 08 de mayo de **2021** (SE N° 01 a la SE N°18); se **han reportado en total: 203 notificaciones**, de los cuales se han descartaron 75, continúan sospechosos 127 y se ha confirmado 1 caso en la última semana. No se han registrado casos, confirmados ni probables, de Chikunguya y Zika, en lo que va del presente año. *Tabla 1*

Las notificaciones se han recibido de 17 distritos. Actualmente, se cuenta con casos sospechosos de dengue en 14 distritos del departamento, que representa el 70% (14/20) de los distritos. *Tabla 2.*

El caso que se ha confirmado procede del municipio de Piribebuy, identificándose el serotipo Den-2 y correspondiente a la SE N° 17 (25 de abril al 01 de mayo), según fecha de inicio de síntomas.

TABLA 1: RESUMEN

| DEPARTAMENTO DE CORDILLERA | | | |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| ARBOVIROSIS | CONFIRMADOS | SOSPECHOSOS | DESCARTADOS |
| DENGUE | 1 | 127 | 75 |
| CHICUNGUNYA | 0 | 0 | 0 |
| ZIKA | | 5 | 1 |

TABLA 2: CASOS DE DENGUE POR DISTRITOS AÑO 2021


| NOTIFICACIONES Y CASOS DE ARBOVIROSIS-DEPARTAMENTO CORDILLERA | | | | | |
|---|-------------|-----------|----------------|-------------|----------------------------|
| Distritos del departamento Cordillera | DENGUE | | NOTIFICACIONES | | Total de casos Notificados |
| | Confirmados | Probables | Sospechosos | Descartados | |
| CAACUPE | | | 48 | 35 | 83 |
| ALTOS | | | 15 | 5 | 20 |
| VALENZUELA | | | 1 | | 1 |
| ATYRA | | | 7 | 6 | 13 |
| EMBOSCADA | | | 12 | 8 | 20 |
| ITACURUBI DE LA CORDILLERA | | | 1 | 3 | 4 |
| PIRIBEBUY | 1 | | 13 | 4 | 18 |
| SAN BERNARDINO | | | 10 | | 10 |
| EUSEBIO AYALA | | | 3 | 1 | 4 |
| SANTA ELENA | | | | 1 | 1 |
| TOBATI | | | 9 | 3 | 12 |
| ARROYOS Y ESTEROS | | | 1 | 5 | 6 |
| ISLA PUCU | | | 1 | | 1 |
| PRIMERO DE MARZO | | | | 1 | 1 |
| CARAGUATAY | | | 3 | 1 | 4 |
| NUEVA COLOMBIA | | | 3 | 1 | 4 |
| LOMA GRANDE | | | | 1 | 1 |
| SAN JOSE OBRERO | | | | | |
| TOTAL | 1 | 0 | 127 | 75 | 203 |

GRÁFICO 1. DENGUE. NOTIFICACIONES DESDE LA SE 1 A LA SE 18



En el gráfico, no incluyen los registros de las notificaciones ya descartadas.

GRAFICO 2. COMPARATIVO DE LAS NOTIFICACIONES DE ARBOVIROSIS. AÑOS 2015 AL 2019, SE 1 AL 53. SE 01 AL 18 DEL AÑO 2021.




En los años 2016 y 2020 se han registrado los mayores picos de notificaciones comparado con los años 2015, 2017, 2018 y 2019.

Durante el 2020 se han presentado brotes puntuales de dengue de gran significancia, llegando a un pico por encima de 500 notificaciones, a nivel departamental en la SE 6; a partir de allí se ha iniciado un marcado descenso, coincidiendo con el inicio de la declaración la pandemia del SARSCOV-2.

Las notificaciones de arbovirosis del presente año (2021), hasta el presente corte, se han observado notablemente inferiores al año anterior (2020).

GRAFICO 3. NOTIFICACIONES POR GRUPO DE EDAD SE 01 AL 17, AÑO 2021

Casos notificados por Dengue_ Cordillera Por grupo de Edad y Sexo _ Año 2021



El grupo de edad más afectado, en el presente año, es de 20 a 39 años y predomina el sexo femenino. El caso confirmado de dengue (DEN-2), corresponde al grupo de edad de 20 a 39 años y es del sexo masculino.

CIRCULACIÓN VIRAL EN LA REGIÓN SANITARIA.

En Cordillera, se ha identificado la circulación viral de DENGUE SEROTIPO II en el municipio de PIRIBEBUY. *Mapa 1*

Mapa 1: Serotipos identificados por distritos



CONSIDERACIONES FINALES

El contenido de este boletín puede modificarse según la dinámica de la vigilancia de las Arbovirosis: dengue, chikungunya y zika.

Las notificaciones de Arbovirosis se definen operacionalmente, en este boletín, a partir de la Resolución N° 600/2019, correspondiente al 3 de diciembre del año 2019 "Criterios de definición de casos de arbovirosis: dengue, chikungunya y zika, flujograma para la toma de muestra de laboratorio". Remitirse a este documento oficial para conocer las definiciones epidemiológicas de caso utilizados en este material.