



# Situación epidemiológica de Arbovirosis

DEPARTAMENTO DE CORDILLERA

ACTUALIZACIÓN DESDE LA SE 01 A LA SE 22

( 03 de ENERO al 05 de JUNIO de 2021 )

**AÑO 2021**

## Descripción

Este boletín contiene información actualizada de la Situación Epidemiológica de Arbovirosis: Dengue, Zika y Chikungunya.

Los datos presentados, tienen como fuente principal la base nacional de la Vigilancia de Arbovirosis.

La revisión final y difusión de las informaciones, aquí presentadas, son realizadas por el equipo técnico de la Dirección de Alerta y Respuesta ante Emergencias en Salud Pública /Centro Nacional de Enlace (CNE).

## Contenido

Situación Epidemiológica departamental: AÑO 2021

- > Dengue
- > Chikungunya
- > Zika

Tablas, graficos

Circulación Viral

Consideraciones finales

## SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LA III REGIÓN SANITARIA-CORDILLERA

Los registros de arbovirosis, desde el 03 de enero al 05 de junio del **2021** (SE N° 01 a la SE N°22); se **han reportado en total: 220 notificaciones de dengue**, de los cuales se han descartaron 104, continúan sospechosos 112, confirmado 2 casos y 2 casos probables en las semanas 17 y 18. No se han registrado casos, confirmados ni probables, de Chikungunya y Zika, en lo que va del presente año, sin embargo contamos con 6 notificaciones de zika, de los cuales 5 ya fueron descartados y 1 continúa como sospecha. *Tabla 1*

Las notificaciones se han recibido de 17 distritos. Actualmente, se cuenta con casos sospechosos de dengue en 13 distritos del departamento, que representa el 65% (13/20) de los distritos. *Tabla 2.*

Los casos que se han confirmado proceden del municipio de Piribebuy, identificándose el serotipo Den-2 y correspondiente a la SE N° 17 y 18 respectivamente, según fecha de inicio de síntomas.


**TABLA 1: RESUMEN DE ARBOVIROSIS (DENGUE - ZIKA - CHIKUNGUNYA)**

DEPARTAMENTO DE CORDILLERA				
ARBOVIRUS	CONFIRMADOS	PROBABLES	SOSPECHOSOS	DESCARTADOS
DENGUE	2	2	112	104
CHIKUNGUNYA	0		0	0
ZIKA	0		1	5

**TABLA 2: CASOS DE DENGUE POR DISTRITOS AÑO 2021**


NOTIFICACIONES Y CASOS DE ARBOVIROSIS-DEPARTAMENTO CORDILLERA					
Distritos de Cordillera	DENGUE		NOTIFICACIONES		Total de casos Notificados
	Confirmados	Probables	Sospechosos	Descartados	
CAACUPE			43	41	84
ALTOS			12	10	22
VALENZUELA				1	1
ATYRA			7	6	13
EMBOSCADA			10	12	22
ITACURUBI DE LA CORDILLERA			1	3	4
PIRIBEBUY	2	2	11	8	23
SAN BERNARDINO			9	2	11
EUSEBIO AYALA			2	2	4
SANTA ELENA				1	1
TOBATI			7	7	14
ARROYOS Y ESTEROS			2	6	8
ISLA PUCU			1		1
PRIMERO DE MARZO				1	1
CARAGUATAY			2	2	4
NUEVA COLOMBIA			5	1	6
LOMA GRANDE				1	1
MBOCAYATY DEL YHAGUY					
NUEVA COLOMBIA					
SAN JOSE OBRERO					
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>112</b>	<b>104</b>	<b>220</b>

### GRÁFICO 1. DENGUE. NOTIFICACIONES DESDE LA SE 1 A LA SE 22



En el gráfico, no incluyen los registros de las notificaciones ya descartadas.

### GRAFICO 2. COMPARATIVO DE LAS NOTIFICACIONES DE ARBOVIROSIS. AÑOS 2015 AL 2020, SE 1 AL 53. SE 01 AL 22 DEL AÑO 2021.




En los años 2016 y 2020 se han registrado los mayores picos de notificaciones comparado con los años 2015, 2017, 2018 y 2019.

Durante el 2020 se han presentado brotes puntuales de dengue de gran significancia, llegando a un pico por encima de 500 notificaciones, a nivel departamental en la SE 6; a partir de allí se ha iniciado un marcado descenso, coincidiendo con el inicio de la declaración la pandemia del SARSCOV-2.

Las notificaciones de arbovirosis del presente año (2021), hasta el presente corte, se han observado notablemente inferiores al año anterior (2020).

### GRAFICO 3. NOTIFICACIONES POR GRUPO DE EDAD SE 01 AL 21, AÑO 2021



El grupo de edad más afectado, en el presente año, es de 20 a 39 años y predomina el sexo femenino. Los casos confirmados de dengue (DEN-2), corresponden al grupo de edad de 20 a 39 años, sexo masculino y al grupo de edad de 50 a 59 años del sexo femenino.

### CIRCULACIÓN VIRAL EN LA REGIÓN SANITARIA.

En Cordillera, se ha identificado la circulación viral de DENGUE SEROTIPO II en el municipio de PIRIBEBUY. *Mapa 1*

## MAPA 1: SEROTIPOS IDENTIFICADOS POR DISTRITOS



## CONSIDERACIONES FINALES

El contenido de este boletín puede modificarse según la dinámica de la vigilancia de las Arbovirosis: dengue, chikungunya y zika.

Las notificaciones de Arbovirosis se definen operacionalmente, en este boletín, a partir de la Resolución N° 600/2019, correspondiente al 3 de diciembre del año 2019 "Criterios de definición de casos de arbovirosis: dengue, chikungunya y zika, flujograma para la toma de muestra de laboratorio". Remitirse a este documento oficial para conocer las definiciones epidemiológicas de caso utilizados en este material.