

Boletín semanal de Arbovirosis

Año 2022

SE 1 a la SE 23 (2 de enero al 11 de junio)

Contenido



01. Situación epidemiológica

- > DENGUE
- > CHIKUNGUNYA
- > ZIKA

02. Tendencia de notificaciones

03. Circulación viral

04. Mapa

Descripción

Este boletín contiene información actualizada de la Situación Epidemiológica de Arbovirosis: Dengue, Zika y Chikungunya.

Los datos presentados, tienen como fuente principal la base nacional de la Vigilancia de Arbovirosis.

La revisión final y difusión de las informaciones, aquí presentadas, son realizadas por el equipo técnico de la Dirección de Vigilancia y Respuesta a Emergencias de Salud Pública /Centro Nacional de Enlace (CNE-RSI).



ELABORADO POR LA UNIDAD
EPIDEMIOLÓGICA REGIONAL

Epidemióloga Regional:

Lic. Ada Ramírez

Correo electrónico:

vigilanciaepidemiologica03@gmail.com

Unidad Epidemiológica Regional:
Tercera Región Sanitaria,
departamento de Cordillera

Oficina: Calle Antonio Parquet
e/ Concepción, Distrito Caacupé

Tel: +595 0511 242700

Consideraciones

El contenido de este boletín puede modificarse según la dinámica de la vigilancia de las Arbovirosis: dengue, chikungunya y zika.

Las notificaciones de Arbovirosis se definen operacionalmente, en este boletín, a partir de la Resolución N° 600/2019, correspondiente al 3 de diciembre del año 2019 "Criterios de definición de casos de arbovirosis: dengue, chikungunya y zika, flujograma para la toma de muestra de laboratorio". Remitirse a este documento oficial para conocer las definiciones epidemiológicas de caso, utilizados en este material.



DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y RESPUESTA A
EMERGENCIAS EN SALUD PÚBLICA



TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguái
Tetãguará
mba'e

Situación Epidemiológica

Departamento de Cordillera

Actualización: SE 1 a SE 23. 02 de enero al 11 junio del 2022


En el departamento de Cordillera, las notificaciones de dengue sumaron 65, de los cuales, uno (1) fue clasificado como caso probable, fueron descartados 36 por laboratorio y continúan sospechosos 28. No se registraron casos confirmados de dengue. En cuanto a las notificaciones de chikungunya, se descartaron 4 y 3 continúan sospechosos. Con relación a la vigilancia de zika, continúan sospechosos 4 y fueron descartados 3, hasta el cierre de esta edición. *Tabla 1*

En el *gráfico 1*, se presenta el número de notificaciones de dengue, a nivel departamental, por semana de inicio de síntomas, excluyendo los descartados.

Tabla 1: Arbovirosis. Resumen general.

ARBOVIROSIS	CASOS (CONF. Y PROB.)	SOSPECHOSOS	DESCARTADOS	TOTAL
DENGUE	1	28	36	65
CHIKUNGUNYA	0	3	4	7
ZIKA	0	4	3	7

Gráfico 1. Dengue. Número de notificaciones en el departamento de Cordillera. SE 1 a la SE 23, año 2022.



DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y RESPUESTA A EMERGENCIAS EN SALUD PÚBLICA



TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguái
tehyguára
mba'e

Situación Epidemiológica

Departamento de Cordillera

Distribución geográfica de las arbovirosis

Dengue. Cordillera cuenta con 20 distritos; y las notificaciones (confirmados, probables y sospechosos) de dengue, fueron procedentes de 9 distritos. *Tabla 2*

Chikungunya y Zika. Fue descartado 4 casos sospechosos de Chikungunya y 3 se encuentran como sospechosos en los distritos de Caacupé y Valenzuela, en cuanto a Zika contamos con 1 caso sospechosos del distrito de Eusebio Ayala, 2 casos en Valenzuela y 1 caso de Caacupe. *Tabla 3 y 4*

Tabla 2: Dengue. Distribución de notificaciones por distritos.

DEPARTAMENTO DE CORDILLERA. AÑO 2022					
DISTRITOS		CASOS (CONF. Y PROB.)	SOSPECHOSOS	DESCARTADOS	TOTAL
1	Caacupé	0	13	8	21
2	Altos	0	2	7	9
3	Arroyos y Esteros	0	2	1	3
4	Atyrá	0	0	2	2
5	Caragatay	0	0	1	1
6	Emboscada	0	3	4	7
7	Eusebio Ayala	0	1	1	2
8	Isla Pucú	0	0	0	0
9	Itacurubí de la Cordillera	0	1	0	1
10	Juan de Mena	0	0	1	1
11	Loma Grande	0	0	3	3
12	Mbocayaty del Yhaguy	0	0	0	0
13	Nueva Colombia	0	0	2	2
14	Piribebuy	1	3	4	8
15	Primero de Marzo	0	0	0	0
16	San Bernardino	0	0	1	1
17	Santa Elena	0	1	0	1
18	Tobatí	0	0	1	1
19	Valenzuela	0	2	0	2
20	San José Obrero	0	0	0	0
TOTALES		1	28	36	65



Situación Epidemiológica

Departamento de Cordillera

Tabla 3: Chikungunya. Distribución de notificaciones por distritos

DEPARTAMENTO DE CORDILLERA. AÑO 2022				
DISTRITOS	CASOS (CONF. Y PROB.)	SOSPECHOSOS	DESCARTADOS	TOTAL
1 Caacupé	0	1	2	3
2 Piribebuy	0	0	2	2
3 Valenzuela	0	2	0	2
TOTALES	0	3	4	7

Tabla 4: Zika. Distribución de notificaciones por distritos

DEPARTAMENTO DE CORDILLERA. AÑO 2022				
DISTRITOS	CASOS (CONF. Y PROB.)	SOSPECHOSOS	DESCARTADOS	TOTAL
1 CAACUPE	0	1	1	2
VALENZUELA	0	2	0	2
2 PIRIBEBUY	0	0	2	2
3 EUSEBIO AYALA	0	1	0	1
TOTALES	0	4	3	7

Tendencia de notificaciones

El gráfico 2, muestra el comparativo de la tendencia de notificaciones del departamento de Cordillera, según semanas epidemiológicas en los últimos 10 años. Se incluyeron las notificaciones de casos confirmados, probables y sospechosos registrados en el sistema de vigilancia. Se excluyeron los descartados. En el gráfico 3, muestra comparativa de la tendencia de notificaciones de los últimos dos años, 2021 y 2022, excluyendo los descartados



Situación Epidemiológica

Departamento de Cordillera

Circulación viral

En lo que va del año 2022, hasta el corte de esta edición, no se identificaron serotipos de dengue, ni la circulación activa de ninguna de las Arbovirosis. Sin embargo, se captó un caso probable de dengue en la SE 1, en el distrito de Piribebuy.

Mapa 1. Distribución geográfica de arbovirosis

