



Situación epidemiológica de Arbovirosis

DEPARTAMENTO DE CORDILLERA

ACTUALIZACIÓN DESDE LA SE 1 A LA SE 44

(29 de diciembre, 2019 al 31 de octubre, 2020)

AÑO 2020

Descripción

Este boletín contiene información actualizada de la Situación Epidemiológica de Arbovirosis: Dengue, Zika y Chikungunya.

Los datos presentados, tienen como fuente principal la base nacional de la Vigilancia de Arbovirosis.

La revisión final y difusión de las informaciones, aquí presentadas, son realizadas por el equipo técnico de la Dirección de Alerta y Respuesta ante Emergencias en Salud Pública /Centro Nacional de Enlace (CNE).

Contenido

Resumen

Situación Epidemiológica departamental

- > Dengue
- > Chikungunya
- > Zika

Circulación Viral

Consideraciones finales

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LA III REGIÓN SANITARIA-CORDILLERA

El departamento de Cordillera cuenta con 20 distritos, de los cuales 100% registran notificaciones.

TABLA 1: RESUMEN

Desde el 29 de diciembre, 2019 al 31 de octubre, 2020 se registran:

DEPARTAMENTO DE CORDILLERA. AÑO 2020			
ARBOVIROSIS	CASOS (CONF. Y PROB.)	SOSPECHOSOS	DESCARTADOS
DENGUE	888	2.675	104
CHIKUNGUNYA	0	9	0
ZIKA	0	14	2


No se registran casos confirmados ni probables de Chikungunya y Zika, en lo que va del año 2020.

TABLA 2: CASOS DE DENGUE POR DISTRITOS

DEPARTAMENTO DE CORDILLERA. AÑO 2020			
DISTRITOS	CASOS (CONF. Y PROB.)	SOSPECHOSOS	DESCARTADOS
CAACUPÉ	165	327	21
EMBOSCADA	18	367	4
ALTOS	36	314	6
PIRIBEBUY	150	372	14
TOBATI	49	231	9
SAN BERNARDINO	13	124	4
EUSEBIO AYALA	56	119	3
ARROYOS Y ESTEROS	130	192	11
LOMA GRANDE	74	122	2
CARAGUATAY	11	54	7
ATYRA	16	96	6
ITACURUBI DE LA CORDILLERA	58	72	8
ISLA PUCU	7	35	2
VALENZUELA	10	44	1
NUEVA COLOMBIA	17	53	1
JUAN DE MENA	13	33	2
PRIMERO DE MARZO	9	28	0
SANTA ELENA	23	23	1
SAN JOSE OBRERO	17	14	0
MBOCAYATY DEL YHAGUY	16	55	2
TOTALES	888	2675	104

GRÁFICO 1. DENGUE. NOTIFICACIONES DESDE LA SE 1 A LA SE 44. DEPARTAMENTO DE CORDILLERA, AÑO 2020

Notificaciones de dengue. SE1 a SE 44. Departamento Cordillera.
Año 2020




Este gráfico presenta el número de notificaciones de dengue por semana de inicio de síntomas, excluyendo los descartados.

CIRCULACIÓN VIRAL EN LA REGIÓN SANITARIA.

En la región de Cordillera se identificó la circulación de los serotipos DEN-2 y DEN-4 en los siguientes distritos:

- DEN-4: **en 18 distritos**, Altos, Atyra, Arroyos y Esteros, Caacupé, Caraguatay, Emboscada, Eusebio Ayala, Isla pucu, Itacurubi de la Cordillera, Juan de mena, Loma Grande, Piribebuy, Primero de Marzo, San Jose obrero, San Bernardino, Santa Elena, Tobati y Valenzuela
- DEN-2 y DEN-4: Piribebuy, Eusebio Ayala y Primero de Marzo.

MAPA 1: VIGILANCIA DE DENGUE



CONSIDERACIONES FINALES

El contenido de este boletín puede modificarse según la dinámica de la vigilancia de las Arbovirosis: dengue, chikungunya y zika.

Las notificaciones de Arbovirosis se definen operacionalmente, en este boletín, a partir de la Resolución N° 600/2019, correspondiente al 3 de diciembre del año 2019 "Criterios de definición de casos de arbovirosis: dengue, chikungunya y zika, flujograma para la toma de muestra de laboratorio". Remitirse a este documento oficial para conocer las definiciones epidemiológicas de caso utilizados en este material.