



# Situación epidemiológica de Arbovirosis

DEPARTAMENTO DE CORDILLERA

ACTUALIZACIÓN DESDE LA SE 1 A LA SE 48

(29 de diciembre, 2019 al 28 de noviembre, 2020)

**AÑO 2020**

## Descripción

Este boletín contiene información actualizada de la Situación Epidemiológica de Arbovirosis: Dengue, Zika y Chikungunya.

Los datos presentados, tienen como fuente principal la base nacional de la Vigilancia de Arbovirosis.

La revisión final y difusión de las informaciones, aquí presentadas, son realizadas por el equipo técnico de la Dirección de Alerta y Respuesta ante Emergencias en Salud Pública /Centro Nacional de Enlace (CNE).

## Contenido

### Resumen

Situación Epidemiológica departamental

- Dengue
- Chikungunya
- Zika

Circulación Viral

Consideraciones finales

## SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LA III REGIÓN SANITARIA-CORDILLERA

El departamento de Cordillera cuenta con 20 distritos, de los cuales 100% registran notificaciones.

### TABLA 1: RESUMEN

Desde el 29 de diciembre, 2019 al 28 de noviembre, 2020 se registran:

<b>DEPARTAMENTO DE CORDILLERA. AÑO 2020</b>			
<b>ARBOVIROSIS</b>	CASOS (CONF. Y PROB.)	SOSPECHOSOS	DESCARTADOS
<b>DENGUE</b>	888	2.662	127
<b>CHIKUNGUNYA</b>	0	8	1
<b>ZIKA</b>	0	13	3


No se registran casos confirmados ni probables de Chikungunya y Zika, en lo que va del año 2020.

### TABLA 2: CASOS DE DENGUE POR DISTRITOS

<b>DEPARTAMENTO DE CORDILLERA. AÑO 2020</b>			
<b>DISTRITOS</b>	CASOS (CONF. Y PROB.)	SOSPECHOSOS	DESCARTADOS
CAACUPÉ	165	326	23
EMBOSCADA	18	367	4
ALTOS	36	311	9
PIRIBEBUY	150	371	18
TOBATI	49	227	13
SAN BERNARDINO	13	125	4
EUSEBIO AYALA	56	121	3
ARROYOS Y ESTEROS	130	190	13
LOMA GRANDE	74	118	6
CARAGUATAY	11	54	7
ATYRA	16	98	6
ITACURUBI DE LA CORDILLERA	58	72	8
ISLA PUCU	7	35	2
VALENZUELA	10	44	1
NUEVA COLOMBIA	17	53	1
JUAN DE MENA	13	32	3
PRIMERO DE MARZO	9	27	1
SANTA ELENA	23	24	1
SAN JOSE OBRERO	17	14	0
MBOCAYATY DEL YHAGUY	16	53	4
<b>TOTALES</b>	<b>888</b>	<b>2662</b>	<b>127</b>

## GRÁFICO 1. DENGUE. NOTIFICACIONES DESDE LA SE 1 A LA SE 48. DEPARTAMENTO DE CORDILLERA, AÑO 2020

Notificaciones de dengue. SE1 a SE 48. Departamento Cordillera.  
Año 2020




Este gráfico presenta el número de notificaciones de dengue por semana de inicio de síntomas, excluyendo los descartados.

### CIRCULACIÓN VIRAL EN LA REGIÓN SANITARIA.

En la región de Cordillera se identificó la circulación de los serotipos DEN-2 y DEN-4 en los siguientes distritos:

- DEN-4: **en 18 distritos**, Altos, Atyra, Arroyos y Esteros, Caacupe, Caraguatay, Emboscada, Eusebio Ayala, Isla pucu, Itacurubi de la Cordillera, Juan de mena, Loma Grande, Mbocayaty, Nueva Colombia, Piribebuy, Primero de Marzo, San Jose obrero, San Bernardino, Santa Elena, Tobati y Valenzuela
- DEN-2 y DEN-4: Piribebuy, Eusebio Ayala y Primero de Marzo.

### MAPA 1: VIGILANCIA DE DENGUE



## CONSIDERACIONES FINALES

El contenido de este boletín puede modificarse según la dinámica de la vigilancia de las Arbovirosis: dengue, chikungunya y zika.

Las notificaciones de Arbovirosis se definen operacionalmente, en este boletín, a partir de la Resolución N° 600/2019, correspondiente al 3 de diciembre del año 2019 "Criterios de definición de casos de arbovirosis: dengue, chikungunya y zika, flujograma para la toma de muestra de laboratorio". Remitirse a este documento oficial para conocer las definiciones epidemiológicas de caso utilizados en este material.