

# Situación epidemiológica de Arbovirosis

DEPARTAMENTO DE GUAIRÁ

ACTUALIZACIÓN DESDE LA SE 1 A LA SE 40

(29 de diciembre, 2019 al 3 de octubre, 2020)

**AÑO 2020**

## Descripción

Este boletín contiene información actualizada de la Situación Epidemiológica de Arbovirosis: Dengue, Zika y Chikungunya.

Los datos presentados, tienen como fuente principal la base nacional de la Vigilancia de Arbovirosis.

El análisis de los datos y la elaboración del presente boletín están a cargo de la Unidad Epidemiológica Regional.

La revisión final y difusión de las informaciones, aquí presentadas, son realizadas por el equipo técnico de la Dirección de Alerta y Respuesta ante Emergencias en Salud Pública /Centro Nacional de Enlace (CNE).

## Contenido

Resumen

Situación Epidemiológica departamental

- > Dengue
- > Chikungunya
- > Zika

Circulación Viral

Consideraciones finales

## SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LA IV REGIÓN SANITARIA-GUAIRÁ

El departamento de Guairá cuenta con 18 distritos, todos registraron notificaciones.

Desde el 29 de diciembre, 2019 al 3 de octubre, 2020 se registraron:

**TABLA 1: RESUMEN**


No se registran casos confirmados ni probables de Chikungunya y Zika, en lo que va del año 2020.

DEPARTAMENTO DE GUAIRÁ. AÑO 2020			
ARBOVIROSIS	CASOS (CONF. Y PROB.)	SOSPECHOSOS	DESCARTADOS
DENGUE	57	3.995	20
CHIKUNGUNYA	0	4	1
ZIKA	0	5	2

**TABLA 2: CASOS DE DENGUE POR DISTRITOS**

DEPARTAMENTO DE GUAIRÁ. AÑO 2020			
DISTRITOS	CASOS (CONF. Y PROB.)	SOSPECHOSOS	DESCARTADOS
VILLARRICA	47	2311	16
MBOCAYATY	1	204	1
COLONIA INDEPENDENCIA	1	203	
ITURBE	2	195	
MAURICIO JOSE TROCHE	1	192	
YATAITY	1	140	
PASO YOBAL	1	113	
BORJA		91	1
ITAPE		90	1
SAN SALVADOR		73	
NATALICIO TALAVERA		66	
GENERAL EUGENIO A. GARAY		65	
FELIX PEREZ CARDOZO		64	
ÑUMI	2	56	
CORONEL MARTINEZ	1	49	
JOSE FASSARDI		36	
DR. BOTTRELL		27	1
TEBICUARY		20	
<b>TOTALES</b>	<b>57</b>	<b>3995</b>	<b>20</b>

## GRÁFICO 1. DENGUE. NOTIFICACIONES DESDE LA SE 1 A LA SE 40 DEPARTAMENTO DE GUAIRÁ, AÑO 2020



Las notificaciones de dengue, por semana de inicio de síntomas, excluyendo los descartados, han vuelto a aparecer a partir de la semana 37 y se observan en aumento en las últimas 2 semanas.

En la curva se observa que el último pico máximo de notificaciones se había presentado en la SE 9, N=526.


El último caso confirmado se registró en el distrito de Yataity en la SE 12, a partir allí las notificaciones habían sufrido un evidente decremento hasta el nivel nulo desde la SE 30 durante 6 semanas consecutivas.

## CIRCULACIÓN VIRAL EN LA REGIÓN SANITARIA.

Desde la SE 1 a la SE 40, en la región de Guairá se identificó la circulación de dengue en 6 distritos del departamento.

- ✓ **DEN-4** en los distritos de Villarrica, Paso Yobai, Capitán Mauricio José Troche y Yataity.
- ✓ **DEN-2** en los distritos de Iturbe y Cnel Martínez.

### MAPA 1: VIGILANCIA DE DENGUE



## CONSIDERACIONES FINALES

El contenido de este boletín puede modificarse según la dinámica de la vigilancia de las Arbovirosis: dengue, chikungunya y zika.

Las notificaciones de Arbovirosis se definen operacionalmente, en este boletín, a partir de la Resolución N° 600/2019, correspondiente al 3 de diciembre del año 2019 "Criterios de definición de casos de arbovirosis: dengue, chikungunya y zika, flujograma para la toma de muestra de laboratorio". Remitirse a este documento oficial para conocer las definiciones epidemiológicas de caso utilizados en este material.