

Situación epidemiológica de Arbovirosis

DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ

ACTUALIZACIÓN DESDE LA SE 1 A LA SE 49

(29 de diciembre, 2019 al 05 de Diciembre, 2020)

AÑO 2020

Descripción

Este boletín contiene información actualizada de la Situación Epidemiológica de Arbovirosis: Dengue, Zika y Chikungunya.

Los datos presentados, tienen como fuente principal la base nacional de la Vigilancia de Arbovirosis.

La revisión final y difusión de las informaciones, aquí presentadas, son realizadas por el equipo técnico de la Dirección de Alerta y Respuesta ante Emergencias en Salud Pública /Centro Nacional de Enlace (CNE).

Contenido

Resumen

Situación Epidemiológica departamental

- > Dengue
- > Chikungunya
- > Zika

Circulación Viral

Consideraciones finales

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LA V REGIÓN SANITARIA-CAAGUAZÚ

El departamento de Caaguazú cuenta con 22 distritos, los 22 registran notificaciones.

TABLA 1: RESUMEN

Desde el 29 de diciembre, 2019 al 05 de diciembre, 2020 se registran:

DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ. AÑO 2020			
ARBOVIROSIS	CASOS (CONF. Y PROB.)	SOSPECHOSOS	DESCARTADOS
DENGUE	1.420	4.466	83
CHIKUNGUNYA	0	2	0
ZIKA	0	15	0


No se registran casos confirmados ni probables de Chikungunya y Zika, en lo que va del año 2020.

TABLA 2: CASOS DE DENGUE POR DISTRITOS.

DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ. AÑO 2020			
DISTRITOS	CASOS (CONF. Y PROB.)	SOSPECHOSOS	DESCARTADOS
CORONEL OVIEDO	1293	2103	59
CAAGUAZU	2	877	3
SAN JOSE DE LOS ARROYOS	116	400	9
REPATRIACION	4	212	2
CARAYAO		146	1
YHU	1	64	2
NUEVA LONDRES		39	
SAN JOAQUIN	1	53	1
VAQUERIA		25	
RAUL ARSENIO OVIEDO	2	53	
R.I. 3 CORRALES		37	1
LA PASTORA		16	
JOSE DOMINGO OCAMPOS		57	
3 DE FEBRERO		30	1
SANTA ROSA DEL MBUTUY	1	21	
J EULOGIO ESTIGARRIBIA		157	1
SIMON BOLIVAR		19	2
CECILIO BAEZ		47	1
DR. JUAN MANUEL FRUTOS		96	

MCAL. FRANCISCO SOLANO LÓPEZ		5	
NUEVA TOLEDO		1	
TEMPIAPORA		8	
TOTALES	1420	4466	83

GRÁFICO 1. DENGUE. NOTIFICACIONES DESDE LA SE 1 A LA SE 49 DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ, AÑO 2020



Este gráfico presenta el número de notificaciones de dengue por semana de inicio de síntomas.

CIRCULACIÓN VIRAL EN LA REGIÓN SANITARIA.


En la región de Caaguazú se identificó la circulación DEN-2 y DEN-4 en el departamento:

DEN-2 : Santa Rosa del Mbutuy, Yhu.

DEN-4 : San José de los Arroyos, Caaguazu, San Joaquin, Repatriacion

DEN-2 y DEN-4: Coronel Oviedo, Raúl Arsenio Oviedo

MAPA 1: VIGILANCIA DE DENGUE



CONSIDERACIONES FINALES

El contenido de este boletín puede modificarse según la dinámica de la vigilancia de las Arbovirosis: dengue, chikungunya y zika.

Las notificaciones de Arbovirosis se definen operacionalmente, en este boletín, a partir de la Resolución N° 600/2019, correspondiente al 3 de diciembre del año 2019 "Criterios de definición de casos de arbovirosis: dengue, chikungunya y zika, flujograma para la toma de muestra de laboratorio". Remitirse a este documento oficial para conocer las definiciones epidemiológicas de caso utilizados en este material.