

Situación epidemiológica de Arbovirosis

DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ

ACTUALIZACIÓN DESDE LA SE 1 A LA SE 15

(29 de diciembre, 2019 al 16 de abril, 2020)

AÑO 2020

Descripción

Este boletín contiene información actualizada de la Situación Epidemiológica de Arbovirosis: Dengue, Zika y Chikungunya.

Los datos presentados, tienen como fuente principal la base nacional de la Vigilancia de Arbovirosis.

La revisión final y difusión de las informaciones, aquí presentadas, son realizadas por el equipo técnico de la Dirección de Alerta y Respuesta ante Emergencias en Salud Pública /Centro Nacional de Enlace (CNE).

Contenido

Resumen

Situación Epidemiológica departamental

- > Dengue
- > Chikungunya
- > Zika

Circulación Viral

Consideraciones finales

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LA VI REGIÓN SANITARIA-CAAZAPÁ

El departamento de Caazapá cuenta con 11 distritos, de los cuales 11 registran notificaciones.

TABLA 1: RESUMEN

Desde el 29 de diciembre, 2019 al 16 de abril, 2020 se registran:

| DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ. AÑO 2020 | | | |
|--|-----------------------|-------------|-------------|
| ARBOVIROSIS | CASOS (CONF. Y PROB.) | SOSPECHOSOS | DESCARTADOS |
| DENGUE | 57 | 1.577 | 8 |
| CHIKUNGUNYA | 0 | 5 | 0 |
| ZIKA | 0 | 12 | 0 |


No se registran casos confirmados ni probables de Chikungunya y Zika, en lo que va del año 2020.

TABLA 2: CASOS DE DENGUE POR DISTRITOS

| DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ. AÑO 2020 | | | |
|--|-----------------------|-------------|-------------|
| DISTRITOS | CASOS (CONF. Y PROB.) | SOSPECHOSOS | DESCARTADOS |
| SAN JUAN NEPOMUCENO | 33 | 662 | 2 |
| CAAZAPA | 10 | 524 | 5 |
| GENERAL HIGINIO MORINIGO | 1 | 52 | |
| MACIEL | | 47 | |
| 3 DE MAYO | | 15 | |
| YUTY | 2 | 50 | |
| ABAI | 6 | 99 | |
| MOISES BERTONI | 2 | 26 | |
| BUENA VISTA | 1 | 37 | |
| FULGENCIO YEGROS | 2 | 16 | 1 |
| TAVAI | | 49 | |
| TOTALES | 57 | 1577 | 8 |

GRÁFICO 1. DENGUE. NOTIFICACIONES DESDE LA SE 1 A LA SE 15 DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ, AÑO 2020

Notificaciones de dengue. SE1 a SE 15. Departamento Caazapá.
Año 2020




Este gráfico presenta el número de notificaciones de dengue por semana de inicio de síntomas, excluyendo los descartados.

CIRCULACIÓN VIRAL EN LA REGIÓN SANITARIA.

En la región de Caazapá se identificó la circulación DEN-2 y DEN-4 en el departamento: Abaí, buena Vista, Caazapá, Fiulgencio Yegros, General Higinio Morinigo, Moises Bertoni, San Juan Nepomuceno, Tuty.

MAPA 1: VIGILANCIA DE DENGUE



CONSIDERACIONES FINALES

El contenido de este boletín puede modificarse según la dinámica de la vigilancia de las Arbovirosis: dengue, chikungunya y zika.

Las notificaciones de Arbovirosis se definen operacionalmente, en este boletín, a partir de la Resolución N° 600/2019, correspondiente al 3 de diciembre del año 2019 “Criterios de definición de casos de arbovirosis: dengue, chikungunya y zika, flujograma para la toma de muestra de laboratorio”. Remitirse a este documento oficial para conocer las definiciones epidemiológicas de caso utilizados en este material.