

Situación epidemiológica de Arbovirosis

DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ

ACTUALIZACIÓN DESDE LA SE 1 A LA SE 28

(29 de diciembre, 2019 al 20 de julio, 2020)

AÑO 2020

Descripción

Este boletín contiene información actualizada de la Situación Epidemiológica de Arbovirosis: Dengue, Zika y Chikungunya.

Los datos presentados, tienen como fuente principal la base nacional de la Vigilancia de Arbovirosis.

La revisión final y difusión de las informaciones, aquí presentadas, son realizadas por el equipo técnico de la Dirección de Alerta y Respuesta ante Emergencias en Salud Pública /Centro Nacional de Enlace (CNE).

Contenido

Resumen

Situación Epidemiológica departamental

- > Dengue
- > Chikungunya
- > Zika

Circulación Viral

Consideraciones finales

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LA VI REGIÓN SANITARIA-CAAZAPÁ

El departamento de Caazapá cuenta con 11 distritos, de los cuales 11 registran notificaciones.

TABLA 1: RESUMEN

Desde el 29 de diciembre, 2019 al 20 de Julio, 2020 se registran:

DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ. AÑO 2020			
ARBOVIROSIS	CASOS (CONF. Y PROB.)	SOSPECHOSOS	DESCARTADOS
DENGUE	634	995	70
CHIKUNGUNYA	0	5	0
ZIKA	0	10	0

No se registran casos confirmados ni probables de Chikungunya y Zika, en lo que va del año 2020.


Caso confirmado Arbovirus 74 en el Dpto. y/o 560 caso probable en el Distrito del Departamento ,asi sumando 634 en total.

Con 995 Sospechoso de Arbobirus en el Departamento.

TABLA 2: CASOS DE DENGUE POR DISTRITOS

DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ. AÑO 2020			
DISTRITOS	CASOS (CONF. Y PROB.)	SOSPECHOSOS	DESCARTADOS
SAN JUAN NEPOMUCENO	396	309	18
CAAZAPA	181	335	35
GENERAL HIGINIO MORINIGO	8	45	
MACIEL		46	1
3 DE MAYO		15	
YUTY	9	43	
ABAI	12	90	5
MOISES BERTONI	10	17	1
BUENA VISTA	6	33	2
FULGENCIO YEGROS	4	16	1
TAVAI	8	46	7
TOTALES	634	995	70

GRÁFICO 1. DENGUE. NOTIFICACIONES DESDE LA SE 1 A LA SE 28 DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ, AÑO 2020




Este gráfico presenta el número de notificaciones de dengue por semana de inicio de síntomas, excluyendo los descartados.

CIRCULACIÓN VIRAL EN LA REGIÓN SANITARIA.

En la región de Caazapá se identificó la circulación DEN-2 y DEN-4 en el departamento: ABAI, BUENA VISTA, CAAZAPA, FULGENCIO YEGROS, GENERAL HIGINIO MORINIGO, MOISES BERTONI, SAN JUAN NEPOMUCENO, TAVAI, YUTY

MAPA 1: VIGILANCIA DE DENGUE



CONSIDERACIONES FINALES

El contenido de este boletín puede modificarse según la dinámica de la vigilancia de las Arbovirosis: dengue, chikungunya y zika.

Las notificaciones de Arbovirosis se definen operacionalmente, en este boletín, a partir de la Resolución N° 600/2019, correspondiente al 3 de diciembre del año 2019 "Criterios de definición de casos de arbovirosis: dengue, chikungunya y zika, flujograma para la toma de muestra de laboratorio". Remitirse a este documento oficial para conocer las definiciones epidemiológicas de caso utilizados en este material.