

Situación epidemiológica de Arbovirosis

DEPARTAMENTO DE ITAPÚA

ACTUALIZACIÓN DESDE LA SE 1 A LA SE 23

(03 de enero al 12 de junio de 2021)

AÑO 2021

Descripción

Este boletín contiene información actualizada de la Situación Epidemiológica de Arbovirosis: Dengue, Zika y Chikungunya.

Los datos presentados, tienen como fuente principal la base nacional de la Vigilancia de Arbovirosis.

La revisión final y difusión de las informaciones, aquí presentadas, son realizadas por el equipo técnico de la Dirección de Alerta y Respuesta ante Emergencias en Salud Pública /Centro Nacional de Enlace (CNE).

Contenido

Resumen

Situación Epidemiológica departamental

- Dengue
- Chikungunya
- Zika

Circulación Viral

Consideraciones finales

Contactos

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LA VII REGIÓN SANITARIA-ITAPÚA

Desde el 03 de enero al 12 de junio de 2021 (SE 1 a SE 23), se registraron 35 casos de dengue (confirmados y probables), continúan sospechosos 40 y se descartaron 291. No se registraron casos confirmados ni probables de Chikungunya y Zika, en lo que va del año 2021. *Tabla 1.*

El departamento de Itapúa cuenta con 30 distritos y las notificaciones de los casos confirmados, probables y sospechosos de dengue son procedentes de 15 distritos. *Tabla 2.*

TABLA 1: RESUMEN


Datos acumulados, desde 03 de enero al 12 de junio de 2021, según clasificación final:

| DEPARTAMENTO DE ITAPÚA. AÑO 2021 | | | |
|---|--------------------------|-------------|-------------|
| ARBOVIROSIS | CASOS (CONF. Y PROB.) | SOSPECHOSOS | DESCARTADOS |
| DENGUE | 35 | 40 | 291 |
| CHIKUNGUNYA | 0 | 0 | 0 |
| ZIKA | 0 | 0 | 0 |

TABLA 2: NOTIFICACIONES DE DENGUE POR DISTRITOS

| DEPARTAMENTO DE ITAPÚA. AÑO 2021 | | | | |
|----------------------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| DISTRITOS | CONFIRMADOS | PROBABLES | SOSPECHOSOS | DESCARTADOS |
| CAMBYRETA | 2 | 3 | 5 | 45 |
| CARLOS ANTONIO LOPEZ | | | 1 | 3 |
| CORONEL BOGADO | 2 | | 2 | 3 |
| ENCARNACION | 6 | 13 | 19 | 112 |
| ITAPUA POTY | | | 1 | 1 |
| PIRAPO | | | | 3 |
| SAN RAFAEL DEL PARANA | | | 1 | |
| OBLIGADO | | 2 | | 3 |
| SAN PEDRO DEL PARANA | | | 2 | 3 |
| NUEVA ALBORADA | | | 1 | 1 |
| SAN JUAN DEL PARANA | 2 | 1 | 2 | 8 |
| SAN COSME Y DAMIAN | | | | 1 |
| TOMAS ROMERO PEREIRA | | | | 1 |
| BELLA VISTA | | | | 2 |
| GENERAL DELGADO | | | | 1 |
| EDELIRA | | | 1 | |
| TRINIDAD | | | 1 | 1 |
| FRAM | | | 1 | |
| NATALIO | | | | 8 |
| CAPITAN MIRANDA | | 3 | 2 | 15 |
| YATYTAY | | | | 1 |
| GENERAL ARTIGAS | | | | 2 |
| HOHENU | | 1 | 1 | 1 |
| CAPITAN MEZA | | | | 1 |
| Total general | 12 | 23 | 40 | 291 |

GRÁFICO 1. DENGUE. NOTIFICACIONES DESDE LA SE 1 A LA SE 23
DEPARTAMENTO DE ITAPÚA, AÑO 2021




Este gráfico presenta el número de notificaciones de dengue por semana de inicio de síntomas, excluyendo los descartados. Las notificaciones de la semana 23, se encuentran en investigación y en su mayoría son procedentes de Encarnación.

CIRCULACIÓN VIRAL EN LA REGIÓN SANITARIA.

En Itapúa, se identificó la circulación viral de dengue con aislamiento del serotipo DEN-2, en los distritos de: Cnel. Bogado, Encarnación, San Juan del Paraná y Cambyreta. En la semana 20, se aisló un caso con el serotipo DEN-1 en el distrito de Encarnación, comprobándose la co-circulación de DEN-1/DEN-2. *Mapa 1*

MAPA 1: VIGILANCIA DE DENGUE



CONSIDERACIONES FINALES

El contenido de este boletín puede modificarse según la dinámica de la vigilancia de las Arbovirosis: dengue, chikungunya y zika.

Las notificaciones de Arbovirosis se definen operacionalmente, en este boletín, a partir de la Resolución N° 600/2019, correspondiente al 3 de diciembre del año 2019 "Criterios de definición de casos de arbovirosis: dengue, chikungunya y zika, flujograma para la toma de muestra de laboratorio". Remitirse a este documento oficial para conocer las definiciones epidemiológicas de caso utilizados en este material.