

Situación epidemiológica de Arbovirosis

DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ

ACTUALIZACIÓN DESDE LA SE 1 A LA SE 39

(29 de diciembre, 2019 al 02 de Octubre, 2021)

AÑO 2021

Descripción

Este boletín contiene información actualizada de la Situación Epidemiológica de Arbovirosis: Dengue, Zika y Chikungunya.

Los datos presentados, tienen como fuente principal la base nacional de la Vigilancia de Arbovirosis.

La revisión final y difusión de las informaciones, aquí presentadas, son realizadas por el equipo técnico de la Dirección de Alerta y Respuesta ante Emergencias en Salud Pública /Centro Nacional de Enlace (CNE).

Contenido

Resumen

Situación Epidemiológica departamental

- > Dengue
- > Chikungunya
- > Zika

Circulación Viral

Consideraciones finales

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LA XIV REGIÓN SANITARIA-CANINDEYÚ

El departamento de Canindeyú cuenta con 15 distritos, de los cuales 13 registran notificaciones.

TABLA 1: RESUMEN


Desde el 29 de diciembre 2019 al 02 de Octubre 2021 se registran:

| DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ. AÑO 2021 | | | |
|--|------------------------------|--------------------|--------------------|
| ARBOVIROSIS | CASOS (CONF. Y PROB.) | SOSPECHOSOS | DESCARTADOS |
| DENGUE | 58 | 311 | 53 |
| CHIKUNGUNYA | 0 | 3 | 0 |
| ZIKA | 0 | 4 | 0 |

TABLA 2: CASOS DE DENGUE POR DISTRITOS

| DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ. AÑO 2021 | | | |
|--|------------------------------|--------------------|--------------------|
| DISTRITOS | CASOS (CONF. Y PROB.) | SOSPECHOSOS | DESCARTADOS |
| SALTOS DEL GUAIRA | 8 | 154 | 18 |
| CURUGUATY | 49 | 44 | 32 |
| LA PALOMA | | 11 | 1 |
| YASY KAÑY | | 7 | |
| KATUETE | | 9 | |
| NUEVA ESPERANZA | 1 | 40 | |
| CORPUS CHRISTI | | 7 | |
| YPE JHU | | 1 | |
| VILLA YGATIMI | | 6 | |
| YBYRAROBANA | | 6 | 1 |
| FRANCISCO CABALLERO ALVAREZ | | 23 | |
| YBY PYTA | | 2 | 1 |
| ITANARA | | 1 | |
| TOTALES | 58 | 311 | 53 |

GRÁFICO 1. DENGUE. NOTIFICACIONES DESDE LA SE 1 A LA SE 39
DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ, AÑO 2021



Este gráfico presenta el número de notificaciones de dengue por semana de inicio de síntomas, excluyendo los descartados.

CIRCULACIÓN VIRAL EN LA REGIÓN SANITARIA.

En la región de Canindeyú se identificó la circulación DEN-2 en: Curuguaty, Salto del Guairá y Nueva Esperanza.

MAPA 1: VIGILANCIA DE DENGUE



CONSIDERACIONES FINALES

El contenido de este boletín puede modificarse según la dinámica de la vigilancia de las Arbovirosis: dengue, chikungunya y zika.

Las notificaciones de Arbovirosis se definen operacionalmente, en este boletín, a partir de la Resolución N° 600/2019, correspondiente al 3 de diciembre del año 2019 "Criterios de definición de casos de arbovirosis: dengue, chikungunya y zika, flujograma para la toma de muestra de laboratorio". Remitirse a este documento oficial para conocer las definiciones epidemiológicas de caso utilizados en este material.