


Muertes mundiales en 2000 atribuibles a factores de riesgo.




Source: WHR 2002

Prevalencia de Factores de Riesgo-Enc Nac de FR/11

Población general

Prevalencias	Hombre	Mujer	Total
Tabaquismo	22,8	6,1	14,5
Obesidad	19,6	26,1	22,8
Hipertensión arterial	25,3	37,9	32,2
Diabetes	7,9	11	9,7
Colesterol elevado	19,4	23,1	21,5
% de adultos que consumen alcohol en los últimos 30 días	66,3	35,3	50,9
% de adultos que comen menos de cinco porciones de frutas y verduras al día	83,8	85,6	84,7
% de nivel de actividad física baja	61,9	87,3	74,5

Hipertensión Arterial-Paraguay



Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Dirección Vigilancia de Enfermedades No Transmisibles

Hipertensión Arterial

**Ha recibido como tratamiento de la hipertensión arterial:
medicamento y/o consejo prescrito por un médico o profesional
de la salud***

Indicaciones	%
Medicamentos	49,7
Reducir el consumo de sal	73,0
Reducir el peso	40,4
Dejar de fumar	4,7
Hacer más ejercicio	46,8


*Los que contestaron tener Hipertensión arterial.

Medicina alternativa: personas con hipertensión arterial


Preguntas	%
Visitó algún médico ñana, curandero o médico naturista.	11,9
Tomó algún medicamento tradicional o a base de hierbas o poha ñaná.	42,8

Proyecto de Desarrollo de Autonomía ante Enfermedades Crónicas no Transmisibles (ECNT)

AREA ASISTENCIAL




Disponibilidad de Medicamentos Antihipertensivos y Diabetes-STREPTOQUINASA en las R.Sanitarias N=18



Cobertura de Policlínicas ECNT- Capital


Grupo Etario >18 años



	Capital N=480.250	Pac. Hta	Cobertura	Estudios Dx		Cobertura	
	MSP (70%)	32%	Consul.2011	ECG	Eco	ECG %	ECO %
General	336.175	107.576	11.924	11.583	6.774	97,0	56,8
CS 10			9.222	6.822	4.976	73,98	53,96
Htrinidad			1.034	3.721	359	359,9	34,72
Capellanes/Bo. Obrero			1.668	1040	819	62,35	49,1

Cobertura de Salud Policlínicas ECNT-CENTRAL


Grupo Etario >18 años




	Dpto. Central N= 1.300.000	Pac. Hta 32%	Cobertura Consul.2011	Estudios Dx		Cobertura	
				ECG	Eco	ECG %	ECO %
General	391.397	125.247	11.679	12.753	2.531	109	21,6
Ypane	34.943	11.182	8.875	2.289	1.695	20,47	15,16
MR Alonso	65.229	20.873	843	4.129	350	19,78	1,68
Luque	291.225	93.192	1.961	6.841	486	7,34	0,52

Diagnósticos más frecuentes de Ecocordio en Policlínicas ENT- Año 2011


PNPC-Area Asistencial 2011




Ypane 2011




Manejo de HTA en Policlínicas ECNT 3 últimos años



Cantidad de Drogas Utilizadas en Tto. HTA Policlínicas ECNT 2011




Motivos más frecuentes de consulta en Policlínicas de ECNT 2011





PROYECTO CRECIENDO CON UN CORAZON SANO - PRESENCIA FRCV

N=804




Programa Nacional de Prevención Cardiovascular




Fuente: M.S.P.Y B.S.

Policlinica de ECNT 2011-Consultorio Distribuido en 11 Regiones Sanitarias - Atenciones realizadas



Policlínicas de ECNT 2011-Estudios Auxiliar de Dx. en Capital y Central N=34.537



CAPITAL	ECG	ECO	Eco Carot	Mapa	Holter	Ergo	TOTAL
CSNro.10	6.822	4.837	139	71	509	419	12.797
Trinidad	3.721	359					4.080
Bo. Obrero	408	420			11		839
Capellanes	632	399					1.031
TOTAL	11.583	6.015	139	71	520	419	18.747

CENTRAL	ECG	ECO	TOTAL
MR. Alonso	4.129	350	4.479
Luque	6.841	486	7.327
Ypane	2.289	1.695	3.984
TOTAL	13.259	2.531	15.790