

VIRUELA SÍMICA EN PARAGUAY

ACTUALIZACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

Desde el 31/05/2022 al 26/12/2022


44 CONFIRMADOS

0 PROBABLE


1 SOSPECHOSO

131 DESCARTADOS

Paraguay. Distribución por distritos



Asunción y Central



Paraguay. Distribución por departamentos

| REGIÓN | CONFIRMADOS | SOSPECHOSOS | DESCARTADOS |
|------------------|-------------|-------------|-------------|
| ASUNCIÓN | 12 | 0 | 33 |
| CONCEPCIÓN | 0 | 0 | 1 |
| SAN PEDRO | 0 | 0 | 2 |
| CORDILLERA | 0 | 0 | 2 |
| GUAIRÁ | 0 | 0 | 3 |
| CAAGUAZÚ | 0 | 0 | 3 |
| CAAZAPA | 0 | 0 | 1 |
| ITAPÚA | 0 | 0 | 1 |
| MISIONES | 0 | 0 | 0 |
| PARAGUARI | 0 | 0 | 0 |
| ALTO PARANÁ | 0 | 0 | 8 |
| CENTRAL | 32 | 1 | 61 |
| ÑEEMBUCÚ | 0 | 0 | 0 |
| AMAMBAY | 0 | 0 | 8 |
| CANINDEYÚ | 0 | 0 | 4 |
| PRESIDENTE HAYES | 0 | 0 | 3 |
| ALTO PARAGUAY | 0 | 0 | 1 |
| BOQUERÓN | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 44 | 1 | 131 |


A nivel nacional se han reportado un total de **44 casos confirmados** de Viruela símica.

Todos los casos confirmados residen en el área metropolitana: **Asunción y Central**, el total de casos son de género **masculino**, con una mediana de edad de **33 años**.

Se han descartado un total de **131 notificaciones** en las siguientes regiones: **Asunción, Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Alto Paraná, Central, Amambay, Canindeyú, Presidente Hayes y Alto Paraguay.**

Los principales síntomas que han desarrollado son: lesiones en piel (incluyendo lesiones genitales), dolor muscular, decaimiento, dolor de cabeza, inflamación de ganglios.

Situación de las Américas



<https://shiny.pahobra.org/monkeypox/>

Los datos están sujetos a modificación por los procesos de verificación de la Vigilancia.