

## Monitoreo de Inundaciones Paraguay

<b>Componente: SALUD</b>	<b>N° 46/2019</b>
Fecha de inicio: 15/03/19	Fecha de actualización: <b>19/07/19, hora: 17:00</b>

En este reporte se incluye un resumen del monitoreo de la Vigilancia Intensificada de Eventos en salud pública durante las inundaciones según los datos suministrados por las Unidades Epidemiológicas Regionales (UER) de los departamentos afectados y las diversas direcciones y programas del Ministerio de Salud y Bienestar (MSBPS) que están trabajando con poblaciones afectadas.

*Los datos son preliminares que se irán actualizando según los reportes recibidos.*

### Departamentos afectados

Se reportan como afectados Capital más 4 departamentos, con 22 distritos más Asunción (Bañado Sur, Bañado Norte y Chacarita). Con respecto a la semana anterior la UER Ñeembucú ha reportado que quedan 3 distritos (Villa Oliva, Alberdi, Villa Franca), con 299 familias afectadas.

El total de familias afectadas a nivel país se mantiene en 27.277 familias, de las cuales 13.675 (50%) aún están desplazadas, en 158 albergues transitorios. Cabe destacar que aun contamos con refugios en el lado argentino con pobladores de Nanawa y Beterete Cue.

Los departamentos en situación crítica siguen siendo Presiente Hayes y Alto Paraguay que si bien por el cese de las lluvias de las últimas semanas, y las reparaciones de los caminos terraplenados aún cuentan con poblaciones aisladas y afectadas por las pérdidas económicas de agro-ganadería de la zona. En Ñeembucú y Central, si bien ha disminuido el nivel del río en las localidades afectadas, las familias aún se encuentran desplazadas, debido a que las viviendas aún no se encuentran en condiciones para el retorno. En tanto, la Capital el nivel del río Paraguay ha disminuido a 4,63 metros ( 4,50 m nivel de alerta), aún hay gran cantidad de familias alojadas en lugares transitorios y el largo periodo de afectación alcanzado los 112 días (más de 3 meses).

### Servicios dependientes del MSPBS afectados

En cuanto a los servicios dependientes del MSPBS afectados, aún se reportan **7 servicios afectados**, de los cuales, una instalación es del Centro de Bienestar de la Infancia y la Familias (CEBINFA) Yukyty dependiente de la Dirección General de Bienestar Social, y 6 son servicios de asistencia médica: 2 en Pdte. Hayes (1 reubicado en lado argentino), 4 equipos de las USF de la Capital.

## Asistencias en salud

En la **tabla 1**, se presentan datos acumulados, y se incluyeron actualizaciones de asistencias médicas de la semana de Alto Paraguay, Presidente Hayes y Capital. El total de asistencias asciende a 55.166 (acumulado del periodo en poblaciones afectadas), con 29 fallecidos.

**Tabla 1.** Resumen de afectación por inundaciones, Paraguay, al 19/07/19

Departamentos	N° distritos	Días de afectación	Servicios el MSPBS afectados	Flias Afectadas*	Flias Desplazadas	Albergues	Asistencias realizadas**	Fallecidos**
1 Pdte. Hayes	8	126	2	10.567	358	11	13.097	12
2 Alto Paraguay	4	126	0	1.132	0	0	7.003	8
3 Capital	1	112	5	14.823	12.802	135	24.663	5
4 Central	6	105	0	456	416	4	1.335	0
5 Ñeembucú	3	70	0	299	99	8	2.515	3
Concepción***	0	110	0	0	0	0	5.436	1
Misiones***	0	35	0	0	0	0	19	0
San Pedro Norte***	0	40	0	0	0	0	516	0
San Pedro Sur***	0	40	0	0	0	0	0	0
Cordillera***	0	40	0	0	0	0	582	0
<b>TOTAL afectados=</b>	<b>22 (70 a 126)</b>		<b>7</b>	<b>27.277</b>	<b>13.675</b>	<b>158</b>	<b>55.166</b>	<b>29</b>

Fuente de datos:

Unidades Epidemiológicas Regionales del MSPBS

\* Datos de municipalidades

\*\*Acumulados del período

\*\*\* Actualmente no cuentan con familias afectadas

Elaborado por Centro Nacional de Información Epidemiológica-DGVS/MSPBS

**Tabla 2. Servicios de salud afectados y sus lugares de reubicación al 19/06/19**



	Nombre del servicio	Lugar de reubicación
<b>Presidente Hayes=2</b>		
Villa Hayes	U. S. F* Chacoi	Barrio Inmaculada
Nanawa	Puesto de Salud G.R. Francia	Clorinda Km 2, Argentina
<b>Asunción = 5</b>		
	USF Camsat San Felipe	Sanidad del RI. 14
	USF 3 de Febrero 1	Seccional Colorada N° 14
	USF 3 de Febrero 2	Seccional Colorada N° 14
	USF Blanco Cue	Iglesia Sagrada Familia
	Cebinfa Yukyty	Centro Concepcionero

\*USF=Unidad de Salud de la Familia

## Vigilancia de Morbilidad

En cuanto a la vigilancia de morbilidad, se han reportado 24.794 patologías, siendo las más frecuentes son las IRAS no neumonías, Enfermedades Tipo Influenza (ETI), Hipertensión (HTA), lesiones en piel y diarreas (Gráfico 1).

En cuanto a la proporción de consultas de enfermedades infecciosas en las últimas cuatro semanas epidemiológicas, continúan liderando las IRAS no Neumonias, seguidas de las ETI, en tanto que se observa un aumento en las proporciones de diarreas (8%) en la SE 29 (Gráfico 2).



**Fuente de datos:** Unidades Epidemiológicas Regionales

**Elaborado por:** Dirección del Centro Nacional de Información Epidemiológica, DGVS

**Email de contacto:** DGVS: [analisis.dgvs2016@gmail.com](mailto:analisis.dgvs2016@gmail.com)