

Tabla 1. Resumen de afectación por inundaciones, Paraguay, al 26/07/19

Departamentos	N° distritos	Días de afectación	Servicios el MSPBS afectados	Flias Afectadas*	Flias Desplazadas	Albergues	Asistencias realizadas**	Fallecidos**
1 Pdte. Hayes	8	133	2	10.657	358	5	13.317	12
2 Alto Paraguay	4	133	0	1.132	0	0	8.301	8
3 Capital	1	119	5	14.823	12.802	135	24.663	5
4 Central	6	112	0	456	416	4	1.335	0
5 Ñeembucú	2	77	0	161	38	5	2.515	3
Concepción***	0	110	0	0	0	0	5.436	1
Misiones***	0	35	0	0	0	0	19	0
San Pedro Norte***	0	40	0	0	0	0	516	0
San Pedro Sur***	0	40	0	0	0	0	0	0
Cordillera***	0	40	0	0	0	0	582	0
TOTAL afectados=								
4 departamentos	21	(77 a 133)	7	27.229	13.614	149	56.684	29
+Capital								

Fuente de datos:

Unidades Epidemiológicas Regionales del MSPBS

* Datos de municipalidades

**Acumulados del período

*** Actualmente no cuentan con familias afectadas

Elaborado por Centro Nacional de Información Epidemiológica-DGVS/MSPBS

Servicios dependientes del MSPBS afectados

En cuanto a los servicios dependientes del MSPBS afectados, aún se reportan **7 servicios afectados**, de los cuales, una instalación es del Centro de Bienestar de la Infancia y la Familias (CEBINFA) Yukyty dependiente de la Dirección General de Bienestar Social, y 6 son servicios de asistencia médica: 2 en Pdte. Hayes (1 reubicado en lado argentino), 4 equipos de las USF de la Capital (Tabla 2).

Tabla 2. Servicios de salud afectados y sus lugares de reubicación al 26/07/19


Nombre del servicio	Lugar de reubicación
Presidente Hayes=2	
Villa Hayes	U. S. F* Chacoí
Nanawa	Puesto de Salud G.R. Francia
Asunción = 5	
USF Camsat San Felipe	Sanidad del RI. 14
USF 3 de Febrero 1	Seccional Colorada N° 14
USF 3 de Febrero 2	Seccional Colorada N° 14
USF Blanco Cue	Iglesia Sagrada Familia
Cebinfá Yukyty	Centro Concepcionero

*USF=Unidad de Salud de la Familia

Vigilancia de Morbilidad

En cuanto a la vigilancia de morbilidad, se han reportado 24.912 patologías, siendo las más frecuentes son las IRAS no neumonías, Enfermedades Tipo Influenza (ETI), Hipertensión (HTA), lesiones en piel y diarreas (Gráfico 1).

Grafico 1. Proporción de enfermedades más frecuentes en poblaciones afectadas por inundaciones en Paraguay al 26/07/19.



Fuente de datos: Unidades Epidemiológicas Regionales

Elaborado por: Dirección del Centro Nacional de Información Epidemiológica, DGVS

Email de contacto: DGVS: analisis.dgvs2016@gmail.com