

## SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE SÍFILIS EN PARAGUAY, AÑOS 2019-2022

### Antecedentes

La sífilis es una infección bacteriana causada por *Treponema Palladium* que da lugar a una morbilidad y mortalidad sustanciales. Se trata de una infección de transmisión sexual (ITS) que generalmente se transmite por el contacto con úlceras infecciosas presentes en los genitales, el ano, el recto, los labios o la boca; por medio de las transfusiones de sangre, o mediante la transmisión materno infantil durante el embarazo.

La sífilis congénita se puede prevenir fácilmente a través de una detección temprana y tratamiento oportuno y adecuado de las embarazadas con la infección (1).

Se estima que 4,6 millones de personas tienen sífilis en la región de las Américas. En el 2020, se informaron 29.147 casos de sífilis congénita, y las cifras preliminares del 2021 indican más de 30.000 casos de esta infección transmitida de la madre al niño (2).

A continuación, se presentan los indicadores de la vigilancia de sífilis en Paraguay, durante los años 2019 a 2022.

*Tabla 1. Distribución de casos nuevos y tasa de incidencia de Sífilis por departamento de residencia, Paraguay, 2019 – 2022.*

Departamento de residencia	2019		2020		2021		2022	
	Casos nuevos	T.I.A.*	Casos nuevos	T.I.A.*	Casos nuevos	T.I.A.*	Casos nuevos	T.I.A.*
Concepción	145	57,7	129	50,6	250	96,7	267	101,8
San Pedro	290	67,4	471	108,2	339	77,0	475	106,6
Cordillera	65	21,2	88	28,3	183	58,1	148	46,4
Guairá	131	58,1	100	43,9	103	44,8	179	77,0
Caaguazú	320	57,4	359	63,7	331	58,1	520	90,2
Caazapá	47	24,8	87	45,3	65	33,4	118	59,9
Itapúa	220	36,2	298	48,3	324	51,8	452	71,3
Misiones	61	48,2	68	53,1	142	109,4	125	95,1
Paraguarí	58	22,5	58	22,4	96	36,9	99	37,8
Alto Paraná	980	119,6	1.090	131,2	839	99,6	1.490	174,6
Central	1.244	57,6	1.888	85,8	2.711	120,8	2.029	88,8
Ñeembucú	75	83,5	148	163,9	158	174,1	209	229,0
Amambay	108	63,7	170	98,7	202	115,6	308	173,8
Canindeyú	172	74,6	195	83,0	392	163,8	587	240,8
Pte. Hayes	88	70,0	117	91,4	85	65,3	230	173,5
Boquerón	114	173,9	188	281,3	165	242,4	183	264,1
Alto Paraguay	19	106,2	48	263,3	36	193,7	99	522,8
Capital	2.629	503,4	1.139	218,4	1.481	284,2	1.231	236,3
<b>Total, país</b>	<b>6.766</b>	<b>94,6</b>	<b>6.641</b>	<b>91,6</b>	<b>7.902</b>	<b>107,5</b>	<b>8.749</b>	<b>117,4</b>

\*Tasa de Incidencia por 100.000 habitantes

Fuente: PNCVIH/Sid/ITS-DIVET, MSPBS.

Tabla 2. Indicadores de sífilis en embarazadas en Paraguay, 2019 – 2022.

INDICADORES	2019	2020	2021	2022
<b>• Cobertura de pruebas sobre sífilis en mujeres que recibieron servicios de atención prenatal</b>				
Resultado obtenido (a/b*100)	69,0%	71,0%	72,0%	79,0%
a) Nº de mujeres que acudieron a servicios de atención prenatal y se realizaron las pruebas de la sífilis (en cualquier visita).	98.638	102.938	104.560	115.267
b) Nº de mujeres que acudieron a servicios de atención prenatal.	142.018	145.000	144.877	145.057
<b>• Porcentaje de mujeres embarazadas que acuden a servicios de atención prenatal con una serología de sífilis (reactiva) positiva</b>				
Resultado obtenido (a/b*100)	3,0%	2,3%	2,3%	3,2%
a) Nº de pacientes que acuden a clínicas de atención prenatal con un resultado positivo para la sífilis	2.980	2346	2424	3711
b) Nº de pacientes que acuden a clínicas de atención prenatal que se realizaron las pruebas de sífilis	98.638	102.938	104.560	115.267
<b>• Porcentaje de mujeres que acuden a servicios de atención prenatal durante un determinado periodo con serología de sífilis positiva que recibieron tratamiento adecuado</b>				
Resultado obtenido (a/b*100)	58%	56%	52%	42%
a) Nº de mujeres que recibieron servicios de atención prenatal que recibieron resultados positivos en las pruebas sobre sífilis que recibieron como mínimo una dosis de penicilina benzatina 2,4 millones de unidades intramuscularmente	1.729	1.316	1.259	1.560
b) Nº de mujeres que recibieron servicios de atención prenatal que recibieron resultados positivos en las pruebas sobre sífilis	2.980	2.346	2.424	3.711

Fuente: Gam 2019 (Monitoreo Global del Sida)

Tabla 3. Indicadores de sífilis congénita en Paraguay, 2019 – 2022.

Indicadores	2019	2020	2021	2022
<b>• Porcentaje de casos de sífilis congénita registrados</b>				
RESULTADO OBTENIDO	0,5%	0,3%	0,5%	0,4%
Numerador Número de casos de sífilis congénita registrados (nacimientos y mortinatos) en los últimos 12 meses.	541	445	725	528
Número de nacimientos.	107.569	144.940	144.877	145.057

Fuente: PNCVIH/Sida/ITS-DIVET, MSPBS.

## Bibliografía

1 – Organización Panamericana de la Salud. Sífilis. *Disponible en:*

<https://www.paho.org/es/temas/sifilis>

2 – Organización Panamericana de la Salud. Ante tendencia de aumento de sífilis y sífilis congénita en algunos países de las Américas, la OPS pide reforzar acciones de salud pública. *Disponible en:* <https://www.paho.org/es/noticias/5-7-2022-ante-tendencia-aumento-sifilis-sifilis-congenita-algunos-paises-americas-ops-pide>

**Elaborado por:** Programa Nacional del Control de SIDA/ITS. DIVET-DGVS

### Sugerencia para Citar

Paraguay, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Anuario Epidemiológico: Situación Epidemiológica de Sífilis en Paraguay, años 2019-2022.