

Coronavirus / COVID-19 en Paraguay

REPORTE N° 226



Análisis de Situación Epidemiológica COVID-19

Actualizado 1/08/2023



Actualización COVID-19, nivel mundial

Fecha: 1 de Agosto del 2023




Global	768.237.788	6.951.677 (TL:0,9%)
	Casos	Fallecidos
Américas	193.162.133	2.958.126 (TL: 1,5%)
	Casos	Fallecidos

Actualización casos COVID-19, nivel mundial

Fecha: 1 de Agosto del 2023


Américas

193.162.133
casos confirmados




El sudeste de Asia

61.194.724
casos confirmados




Europa

275.760.968
casos confirmados



Pacífico oeste

205.190.770
casos confirmados




Actualización Fallecidos COVID-19, nivel mundial

Fecha: 1 de Agosto del 2023

Américas

2.958.126


fallecidos



Europa

2.245.217


fallecidos



El sudeste de Asia

806.549


fallecidos



Pacífico oeste

415.008


fallecidos



Resumen de Casos COVID-19 en Paraguay

Resumen acumulado COVID-19 en Paraguay

Del 07/03/2020 al 29/07/2023



Casos confirmados*
813.083



Embarazadas
3.381

100 Muertes Maternas



Fallecidos
19.983 (TL=2,5%)



Pueblos indígenas
1.078

88 fallecidos (TL= 8.2%)



Hospitalizados 62.013
Sala: 53.365 (86%)
UCI: 8.648 (14%)



Personal de Salud**
36.512 (4,5%)

*Casos confirmados, incluyen todos los casos con uno o más episodios registrados.

**Actualización de personal de salud, se incluyen acumulados a la SE 20 del 2023.

Casos COVID-19 en Paraguay

SE 30 (23 al 29 de julio del 2023)



Casos confirmados

81



Fallecidos nuevos

0



Hospitalizados nuevos

20

Sala: 19

UCI: 1



Embarazadas

0



Pueblos Indígenas

0

Fuente: Dirección General de Vigilancia de la Salud. MSPBS, del 23 al 29 de julio del 2023.


**Datos sujetos a verificación*

Definiciones de casos disponible en: <https://dgvs.mspbs.gov.py/views/paginas/covid19.html>

Casos COVID-19 en Paraguay año 2023

SITUACIÓN COVID-19 EN PARAGUAY



Datos acumulados hasta la **SE 30/2023** (29/07/2023)



Nota: Los datos son dinámicos, y pueden modificarse en semanas anteriores, debido a los procesos de actualizaciones y verificaciones

Casos COVID-19 en PARAGUAY

SE 1 a SE 30 del 2023




Tasa de incidencia promedio, últimas dos semanas:
 1 caso por 100 mil habitantes.
NIVEL 1

Según datos preliminares de la semana 30, se observa una disminución del -31% con respecto a la semana anterior. Sin embargo, con la actualización de datos retrospectivos en las tres semanas previas se tiene una media de 91 casos por semana.

Nota: Los datos son dinámicos, y pueden modificarse en semanas anteriores, debido a los procesos de actualizaciones y verificaciones
 *SEMANA 30= datos parciales

Casos COVID-19 de las últimas 8 semanas





Casos COVID-19 según departamentos de procedencia, Paraguay últimas 8 semanas (SE 22 a SE 29 del 2023)



*Datos de la SE 30 son parciales.

- En la última semana 30, se registraron casos confirmados en 13/18 regiones sanitarias del país.
- En los últimos 14 días, la tasa de incidencia es de 1 caso por 100.000 hab/semana (NIVEL 1).


Casos COVID-19 según departamentos de procedencia, Paraguay últimas 8 semanas (SE 23 a SE 30 del 2023)




*Datos de la SE 30 del 2023 son parciales.

Casos COVID-19 según grupos sexo y grupos de edad, Paraguay, 8 últimas semanas (SE 23 a la SE 30) del 2023.

Número de casos COVID-19



Tasas de incidencia acumuladas




Casos COVID-19 según grupos sexo y grupos de edad, SE 23 a SE 30 del 2023.


Grupos (años)	Numero de casos	% Casos	Tasa de incidencia acumulada
0 a 19	152	17,9%	5
20 a 59	504	59,3%	13
60 y más	194	22,8%	27
Total general	850	100,0%	12

- En las últimas 8 semanas, se registra un predominio del sexo femenino con 62% de los casos confirmados (T.I.A=14 casos/100 mil hab).
- Según tasa de incidencia especifica por grupos de edad, la mayor tasa se registra en el grupo de 60 años y mas (27 casos por 100 mil hab).
- La T.I.A es mayor en mujeres (14 casos/100 mil hab) en el total general, pero al observar por grupos de edad, apartir de los 70 años y más las tasas son mayores en hombres.

Casos COVID-19 por grupos de edad, 8 últimas semanas (SE 23 a SE 30) del 2023




Porcentaje de casos COVID-19 por grupos de edad, 8 últimas semanas (SE 23 a SE 30) del 2023



Fuente: Base SARS CoV-2, IT-DGVS, 1/08/2023 13:00HS

En la SE 30 se registra un aumento del 9% en la proporción de casos COVID-19, en el grupo de 60 años y más.




Porcentaje de casos COVID-19 en edad pediátrica 8 últimas semanas (SE 22 a SE 29) del 2023.



Fuente: Base SARS CoV-2, IT-DGVS, 1/08/2023 13:00HS


- De la SE 23 a 30, predominio en el grupo de 0 a 4 años (rango: 32 % a 67%)
- En la última semana (SE 30), se observa un aumento en la proporción de casos en los grupos de 0 A 4 años (67%).

Comparativo COVID-19 en Paraguay, desde inicio de la pandemia a la SE /2023



VIGILANCIA DE HOSPITALIZADOS y MORTALIDAD COVID-19

Número de casos hospitalizados por COVID-19, Según sala y UCI
 Periodo: SE 10/2020 a la SE 30/2023



TOTAL PERIODO ACUMULADO:
62.013
 Desde la SE 10/2020 a la SE 30/2023

✓ **En SALA: 53.365 (86%)**

✓ **En UCI: 8.648 (14%)**

Masculino: 32.728 (53%) **Femenino: 29.282 (47%)**

■ UCI ■ SALA

Hospitalizados COVID-19 Desde la SE 01/2023 a la SE 30/2023

TOTAL PERIODO: 995
✓ En SALA: 923 (93%)
✓ En UCI: 72 (7%)


Masculino: 474 (48%)
Femenino: 521 (52%)

Hospitalizados COVID-19 SE 30/2023

TOTAL PERIODO: 20
✓ En SALA: 19 (95%)
✓ En UCI: 1 (5%)

Masculino: 11 (55%)
Femenino: 9 (45%)

8 últimas semanas (SE 23/2023 a SE 30/2023)




EN LAS ÚLTIMAS 8 SEMANAS
 Según semana de hospitalización:

- Acumulado país: **118**
- Media de 8 semanas: **15**

Obs: Los datos de las últimas semanas están sujetas a modificación, debido a la definición de carga y registro. Se distribuye según semana de ingreso al servicio y se registra luego de la confirmación/carga de resultados.

Hospitalizados COVID-19, edad y sexo

Número total de casos hospitalizados confirmados COVID-19, según grupos de edad y sexo. Periodo: SE 23 a SE 30. Año 2023



Casos por sexo con un 52% (femenino)


Principalmente en los grupos de 0 a 4 años N=27 , seguido del grupo de 80 y más N= 19 y de 65 a 69 años N=13

Comorbilidades

		N=	118
Comorbilidades/factor de riesgo	SI	NO	SD
	SI	36	31%
	NO	24	20%
	SD	58	49%
Cardiopatía Crónica		14	39%
Enfermedad Pulmonar crónica		3	8%
Inmunodef.		2	6%
Diabetes		10	28%
Asma		3	8%
Obesidad		6	17%
Embarazada		3	8%
Enfermedad renal crónica		6	17%
Enfermedad hepática crónica		1	3%
Enfermedad Neurológica Crónica		1	3%
Púerpera		0	0%

Caracterización de hospitalizados 8 semanas (SE 23/2023 a SE 30/2023)

Hospitalizados según procedencia. Últimas 8 semanas.(SE 23/2023 a SE 30/2023). Año 2023




Vigilancia de la Mortalidad (ViMo) defunciones por COVID-19


OBS: el total de muertes puede variar en la medida en que se dan los procesos de registro y codificación de las causas de muerte, lo que puede tomar varios días. El análisis de los fallecidos se realiza por fecha de defunción, no por fecha de divulgación.

Actualización a la SE 29 del 2023

Fallecidos confirmados COVID-19, desde la SE 12 del 2020 a la SE 30 del 2023, Paraguay.



Fallecidos confirmados por COVID-19 desde la SE 23 a la SE 30 - 2023



✓ Desde la SE 23 a la SE 30 2023 se confirmaron un total de **13 defunciones** por COVID-19.

19.983
CONFIRMADOS

18.438
DESCARTADOS

1.160
NO CODIFICAN


350
EN INVESTIGACIÓN*

396
PROBABLES


Total de defunciones notificadas hasta la SE 29 DEL 2023: **40.327**

Actualización SE 23 - 2023 a la SE 30 - 2023

Fallecidos confirmados por COVID-19 de las últimas 8 SE por grupo de edad. Paraguay 2023




Fallecidos confirmados por COVID-19 de las últimas 8 SE por sexo. Paraguay 2023




- ✓ Los fallecidos mayores de 80 años representan el 62%, no se confirmaron defunciones en edad pediátrica
- ✓ Predominio del sexo masculino.

Actualización SE 23 - 2023 a la SE 30 - 2023

Fallecidos confirmados por COVID-19 de las últimas 8 SE por departamento de procedencia. Paraguay 2023



Reporte de Comorbilidades de fallecidos confirmados por COVID-19 de las últimas 8 SE. Paraguay 2023



- ✓ Se registraron fallecidos en 6 departamentos, siendo el departamento Central el que presenta mayor número.
- ✓ 12/13 fallecidos presentaron algún tipo de comorbilidad. La comorbilidades más frecuentes fueron las cardiovasculares.

Puntos claves

En las últimas 8 semanas (SE 23 a SE 30) del 2023

- Se confirmaron 850 casos COVID-19, con un predominio del sexo femenino (62%), y según tasa de incidencia específica por grupos de edad, la mayor tasa se registra en el grupo de 60 y más años (27 casos por 100 mil hab).
- Se registraron 118 hospitalizados, con una media de 15 hospitalizados/semana, con predominio del sexo femenino en un 52%, siendo más frecuente en los grupos de 0 a 4 años, seguido del grupo de 80 años y más y el grupo de 65 a 69 años.
- En cuanto a la vigilancia de mortalidad, se han confirmado 13 fallecidos, con una media de 3 fallecidos por semana

En la semana 30 del 2023

- Se registran 81 casos en 13/18 departamentos, con una tasa de incidencia promedio de 1 caso por 100 mil habitantes (NIVEL 1). Pero, con la actualización de datos retrospectivos en las tres semanas previas se tiene una media de 91 casos por semana.
- Se registran 20 hospitalizados nuevos por COVID-19, con un aumento del 33% con respecto a la semana anterior (SE 29 =15 v SE 30= 20), uno requirió Unidad de Cuidados Intensivos.
- No se registró ningún fallecido por COVID-19.

Recomendaciones

Para la población en general,

- Las recomendaciones habituales para no propagar la infección son la buena higiene de manos y respiratoria (cubrirse la boca y la nariz al toser y estornudar) y evitar el contacto estrecho con cualquier persona que presente signos de afección respiratoria, como tos o estornudos.
- Personas con síntomas respiratorios usar mascarillas de manera adecuada.
- Al mismo tiempo, se recomienda completar el esquema de la vacunación contra COVID-19.

A los encargados de vigilancia epidemiológica y laboratorial,

- Mantener la calidad y oportunidad de las notificaciones.
- Reportar los conglomerados de casos y brotes de COVID-19, incluyendo el envío de muestras para la secuenciación genómica al laboratorio de referencia nacional.

Reportes elaborados por:

- Centro Nacional de Información Epidemiológica y Vigilancia de la Salud. DGVS. MSPBS
- Vigilancia de Hospitalizados - Dirección de Vigilancia y Respuesta a Emergencias en Salud Pública. DGVS.MSPBS
- Vigilancia de la Mortalidad (ViMo) –Dirección de Vigilancia y Respuesta a Emergencias en Salud Pública. DGVS.MSPBS
- Programa de Vigilancias Especiales y Centinela. Dirección del Centro de Información Epidemiológica y Vigilancia de la Salud. DGVS – MSPBS
- Laboratorio Central de Salud Pública y Bienestar Social. MSPBS

Compilación: Centro Nacional de Información Epidemiológica. DGVS. MSPBS

Dirección General de Vigilancia de la Salud(DGVS)-Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Paraguay

Email: análisis.dgvs2016@gmail.com

Disponible en: http://www.vigisalud.gov.py/page/#vista_boletines_covid19.html

Fuente de datos/Equipos técnicos

- Laboratorio Central de Salud Pública, Red Nacional de Laboratorios y laboratorios cooperantes.
- Unidades Epidemiológicas Regionales. MSPBS
- Vigilancia de Eventos de Notificación Obligatoria y Calidad del Dato. Centro Nacional de Información Epidemiológica y Vigilancia de la Salud. DGVS. MSPBS

- ❖ Resumen semanal, disponible en: <https://dgvs.mspbs.gov.py/reporte-covid-19/>
- ❖ Mapa de Riesgo COVID-19, disponible en: <https://dgvs.mspbs.gov.py/mapa-de-riesgo-covid-19/>
- ❖ Casos COVID-19, año 2023, disponible en: <https://dgvs.mspbs.gov.py/evolucion-del-covid-19/>

