



# Eventos de Notificación Obligatoria (ENO)

## por planilla semanal

### Año 2023

## Contenido

Se analizan aquellas enfermedades de planilla ENO de vigilancia predominantemente clínica como las infecciones respiratorias agudas, enfermedad diarreica aguda, varicela y conjuntivitis. Además se incluye el monitoreo de atributos de la vigilancia universal.

### Fuente de datos

Vigilancia de Eventos de Notificación Obligatoria y Calidad del Dato (VENOCD), DGVS-MSPBS  
Unidades epidemiológicas Regionales y Red de Servicios de Salud.

### Responsables de ideación y edición

Centro Nacional de Información Epidemiológica  
Dirección General de Vigilancia de la Salud (DGVS)-MSPBS  
Email: analisis.dgvs2016@gmail.com  
Teléfonos +595 237 46 27; +595 961 167 764

## Semana Epidemiológica (SE) 30


### 23 al 29 de julio, año 2023

Los Eventos de Notificación Obligatoria son aquellas listadas en la Resolución S.G. N°190/2013.


Son reportadas en forma numérica, agrupada, con periodicidad semanal y de carácter universal. Se informan a través de la planilla semanal de las ENO y sirve para evaluar tendencias, fluctuaciones estacionales y la presencia de posibles brotes.

# Monitoreo cumplimiento de las notificaciones por planilla semanal

**Gráfico 1.** Cumplimiento de notificación según Región Sanitaria, Paraguay SE 28 al 30, año 2023.



**Mapa 1.** Regiones Sanitarias según cumplimiento de Unidades Notificadoras, Paraguay, SE 30 del año 2023



A nivel país la cobertura de notificación fue del 99,4% (n=1.432)

**Total de unidades notificadoras= 1.440**


**Cumplimiento:** Porcentaje de unidades notificantes que cumplieron con el envío de informe de planilla ENO a la región sanitaria, en fecha correspondiente.

Fuente: VENOCD-DGVS

# Enfermedad Tipo Influenza (ETI)

Vigilancia Universal


**Gráfico 2.** Canal endémico de ETI según semana epidemiológica, Paraguay, SE 30 del 2023.



Fuente: VENOCD- DGVS



**Gráfico 3.** Casos de ETI según grupos de edad (%), por semana epidemiológica, Paraguay, comparativo SE 28–30 del 2023.



**Tabla 1.** Comparativo casos de ETI por regiones sanitarias, Paraguay, SE 28-30/2023


| Regiones sanitarias | SE 28         | SE 29         | SE 30         |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| CONCEPCION          | 1009          | 956           | 779           |
| SAN PEDRO NORTE     | 1334          | 1332          | 943           |
| SAN PEDRO SUR       | 752           | 894           | 610           |
| CORDILLERA          | 1202          | 1052          | 971           |
| GUAIRA              | 1240          | 1356          | 1069          |
| CAAGUAZU            | 1160          | 1258          | 1142          |
| CAAZAPA             | 617           | 623           | 517           |
| ITAPUA              | 1182          | 1743          | 1778          |
| MISIONES            | 485           | 503           | 420           |
| PARAGUARI           | 866           | 986           | 867           |
| ALTO PARANA         | 1320          | 1389          | 1234          |
| CENTRAL             | 6820          | 5871          | 5271          |
| ÑEEMBUCU            | 386           | 346           | 300           |
| AMAMBAY             | 362           | 311           | 360           |
| CANINDEYU           | 972           | 897           | 722           |
| PDTE HAYES          | 804           | 773           | 656           |
| BOQUERON            | 363           | 337           | 263           |
| ALTO PARAGUAY       | 177           | 138           | 101           |
| CAPITAL             | 4702          | 4247          | 4035          |
| <b>TOTAL:</b>       | <b>25.753</b> | <b>25.012</b> | <b>22.038</b> |

- En la SE 30 se registran 22.038 casos de ETI, con una disminución del 12% con respecto a la semana anterior (n= 25.012)
- La tendencia de casos a nivel nacional se encuentra en la franja de alerta.
- En cuanto a la proporción de consultas por grupos de edad, se observa un aumento del 1% en el grupo de edad ≥ 60 años respecto a la semana anterior.


# Infecciones Respiratorias Agudas (IRA)

## Vigilancia Universal

**Gráfico 4.** Canal endémico de IRA no neumonías según semana epidemiológica, Paraguay, SE 30 del 2023.



**Gráfico 5.** Casos de IRA no neumonía según grupos de edad (%), por semana epidemiológica, Paraguay, SE 28-30 del 2023.



**Tabla 2.** Casos de IRA no neumonías por regiones sanitarias, Paraguay, SE 28-30/2023.


| Regiones sanitarias | SE 28         | SE 29         | SE 30         |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| CONCEPCION          | 1055          | 807           | 827           |
| SAN PEDRO NORTE     | 1162          | 1182          | 1063          |
| SAN PEDRO SUR       | 1043          | 1068          | 845           |
| CORDILLERA          | 1785          | 1532          | 1307          |
| GUAIRA              | 720           | 752           | 563           |
| CAAGUAZU            | 1446          | 1349          | 1296          |
| CAAZAPA             | 1151          | 1101          | 913           |
| ITAPUA              | 1994          | 2251          | 2032          |
| MISIONES            | 1061          | 1048          | 912           |
| PARAGUARI           | 1756          | 1528          | 1448          |
| ALTO PARANA         | 2552          | 2506          | 2148          |
| CENTRAL             | 7663          | 7499          | 7292          |
| ÑEEMBUCU            | 593           | 501           | 521           |
| AMAMBAY             | 336           | 260           | 305           |
| CANINDEYU           | 967           | 739           | 648           |
| PDTE HAYES          | 959           | 924           | 878           |
| BOQUERON            | 679           | 682           | 544           |
| ALTO PARAGUAY       | 184           | 179           | 161           |
| CAPITAL             | 4948          | 4472          | 4977          |
| <b>TOTAL</b>        | <b>32.054</b> | <b>30.380</b> | <b>28.680</b> |

- En la SE 30 se registran 28.680 casos de IRA no neumonía, con una disminución del 6% con respecto a la semana anterior (30.380).
- La tendencia de casos a nivel nacional se encuentra en la franja de alerta.
- En cuanto a la proporción de consultas por grupo de edad, se observa aumento del 1% en el grupo de 1 a 4 años y ≥ 60 años respecto a la semana anterior.


# Infecciones Respiratorias Agudas Neumonías

Vigilancia Universal

**Gráfico 6.** Tendencia de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) neumonías en menores y mayores de 5 años, Paraguay. Comparativo 2022- 2023\* (SE 1-30)



**Gráfico 7.** Proporción de casos de IRA neumonías según grupos de edad, por semana epidemiológica, Paraguay, SE 28-30 del 2023.




**Tabla 3.** Casos de IRA neumonías por regiones sanitarias, Paraguay, SE 28-30/2023.

| Regiones Sanitarias | SE 28        | SE 29        | SE 30        |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| CONCEPCION          | 97           | 71           | 67           |
| SAN PEDRO NORTE     | 57           | 61           | 48           |
| SAN PEDRO SUR       | 31           | 35           | 41           |
| CORDILLERA          | 73           | 66           | 53           |
| GUAIRA              | 38           | 49           | 47           |
| CAAGUAZU            | 115          | 108          | 118          |
| CAAZAPA             | 41           | 34           | 32           |
| ITAPUA              | 92           | 297          | 250          |
| MISIONES            | 21           | 9            | 22           |
| PARAGUARI           | 43           | 49           | 51           |
| ALTO PARANA         | 139          | 143          | 99           |
| CENTRAL             | 534          | 570          | 522          |
| ÑEEMBUCU            | 42           | 37           | 39           |
| AMAMBAY             | 40           | 33           | 39           |
| CANINDEYU           | 132          | 111          | 129          |
| PDTE HAYES          | 63           | 59           | 49           |
| BOQUERON            | 64           | 109          | 50           |
| ALTO PARAGUAY       | 10           | 5            | 4            |
| CAPITAL             | 281          | 210          | 296          |
| <b>Total</b>        | <b>1.913</b> | <b>2.056</b> | <b>1.956</b> |

- En la SE 30 se registran 1.956 casos de IRA neumonías, con una disminución del 5% con respecto a la semana anterior (n=2.056).
- En el comparativo de la tendencia de casos en niños < 5 años, sin diferencia con respecto al año 2022.
- La proporción de casos de IRA neumonías según grupos de edad, se observa aumento del 2% en el grupo de ≥ 60 años y 1% en el grupo de <1 año respecto a la semana anterior.

# Enfermedad Diarreica Aguda (EDA)

**Gráfico 8.** Canal endémico de EDA en población total según semana epidemiológica, Paraguay, SE 30 del 2023.



- En la SE 30 se registran 4.947 casos de EDA, con un aumento del 15% con respecto a la semana anterior (n=4.315). La tendencia a nivel nacional se encuentra en la franja de epidemia.

# Enfermedad Diarreica Aguda (EDA)

**Tabla 4.** Casos de EDA por regiones sanitarias, Paraguay, SE 28-30/2023

| Regiones Sanitarias | SE 28        | SE 29        | SE 30        |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| CONCEPCION          | 161          | 141          | 139          |
| SAN PEDRO NORTE     | 183          | 178          | 164          |
| SAN PEDRO SUR       | 89           | 94           | 87           |
| CORDILLERA          | 140          | 145          | 148          |
| GUAIRA              | 110          | 128          | 164          |
| CAAGUAZU            | 132          | 141          | 165          |
| CAAZAPA             | 76           | 77           | 90           |
| ITAPUA              | 218          | 335          | 393          |
| MISIONES            | 82           | 76           | 75           |
| PARAGUARI           | 174          | 147          | 198          |
| ALTO PARANA         | 267          | 282          | 264          |
| CENTRAL             | 1508         | 1264         | 1504         |
| ÑEEMBUCU            | 94           | 80           | 97           |
| AMAMBAY             | 40           | 26           | 51           |
| CANINDEYU           | 113          | 95           | 89           |
| PDTE HAYES          | 163          | 101          | 149          |
| BOQUERON            | 73           | 82           | 78           |
| ALTO PARAGUAY       | 19           | 22           | 18           |
| CAPITAL             | 986          | 901          | 1074         |
| <b>TOTAL</b>        | <b>4.628</b> | <b>4.315</b> | <b>4.947</b> |


- En la SE 30 se registran 4.947 casos de EDA, con un aumento del 15% con respecto a la semana anterior (n= 4.315).
- Los aumento de casos, se registran en 11 regiones sanitarias: Cordillera, Guaira, Caaguazú, Caazapá, Itapuá, Paraguari, Central, Ñeembucú, Amambay, Pdte Hayes, Capital.

Mas detalles en el tablero interactivo, disponible en:

<https://dgvs.mspbs.gov.py/sistemas/dashboardno/detalle/dia>


# Varicela y Conjuntivitis

**Gráfico 9.** Casos de varicela según semana epidemiológica, Paraguay, años 2020 a 2023 (SE 30)



Fuente: Planilla Semanal de Notificación Obligatoria - DGVS

**Gráfico 10.** Casos de conjuntivitis según semana epidemiológica, Paraguay, años 2020 a 2023 (SE 30)



Más detalles en el tablero interactivo, disponible en:

<https://dgvs.mspbs.gov.py/sistemas/dashboardno/detalle/dia>



# Puntos claves

- En la SE 30, el cumplimiento en la notificación de planilla semanal de ENO a nivel país fue óptimo con 99,4%. La región sanitaria de Canindeyú 95% registró un nivel bueno de cumplimiento.
- Los casos de ETI a nivel nacional, muestran una disminución del 12% con respecto a la semana anterior. La tendencia de casos a nivel nacional se mantiene en la franja de alerta en el canal endémico. En la proporción de consultas totales por grupos de edades, se observa aumento del 1% en el grupo de  $\geq 60$  años respecto a la semana anterior.
- Las IRA no neumonías, con una disminución del 6% con respecto a la semana anterior. La tendencia a nivel nacional se ubica en la franja de alerta con respecto a semanas anteriores. En la proporción de consultas, se observa aumento del 1% en el grupo de 1 a 4 años y  $\geq 60$  años respecto a la semana anterior.
- Las IRA neumonías, con una disminución del 5% con respecto a la semana anterior. En la proporción de casos de IRA neumonías según grupos de edad, se observa aumento del 2% en el grupo de  $\geq 60$  años y 1% en el grupo de  $<1$  año respecto a la semana anterior.
- La tendencia de EDA, con un aumento del 15% con respecto a la semana anterior. La tendencia a nivel nacional se mantiene en la franja de epidemia.
- Los casos conjuntivitis con una disminución respecto a la semana anterior (96 vs 99).
- Los casos de varicela con un aumento respecto a la semana anterior (50 vs 23).
- Se recomienda mejorar los datos de enfermedades por grupos de edad, y mantener el cumplimiento de las notificaciones semanales en niveles óptimos superiores al 96%.

Más detalles en el tablero interactivo, disponible en:

<https://dgvs.mspbs.gov.py/sistemas/dashboardeno/detalle/dia>