

Coronavirus / COVID-19 en Paraguay

REPORTE N° 227



Análisis de Situación Epidemiológica COVID-19

Actualizado 9/08/2023



Actualización COVID-19, nivel mundial

Fecha: 9 de Agosto del 2023




Global	768.237.788	6.951.677 (TL:0,9%)
	Casos	Fallecidos
Américas	193.162.133	2.958.126 (TL: 1,5%)
	Casos	Fallecidos

Actualización casos COVID-19, nivel mundial

Fecha: 9 de Agosto del 2023


Américas

193.162.133
casos confirmados




El sudeste de Asia

61.194.724
casos confirmados




Europa

275.760.968
casos confirmados



Pacífico oeste

205.190.770
casos confirmados




Actualización Fallecidos COVID-19, nivel mundial

Fecha: 9 de Agosto del 2023

Américas

2.958.126


fallecidos



Europa

2.245.217


fallecidos



El sudeste de Asia

806.549


fallecidos



Pacífico oeste

415.008

fallecidos



Resumen de Casos COVID-19 en Paraguay

Resumen acumulado COVID-19 en Paraguay

Del 07/03/2020 al 5/08/2023



Casos confirmados*
813.256



Embarazadas
3.381

100 Muertes Maternas




Fallecidos
20.005 (TL=2,5%)



Pueblos indígenas
1.078

88 fallecidos (TL= 8.2%)



Hospitalizados 62.039
Sala: 53.389 (86%)
UCI: 8.650 (14%)



Personal de Salud**
36.512 (4,5%)

*Casos confirmados, incluyen todos los casos con uno o más episodios registrados.


**Actualización de personal de salud, se incluyen acumulados a la SE 20 del 2023.

Casos COVID-19 en Paraguay


SE 30 (23 al 29 de julio del 2023)



Casos confirmados
141



Fallecidos nuevos
2



Hospitalizados nuevos
19

Sala: 18

UCI: 1



Embarazadas
0



Pueblos Indígenas
0

Fuente: Dirección General de Vigilancia de la Salud. MSPBS, del 30 de julio al 5 de agosto del 2023.


**Datos sujetos a verificación*

Definiciones de casos disponible en: <https://dgvs.mspbs.gov.py/views/paginas/covid19.html>

Casos COVID-19 en Paraguay año 2023

SITUACIÓN COVID-19 EN PARAGUAY



Datos acumulados hasta la **SE 31/2023** (5/08/2023)



Nota: Los datos son dinámicos, y pueden modificarse en semanas anteriores, debido a los procesos de actualizaciones y verificaciones

Casos COVID-19 en PARAGUAY

SE 1 a SE 31 del 2023




Nota: Los datos son dinámicos, y pueden modificarse en semanas anteriores, debido a los procesos de actualizaciones y verificaciones
**SEMANA 31 datos parciales*

Según datos preliminares de la semana 31, se observa un aumento del 40% con respecto a la semana anterior. Sin embargo, con la actualización de datos retrospectivos en las tres semanas previas se tiene una media de 105 casos por semana.

Casos COVID-19 de las últimas 8 semanas





Casos COVID-19 según departamentos de procedencia, Paraguay últimas 8 semanas (SE 24 a SE 31 del 2023)



*Datos de la SE 31 son parciales.

- En la última semana 31, se registraron casos confirmados en 14/18 regiones sanitarias del país.
- En los últimos 14 días, la tasa de incidencia es de 1 caso por 100.000 hab/semana (NIVEL 1).


Casos COVID-19 según departamentos de procedencia, Paraguay últimas 8 semanas (SE 24 a SE 31 del 2023)




*Datos de la SE 31 del 2023 son parciales.

Casos COVID-19 según grupos sexo y grupos de edad, Paraguay, 8 últimas semanas (SE 24 a la SE 31) del 2023.

Número de casos COVID-19



Tasas de incidencia acumuladas






Casos COVID-19 según grupos sexo y grupos de edad, SE 24 a SE 31 del 2023.

Grupos (años)	Numero de casos	% Casos	Tasa de incidencia acumulada
0 a 19	154	17,4%	6
20 a 59	532	60,0%	14
60 y más	201	22,7%	28
Total general	887	100%	48

- En las últimas 8 semanas, se registra un predominio del sexo femenino con 62% de los casos confirmados (T.I.A=14 casos/100 mil hab).
- Según tasa de incidencia especifica por grupos de edad, la mayor tasa se registra en el grupo de 60 años y mas (27 casos por 100 mil hab).
- La T.I.A es mayor en mujeres (14 casos/100 mil hab) en el total general, pero al observar por grupos de edad, apartir de los 70 años y más las tasas son mayores en hombres.

Comparativo COVID-19 en Paraguay, desde inicio de la pandemia a la SE 31/2023



VIGILANCIA DE HOSPITALIZADOS y MORTALIDAD COVID-19

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y RESPUESTA A EMERGENCIAS EN SALUD PÚBLICA


CENTRO NACIONAL DE ENLACE - REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL

ALERTAS Y GESTIÓN ESPII Y ESPIN

TOTAL PAÍS . Acumulados SALA/UCI (SE 10/2020 a SE 31/2023)



Número de casos hospitalizados por COVID-19, Según sala y UCI
 Periodo: SE 10/2020 a la SE 31/2023



TOTAL PERIODO ACUMULADO:
62.039

Desde la **SE 10/2020** a la **SE 31/2023**

✓ **En SALA: 53.389 (86%)**

✓ **En UCI: 8.650 (14%)**

Masculino: 32.741
 (53%)

Femenino: 29.298
 (47%)

Hospitalizados COVID-19
Desde la SE 01/2023 a la SE 31/2023


TOTAL PERIODO: 1021
✓ En SALA: 947 (93%)
✓ En UCI: 74 (7%)

Masculino: 487 (48%)
Femenino: 534 (52%)

Hospitalizados COVID-19
SE 31/2023

TOTAL PERIODO: 19
✓ En SALA: 18 (95%)
✓ En UCI: 1 (5%)

Masculino: 9 (47%)
Femenino: 10 (53%)



EN LAS ÚLTIMAS 8 SEMANAS
Según semana de hospitalización:


- Acumulado país: **123**
- Media de 8 semanas: **15**

Obs: Los datos de las últimas semanas están sujetas a modificación, debido a la definición de carga y registro. Se distribuye según semana de ingreso al servicio y se registra luego de la confirmación/carga de resultados.



Edad y sexo

Número total de casos hospitalizados confirmados COVID-19, según grupos de edad y sexo. Periodo: SE 24 a SE 31. Año 2023



Casos por sexo con un 53% (femenino)

Principalmente en los grupos de 0 a 4 años N=28 , seguido del grupo de 80 y más N= 20 y de 65 a 69 años N=14


Comorbilidades

	SI	N=	123
Comorbilidades/factor de riesgo	NO	24	20%
	SD	61	50%

Cardiopatía Crónica	13	34%
Enfermedad Pulmonar crónica	3	8%
Inmunodef.	2	5%
Diabetes	10	26%
Asma	3	8%
Obesidad	6	16%
Embarazada	3	8%
Enfermedad renal crónica	6	16%
Enfermedad hepática crónica	1	3%
Enfermedad Neurológica Crónica	1	3%
Púerpera	0	0%

Hospitalizados según procedencia. Últimas 8 semanas.(SE 24/2023 a SE 31/2023). Año 2023

Principalmente en:
CENTRAL con 32 hospitalizados(26%
 seguido de **ASUNCION** con 27 (22%)
 hospitalizados
 y **ITAPUA** con 14 hospitalizados (11%)



Sala de Situación

Vigilancia de la Mortalidad (ViMo)

Defunciones por COVID-19

Vigilancia de la Mortalidad (ViMo) – Departamento de Notificación y Análisis de Emergencia

Dirección de Vigilancia y Respuesta a Emergencias en Salud Pública.


Dirección General de Vigilancia de la Salud

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social


OBS: el total de muertes puede variar en la medida en que se dan los procesos de registro y codificación de las causas de muerte, lo que puede tomar varios días. El análisis de los fallecidos se realiza por fecha de defunción, no por fecha de divulgación.

Actualización SE 24 a la SE 31 - 2023

Fallecidos confirmados COVID-19, desde la SE 12 del 2020 a la SE 31 del 2023, Paraguay.



Fallecidos confirmados por COVID-19 desde la SE 24 a la SE 31 - 2023



✓ Desde la SE 24 a la SE 31 2023 se confirmaron un total de **17 defunciones** por COVID-19.

20.005
CONFIRMADOS

18.534
DESCARTADOS

1.167
NO CODIFICAN


337
EN INVESTIGACIÓN*

394
PROBABLES


Total de defunciones notificadas hasta la SE 31 DEL 2023: **40.437**

Actualización SE 24 a la SE 31- 2023

Fallecidos confirmados por COVID-19 de las últimas 8 SE por grupo de edad. Paraguay 2023




Fallecidos confirmados por COVID-19 de las últimas 8 SE por sexo. Paraguay 2023




- ✓ Los fallecidos mayores de 80 años representan el 47% de las defunciones de las últimas 8 SE.
- ✓ No se confirmaron defunciones en edad pediátrica en las ultimas 8 semanas epidemiológicas.
- ✓ El sexo femenino predominó sobre el masculino.

Actualización SE 24 a la SE 31 - 2023

Fallecidos confirmados por COVID-19 de las últimas 8 SE por departamento de procedencia. Paraguay 2023



Comorbilidades presentes en fallecidos confirmados por COVID-19 de las últimas 8 SE. Paraguay 2023



- ✓ De los 17 fallecidos registrados en las últimas 8 SE, **todos** presentaron algún tipo de comorbilidad.
- ✓ La comorbilidad más frecuentes fue la cardiovascular.
- ✓ Se registraron fallecidos en 8 departamentos, siendo el departamento Central el que presenta mayor número.

Puntos claves

En las últimas 8 semanas (SE 24 a SE 31) del 2023

- Se confirmaron 887 casos COVID-19, con un predominio del sexo femenino (59%), y según tasa de incidencia específica por grupos de edad, la mayor tasa se registra en el grupo de 60 y más años (28 casos por 100 mil hab).
- Se registraron 123 hospitalizados, con una media de 15 hospitalizados/semana, con predominio del sexo femenino en un 53%, siendo más frecuente en los grupos de 0 a 4 años, seguido del grupo de 80 años y más y el grupo de 65 a 69 años.
- En cuanto a la vigilancia de mortalidad, se han confirmado 17 fallecidos, con una media de 3 fallecidos por semana

En la semana 31 del 2023

- Se registran 141 casos en 14/18 departamentos, con una tasa de incidencia promedio de 1 caso por 100 mil habitantes (NIVEL 1). Pero, con la actualización de datos retrospectivos en las tres semanas previas se tiene una media de 105 casos por semana.
- Se registran 19 hospitalizados nuevos por COVID-19, con una disminución del 5% con respecto a la semana anterior (SE 30 =20 v SE 31= 19), uno requirió Unidad de Cuidados Intensivos.
- Se registró 2 fallecidos por COVID-19.

Recomendaciones

Para la población en general,

- Las recomendaciones habituales para no propagar la infección son la buena higiene de manos y respiratoria (cubrirse la boca y la nariz al toser y estornudar) y evitar el contacto estrecho con cualquier persona que presente signos de afección respiratoria, como tos o estornudos.
- Personas con síntomas respiratorios usar mascarillas de manera adecuada.
- Al mismo tiempo, se recomienda completar el esquema de la vacunación contra COVID-19.

A los encargados de vigilancia epidemiológica y laboratorial,

- Mantener la calidad y oportunidad de las notificaciones.
- Reportar los conglomerados de casos y brotes de COVID-19, incluyendo el envío de muestras para la secuenciación genómica al laboratorio de referencia nacional.

Reportes elaborados por:

- Centro Nacional de Información Epidemiológica y Vigilancia de la Salud. DGVS. MSPBS
- Vigilancia de Hospitalizados - Dirección de Vigilancia y Respuesta a Emergencias en Salud Pública. DGVS.MSPBS
- Vigilancia de la Mortalidad (ViMo) –Dirección de Vigilancia y Respuesta a Emergencias en Salud Pública. DGVS.MSPBS
- Programa de Vigilancias Especiales y Centinela. Dirección del Centro de Información Epidemiológica y Vigilancia de la Salud. DGVS – MSPBS
- Laboratorio Central de Salud Pública y Bienestar Social. MSPBS

Compilación: Centro Nacional de Información Epidemiológica. DGVS. MSPBS

Dirección General de Vigilancia de la Salud(DGVS)-Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Paraguay

Email: análisis.dgvs2016@gmail.com

Disponible en: http://www.vigisalud.gov.py/page/#vista_boletines_covid19.html

Fuente de datos/Equipos técnicos

- Laboratorio Central de Salud Pública, Red Nacional de Laboratorios y laboratorios cooperantes.
- Unidades Epidemiológicas Regionales. MSPBS
- Vigilancia de Eventos de Notificación Obligatoria y Calidad del Dato. Centro Nacional de Información Epidemiológica y Vigilancia de la Salud. DGVS. MSPBS

- ❖ Resumen semanal, disponible en: <https://dgvs.mspbs.gov.py/reporte-covid-19/>
- ❖ Mapa de Riesgo COVID-19, disponible en: <https://dgvs.mspbs.gov.py/mapa-de-riesgo-covid-19/>
- ❖ Casos COVID-19, año 2023, disponible en: <https://dgvs.mspbs.gov.py/evolucion-del-covid-19/>

