



*Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional*

## CONTENIDO


### **EXPOSICIONES A HUMANOS POR ANIMALES potencialmente con Rabia. Sem. 1. A Sem. 49. Año 2022.**

1. Frecuencia Absoluta de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
2. Tasa de incidencia de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias
3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel nacional.
4. Prevalencia de exposiciones a humanos por animales, según sexo afectado. A nivel Nacional.
5. Frecuencia Absoluta y Frecuencia Relativa (F.A. F.R) del Grupo etario en exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
6. FA. Y F.R. de exposiciones humanas según especie animal. Por Regiones Sanitarias
7. F.A. Y F.R. de Tipos de exposiciones a humanos Por Regiones Sanitarias
8. F.A. Y F.R. de exposiciones humanas según observación del animal Por Regiones Sanitarias
9. F.A. Y F.R. de Pacientes con indicación de vacuna antirrábica por Regiones Sanitarias.
10. F.A. Y F.R. de localización de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional


1. FRECUENCIA ABSOLUTA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 49. AÑO 2022





*Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional*

**2. TASA DE INCIDENCIA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS SEM. 1. A SEM. 49. AÑO 2022**



**OBS: TASA DE INCIDENCIA X CADA 100.000 HABITANTES.**

La mayor tasa de incidencia de exposiciones de animales potencialmente rabiosos tiene Asunción seguido por el Centro Antirrábico Nacional (Central).



TESÁI HA TEKO  
PORÁVE  
Motenondeha  
Ministerio de  
SALUD PÚBLICA  
Y BIENESTAR SOCIAL


TETĀ REKUÁI  
GOBIERNO NACIONAL



Paraguái  
tetãguarã  
mba'e

*Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional*

### 3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel Nacional. SEM. 1. A SEM. 49. AÑO 2022



FUENTE: DPTO DE EPIDEMIOLOGÍA. PNCZYCAN



*Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional*

**4. PREVALENCIA DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR ANIMALES, SEGÚN SEXO AFECTADO. A NIVEL NACIONAL. SEM. 1. A SEM. 49. AÑO 2022**

REGIONES SANITARIAS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
1. CONCEPCION	10	20	30
2. SAN PEDRO	50	78	128
3. CORDILLERA	92	91	183
4. GUAIRA	136	121	257
5. CAAGUAZU	48	67	115
6. CAAZAPÁ	19	17	36
7. ITAPÚA	39	65	104
8. MISIONES	38	25	63
9. PARAGUARÍ	191	203	394
10. ALTO PARANA	76	73	149
11. CENTRAL	351	355	706
12. ÑEEMBUKU	44	37	81
13. AMAMBAY	6	14	20
14. CANINDEYU	8	16	24
15. PRESIDENTE HAYES	56	67	123
16. BOQUERON	19	31	50
17. ALTO PARAGUAY	1	3	4
ASUNCIÓN	441	441	882
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	1813	1750	3563
<b>Frecuencia Absoluta</b>	<b>3438</b>	<b>3474</b>	<b>6912</b>
<b>Frecuencia Relativa</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>

No existe una diferencias evidenciable según sexo con respecto a las exposiciones.



*Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional*

**5. F.A. y F.R. del GRUPO ETARIO en EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 49. AÑO 2022.**

REGIÓN SANITARIA	< 1	1 a 4	5 a 14	15 a 19	20 a 39	40 a 49	50 a 59	> 60	SD	Total general
1. CONCEPCION	0	2	4	3	6	3	6	6	0	30
2. SAN PEDRO	0	19	34	9	24	12	12	17	1	128
3. CORDILLERA	0	41	32	15	46	11	9	29	0	183
4. GUAIRA	1	32	49	26	85	13	21	30	0	257
5. CAAGUAZU	0	26	18	9	33	11	7	11	0	115
6. CAAZAPÁ	0	6	11	3	7	0	3	6	0	36
7. ITAPÚA	0	25	47	1	18	4	6	3	0	104
8. MISIONES	0	4	10	7	14	10	3	15	0	63
9. PARAGUARÍ	0	36	84	32	106	29	39	66	2	394
10. ALTO PARANA	1	31	27	13	46	9	10	12	0	149
11. CENTRAL	1	100	204	57	184	46	57	57	0	706
12. ÑEEMBUCU	0	10	9	7	22	15	6	12	0	81
13. AMAMBAY	0	4	6	3	6	1	0	0	0	20
14. CANINDEYU	0	3	10	1	8	0	0	2	0	24
15. PRESIDENTE HAYES	0	22	37	11	28	6	8	11	0	123
16. BOQUERON	0	5	9	6	16	7	2	5	0	50
17. ALTO PARAGUAY	0	0	3	0	1	0	0	0	0	4
ASUNCIÓN	3	132	231	64	246	61	56	89	0	882
CENTRO ANTIRRABICO	3	417	863	284	1034	334	285	343	0	3563
<b>Frecuencia Absoluta</b>	<b>9</b>	<b>915</b>	<b>1688</b>	<b>551</b>	<b>1930</b>	<b>572</b>	<b>530</b>	<b>714</b>	<b>3</b>	<b>6912</b>
<b>Frecuencia Relativa</b>	<b>-</b>	<b>13%</b>	<b>24%</b>	<b>8%</b>	<b>29%</b>	<b>8%</b>	<b>8%</b>	<b>10%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>

El mayor Porcentaje de exposiciones se producen en la franja etarea de 5 a 14 años y en la de 20 a 39 años



**Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional**

**6. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES HUMANAS SEGÚN ESPECIE ANIMAL. POR REGIONES SANITARIAS SEM 1. A SEM. 49. AÑO 2022**

REGIONES SANITARIAS	PERRO	GATO	BOVINA	MONO	ROEDOR	MURCIELAGO	COATÍ	CONEJO	EQUINO	CERDO	OTROS	SD	Total general
1. CONCEPCION	12	1	15	0	0	0	1	0	0	0	1	0	30
2. SAN PEDRO	92	3	13	1	0	0	0	0	0	0	0	19	128
3. CORDILLERA	163	6	0	4	0	0	0	0	1	1	1	7	183
4. GUAIRA	234	13	1	2	1	2	0	1	3	0	0	0	257
5. CAAGUAZU	63	12	26	3	0	0	0	0	0	1	4	6	115
6. CAAZAPÁ	34	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	36
7. ITAPÚA	78	4	14	3	1	2	0	0	0	0	1	1	104
8. MISIONES	58	0	3	1	0	0	0	0	0	0	1	0	63
9. PARAGUARÍ	371	12	3	4	0	1	0	0	0	0	1	2	394
10. ALTO PARANA	115	15	8	4	6	0	0	0	0	0	0	1	149
11. CENTRAL	627	47	0	3	0	0	0	0	0	0	1	28	706
12. ÑEEMBUCU	78	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	81
13. AMAMBAY	19	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	20
14. CANINDEYU	19	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	24
15. PRESIDENTE HAYES	113	4	0	0	1	0	0	0	0	0	2	3	123
16. BOQUERON	26	3	17	0	0	0	0	0	0	1	0	3	50
17. ALTO PARAGUAY	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4
ASUNCIÓN	706	154	0	17	2	2	0	1	0	0	0	0	882
CENTRO ANTIRRABICO	3076	382	8	30	34	22	6	3	0	1	1	0	3563
<b>Total general</b>	<b>5887</b>	<b>661</b>	<b>108</b>	<b>74</b>	<b>47</b>	<b>29</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>72</b>	<b>6912</b>
<b>Frecuencia Relativa</b>	<b>85%</b>	<b>10%</b>	<b>2%</b>	<b>1%</b>	<b>1%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1%</b>	<b>100</b>

**OBSERVACIÓN:** **OTROS:** Zarigüeya (Cordillera); Comadreja (Caazapá y Cordillera); Zorrillo (Misiones); Lobo (Paraguarí) ; Jabalí (Presidente Hayes); Jaguarete (Central); Ovino (Itapúa). El mayor porcentaje de exposiciones es de la especie : perro (86%). Le sigue Gatos (10%).



*Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional*

**7. F.A Y F.R. DE TIPOS DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 49. AÑO 2022.**

REGIONES SANITARIAS	MORDEDURA	ARAÑAZO	CONTACTO	SD	TOTAL
1. CONCEPCION	14	1	15	0	30
2. SAN PEDRO	90	7	24	7	128
3. CORDILLERA	158	15	7	3	183
4. GUAIRA	233	20	3	1	257
5. CAAGUAZU	79	0	35	1	115
6. CAAZAPÁ	35	1	0	0	36
7. ITAPÚA	74	12	18	0	104
8. MISIONES	51	9	3	0	63
9. PARAGUARÍ	348	41	3	2	394
10. ALTO PARANA	139	2	6	2	149
11. CENTRAL	662	26	0	18	706
12. ÑEEMBUKU	74	7	0	0	81
13. AMAMBAY	20	0	0	0	20
14. CANINDEYU	23	0	0	1	24
15. PRESIDENTE HAYES	116	6	0	1	123
16. BOQUERON	28	2	17	3	50
17. ALTO PARAGUAY	2	2	0	0	4
ASUNCIÓN	845	36	1	0	882
CENTRO ANTIRRABICO	3477	65	21	0	3563
<b>Frecuencia Absoluta</b>	<b>6468</b>	<b>252</b>	<b>153</b>	<b>39</b>	<b>6912</b>
<b>Frecuencia Relativa</b>	<b>93%</b>	<b>4%</b>	<b>2%</b>	<b>1%</b>	<b>100%</b>

**OBSERVACIÓN:** El mayor porcentaje 93% de los pacientes que consultan corresponde a mordeduras .Se está trabajando con las regiones sanitarias para el buen llenado de las fichas epidemiológicas.



*Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional*

**8. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES A HUMANOS SEGÚN OBSERVACIÓN DEL ANIMAL POR REGIONES SANITARIAS SEM. 1. A SEM. 49. AÑO 2022.**


REGIÓN SANITARIA	ANIMAL OBSERVADO	ANIMAL NO OBSERVADO	SD	TOTAL
1. CONCEPCION	6	24	0	30
2. SAN PEDRO	67	27	34	128
3. CORDILLERA	116	27	40	183
4. GUAIRA	186	47	24	257
5. CAAGUAZU	72	20	23	115
6. CAAZAPÁ	21	14	1	36
7. ITAPÚA	44	58	2	104
8. MISIONES	28	32	3	63
9. PARAGUARÍ	260	93	41	394
10. ALTO PARANA	58	41	50	149
11. CENTRAL	177	139	390	706
12. ÑEEMBUCU	55	24	2	81
13. AMAMBAY	7	13	0	20
14. CANINDEYU	10	13	1	24
15. PRESIDENTE HAYES	44	46	33	123
16. BOQUERON	15	18	17	50
17. ALTO PARAGUAY	2	0	2	4
ASUNCIÓN	434	406	42	882
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	3165	398	0	3563
<b>Frecuencia Absoluta</b>	<b>4767</b>	<b>1440</b>	<b>705</b>	<b>6912</b>
<b>Frecuencia Relativa</b>	<b>69%</b>	<b>21%</b>	<b>10%</b>	<b>100%</b>

El mayor porcentaje corresponde a animales observados, por lo tanto a animales con dueño y/o observados.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

9. F.A. Y F.R. DE PACIENTES CON INDICACION DE VACUNA ANTIRRABICA POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A Sem. 49. AÑO 2022



REGIONES SANITARIAS	1 DOSIS	2 DOSIS	3 DOSIS	4 DOSIS
1. CONCEPCION	1	4	4	16
2. SAN PEDRO	26	5	4	5
3. CORDILLERA	28	38	5	22
4. GUAIRA	11	10	7	17
5. CAAGUAZU	45	6	19	43
6. CAAZAPÁ	2	16	1	4
7. ITAPÚA	12	8	9	33
8. MISIONES	2	2	1	4
9. PARAGUARÍ	24	13	9	23
10. ALTO PARANA	6	11	6	17
11. CENTRAL	21	20	6	11
12. ÑEEMBUCU	6	4	2	11
13. AMAMBAY	3	0	1	1
14. CANINDEYU	4	7	1	8
15. PRESIDENTE HAYES	42	24	20	21
16. BOQUERON	6	7	5	27
17. ALTO PARAGUAY	0	0	0	0
ASUNCIÓN	70	150	210	260
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	222	835	3	314
<b>Frecuencia Absoluta</b>	<b>531</b>	<b>1160</b>	<b>313</b>	<b>837</b>
<b>Frecuencia Relativa</b>	<b>19%</b>	<b>41%</b>	<b>11%</b>	<b>29%</b>



*Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional*

**10. F.A. Y F.R. DE LOCALIZACIÓN DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES.POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 49. AÑO 2022.**

REGIONES SANITARIAS	CABEZA	CONTACTO	M.I.	M.S.	MÚLTIPLES	SD	TOTAL
1. CONCEPCION	2	15	8	3	0	2	30
2. SAN PEDRO	17	20	44	30	1	16	128
3. CORDILLERA	22	7	85	51	8	10	183
4. GUAIRA	15	4	143	70	5	20	257
5. CAAGUAZU	3	31	51	13	0	17	115
6. CAAZAPÁ	3	0	24	8	1	0	36
7. ITAPÚA	25	3	36	28	3	9	104
8. MISIONES	1	3	43	13	0	3	63
9. PARAGUARÍ	24	0	247	105	4	14	394
10. ALTO PARANA	24	0	45	41	2	37	149
11. CENTRAL	38	0	216	267	14	171	706
12. ÑEEMBUCU	13	0	47	17	2	2	81
13. AMAMBAY	1	0	8	11	0	0	20
14. CANINDEYU	0	0	11	12	0	1	24
15. PRESIDENTE HAYES	18	0	68	29	1	7	123
16. BOQUERON	3	2	18	6	3	18	50
17. ALTO PARAGUAY	0	0	2	1	0	1	4
ASUNCIÓN	124	1	358	380	11	8	882
CENTRO ANTIRRABICO	488	18	1760	1230	67	0	3563
<b>Frecuencia Absoluta</b>	<b>821</b>	<b>104</b>	<b>3214</b>	<b>2315</b>	<b>122</b>	<b>336</b>	<b>6912</b>
<b>Frecuencia Relativa</b>	<b>12%</b>	<b>2%</b>	<b>46%</b>	<b>33%</b>	<b>2%</b>	<b>5%</b>	<b>100%</b>

El mayor porcentaje de las exposiciones corresponde a miembros inferiores y superiores.