



## CONTENIDO


### **EXPOSICIONES A HUMANOS POR ANIMALES potencialmente con Rabia. Sem. 1. A Sem. 52. Año 2022.**

1. Frecuencia Absoluta de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
2. Tasa de incidencia de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias
3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel nacional.
4. Prevalencia de exposiciones a humanos por animales, según sexo afectado. A nivel Nacional.
5. Frecuencia Absoluta y Frecuencia Relativa (F.A. F.R) del Grupo etario en exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
6. FA. Y F.R. de exposiciones humanas según especie animal. Por Regiones Sanitarias
7. F.A. Y F.R. de Tipos de exposiciones a humanos Por Regiones Sanitarias
8. F.A. Y F.R. de exposiciones humanas según observación del animal Por Regiones Sanitarias
9. F.A. Y F.R. de Pacientes con indicación de vacuna antirrábica por Regiones Sanitarias.
10. F.A. Y F.R. de localización de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional


1. FRECUENCIA ABSOLUTA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 52. AÑO 2022





**Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional**

**2. TASA DE INCIDENCIA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS SEM. 1. A SEM. 52. AÑO 2022**



**OBS: TASA DE INCIDENCIA X CADA 100.000 HABITANTES.**

La mayor tasa de incidencia de exposiciones por animales potencialmente rabiosos tiene Asunción seguido por el Centro Antirrábico Nacional (Central).



TESÁI HA TEKÓ  
PORÁVE  
Motenondeha  
Ministerio de  
SALUD PÚBLICA  
Y BIENESTAR SOCIAL


TETĀ REKUÁI  
GOBIERNO NACIONAL

Paraguái  
tetãguarã  
mba'e



*Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional*

**3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel Nacional. SEM. 1. A SEM. 52.  
AÑO 2022**



FUENTE: DPTO DE EPIDEMIOLOGÍA. PNCZYCAN



*Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional*

**4. PREVALENCIA DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR ANIMALES, SEGÚN SEXO AFECTADO. A NIVEL NACIONAL. SEM. 1. A SEM. 52. AÑO 2022**

REGIONES SANITARIAS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
1. CONCEPCION	16	23	39
2. SAN PEDRO	54	81	135
3. CORDILLERA	96	92	188
4. GUAIRA	155	137	292
5. CAAGUAZU	48	67	115
6. CAAZAPÁ	32	30	62
7. ITAPÚA	43	78	121
8. MISIONES	55	52	107
9. PARAGUARÍ	190	203	393
10. ALTO PARANA	84	85	169
11. CENTRAL	377	380	757
12. ÑEEMBUCU	47	41	88
13. AMAMBAY	6	14	20
14. CANINDEYU	9	17	26
15. PRESIDENTE HAYES	66	72	138
16. BOQUERON	29	45	74
17. ALTO PARAGUAY	4	7	11
ASUNCIÓN	496	507	1003
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	1913	1874	3787
<b>Frecuencia Absoluta</b>	<b>3720</b>	<b>3805</b>	<b>7525</b>
<b>Frecuencia Relativa</b>	<b>49%</b>	<b>51%</b>	<b>100%</b>

No existe una diferencias evidenciable según sexo con respecto a las exposiciones.



*Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional*

**5. F.A. y F.R. del GRUPO ETARIO en EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 52. AÑO 2022.**

REGIÓN SANITARIA	< 1	1 a 4	5 a 14	15 a 19	20 a 39	40 a 49	50 a 59	> 60	SD	Total general
1. CONCEPCION	0	3	7	3	9	3	7	7	0	39
2. SAN PEDRO	0	20	37	10	26	12	12	17	1	135
3. CORDILLERA	0	42	34	15	48	11	9	29	0	188
4. GUAIRA	1	34	56	28	97	17	25	34	0	292
5. CAAGUAZU	0	26	18	9	33	11	7	11	0	115
6. CAAZAPÁ	0	7	18	6	14	2	4	11	0	62
7. ITAPÚA	0	27	58	2	18	4	6	6	0	121
8. MISIONES	0	7	16	12	27	17	5	23	0	107
9. PARAGUARÍ	0	35	84	32	106	29	39	66	2	393
10. ALTO PARANA	1	34	32	13	53	10	11	15	0	169
11. CENTRAL	1	112	229	58	188	48	60	60	1	757
12. ÑEEMBUCU	0	11	10	7	25	15	6	14	0	88
13. AMAMBAY	0	4	6	3	6	1	0	0	0	20
14. CANINDEYU	0	3	11	1	9	0	0	2	0	26
15. PRESIDENTE HAYES	0	25	44	12	31	7	8	11	0	138
16. BOQUERON	0	8	13	9	27	8	3	6	0	74
17. ALTO PARAGUAY	0	0	5	1	4	0	0	1	0	11
ASUNCIÓN	3	150	252	78	283	71	64	102	0	1003
CENTRO ANTIRRABICO	3	452	920	306	1091	349	301	365	0	3787
<b>Frecuencia Absoluta</b>	<b>9</b>	<b>1000</b>	<b>1850</b>	<b>605</b>	<b>2095</b>	<b>615</b>	<b>567</b>	<b>780</b>	<b>3</b>	<b>7525</b>
<b>Frecuencia Relativa</b>	<b>-</b>	<b>13%</b>	<b>25%</b>	<b>8%</b>	<b>28%</b>	<b>8%</b>	<b>8%</b>	<b>10%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>

El mayor Porcentaje de exposiciones se producen en la franja etarea de 5 a 14 años y en la de 20 a 39 años



**Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional**

**6. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES HUMANAS SEGÚN ESPECIE ANIMAL. POR REGIONES SANITARIAS SEM 1. A SEM. 52. AÑO 2022**

REGIONES SANITARIAS	PERRO	GATO	BOVINA	MONO	ROEDOR	MURCIELAGO	COATÍ	CONEJO	EQUINO	CERDO	OTROS	SD	Total general
1. CONCEPCION	21	1	15	0	0	0	1	0	0	0	1	0	39
2. SAN PEDRO	99	3	13	1	0	0	0	0	0	0	0	19	135
3. CORDILLERA	168	6	0	4	0	0	0	0	1	1	1	7	188
4. GUAIRA	267	14	1	2	1	2	1	1	3	0	0	0	292
5. CAAGUAZU	63	12	26	3	0	0	0	0	0	1	4	6	115
6. CAAZAPÁ	60	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	62
7. ITAPÚA	95	4	14	3	1	2	0	0	0	0	1	1	121
8. MISIONES	101	1	3	1	0	0	0	0	0	0	1	0	107
9. PARAGUARÍ	370	12	3	4	0	1	0	0	0	0	1	2	393
10. ALTO PARANA	133	16	8	5	6	0	0	0	0	0	0	1	169
11. CENTRAL	672	50	0	3	0	0	0	0	0	0	1	31	757
12. ÑEEMBUCU	82	2	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	88
13. AMAMBAY	19	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	20
14. CANINDEYU	21	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	26
15. PRESIDENTE HAYES	128	4	0	0	1	0	0	0	0	0	2	3	138
16. BOQUERON	42	4	23	0	0	0	0	0	0	1	1	3	74
17. ALTO PARAGUAY	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11
ASUNCIÓN	805	173	0	19	2	2	0	1	0	0	1	0	1003
CENTRO ANTIRRABICO	3259	410	8	34	34	26	8	3	0	1	4	0	3787
<b>Total general</b>	<b>6415</b>	<b>715</b>	<b>117</b>	<b>81</b>	<b>47</b>	<b>33</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>75</b>	<b>7525</b>
<b>Frecuencia Relativa</b>	<b>85%</b>	<b>10%</b>	<b>2%</b>	<b>1%</b>	<b>1%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1%</b>	<b>100%</b>

**OBSERVACIÓN: OTROS:** Zarigueya (Cordillera); Comadreja (Caazapá y Cordillera); Zorrillo (Misiones); Lobo (Paraguari); Jabalí (Presidente Hayes); Jaguarete (Central); Ovino (Itapúa); Tagua (Boquerón); Aperea (Central); Liebre Silvestre (Capital); Mapache (Central). El mayor porcentaje de exposiciones es de la especie: perro (85%). Le sigue Gatos (10%).



*Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional*

**7. F.A Y F.R. DE TIPOS DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 52. AÑO 2022.**

REGIONES SANITARIAS	MORDEDURA	ARAÑAZO	CONTACTO	SD	TOTAL
1. CONCEPCION	22	2	15	0	39
2. SAN PEDRO	97	7	24	7	135
3. CORDILLERA	163	15	7	3	188
4. GUAIRA	266	22	3	1	292
5. CAAGUAZU	79	0	35	1	115
6. CAAZAPÁ	61	1	0	0	62
7. ITAPÚA	90	13	18	0	121
8. MISIONES	89	15	3	0	107
9. PARAGUARÍ	347	41	3	2	393
10. ALTO PARANA	157	4	6	2	169
11. CENTRAL	713	26	0	18	757
12. ÑEEMBUCU	77	8	3	0	88
13. AMAMBAY	20	0	0	0	20
14. CANINDEYU	25	0	0	1	26
15. PRESIDENTE HAYES	131	6	0	1	138
16. BOQUERON	46	2	23	3	74
17. ALTO PARAGUAY	7	4	0	0	11
ASUNCIÓN	964	38	1	0	1003
CENTRO ANTIRRABICO	3692	71	24	0	3787
<b>Frecuencia Absoluta</b>	<b>7046</b>	<b>275</b>	<b>165</b>	<b>39</b>	<b>7525</b>
<b>Frecuencia Relativa</b>	<b>93%</b>	<b>4%</b>	<b>2%</b>	<b>1%</b>	<b>100%</b>

**OBSERVACIÓN:** El mayor porcentaje 93% de los pacientes que consultan corresponde a mordeduras .Se está trabajando con las regiones sanitarias para el buen llenado de las fichas epidemiológicas.



*Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional*

**8. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES A HUMANOS SEGÚN OBSERVACIÓN DEL ANIMAL POR REGIONES SANITARIAS SEM. 1. A SEM. 52. AÑO 2022.**


REGIÓN SANITARIA	ANIMAL OBSERVADO	ANIMAL NO OBSERVADO	SD	TOTAL
1. CONCEPCION	11	25	3	39
2. SAN PEDRO	70	30	35	135
3. CORDILLERA	120	28	40	188
4. GUAIRA	210	57	25	292
5. CAAGUAZU	72	20	23	115
6. CAAZAPÁ	26	17	19	62
7. ITAPÚA	54	65	2	121
8. MISIONES	49	55	3	107
9. PARAGUARÍ	260	92	41	393
10. ALTO PARANA	65	45	59	169
11. CENTRAL	202	148	407	757
12. ÑEEMBUCU	59	27	2	88
13. AMAMBAY	7	13	0	20
14. CANINDEYU	11	14	1	26
15. PRESIDENTE HAYES	52	46	40	138
16. BOQUERON	23	34	17	74
17. ALTO PARAGUAY	3	6	2	11
ASUNCIÓN	485	474	44	1003
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	3335	452	0	3787
<b>Frecuencia Absoluta</b>	<b>5114</b>	<b>1648</b>	<b>763</b>	<b>7525</b>
<b>Frecuencia Relativa</b>	<b>68%</b>	<b>22%</b>	<b>10%</b>	<b>100%</b>

El mayor porcentaje corresponde a animales observados, por lo tanto a animales con dueño y/o observados.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

9. F.A. Y F.R. DE PACIENTES CON INDICACION DE VACUNA ANTIRRABICA POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A Sem. 52. AÑO 2022



REGIONES SANITARIAS	1 DOSIS	2 DOSIS	3 DOSIS	4 DOSIS
1. CONCEPCION	1	4	4	16
2. SAN PEDRO	28	5	6	5
3. CORDILLERA	28	38	5	22
4. GUAIRA	12	11	7	18
5. CAAGUAZU	45	6	19	43
6. CAAZAPÁ	3	24	1	7
7. ITAPÚA	18	8	9	34
8. MISIONES	2	2	4	5
9. PARAGUARÍ	24	13	9	23
10. ALTO PARANA	6	13	6	17
11. CENTRAL	22	21	7	12
12. ÑEEMBUCU	6	4	3	14
13. AMAMBAY	3	0	1	1
14. CANINDEYU	5	7	1	9
15. PRESIDENTE HAYES	48	24	24	22
16. BOQUERON	9	14	14	33
17. ALTO PARAGUAY	0	0	0	0
ASUNCIÓN	78	176	225	304
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	262	880	3	362
<b>Frecuencia Absoluta</b>	<b>600</b>	<b>1250</b>	<b>348</b>	<b>947</b>
<b>Frecuencia Relativa</b>	<b>19</b>	<b>40</b>	<b>11</b>	<b>30</b>



*Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional*

**10. F.A. Y F.R. DE LOCALIZACIÓN DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES.POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 52. AÑO 2022.**

REGIONES SANITARIAS	CABEZA	CONTACTO	M.I.	M.S.	MÚLTIPLES	SD	TOTAL
1. CONCEPCION	4	15	12	5	0	3	39
2. SAN PEDRO	17	20	49	32	1	16	135
3. CORDILLERA	23	7	88	52	8	10	188
4. GUAIRA	19	4	162	80	6	21	292
5. CAAGUAZU	3	31	51	13	0	17	115
6. CAAZAPÁ	4	0	43	14	1	0	62
7. ITAPÚA	26	3	48	30	5	9	121
8. MISIONES	3	3	75	22	0	4	107
9. PARAGUARÍ	24	0	247	104	4	14	393
10. ALTO PARANA	27	0	52	48	2	40	169
11. CENTRAL	52	0	230	283	14	178	757
12. ÑEEMBUKU	13	0	50	18	2	5	88
13. AMAMBAY	1	0	8	11	0	0	20
14. CANINDEYU	1	0	11	13	0	1	26
15. PRESIDENTE HAYES	20	0	77	31	1	9	138
16. BOQUERON	4	2	32	7	5	24	74
17. ALTO PARAGUAY	0	0	6	2	0	3	11
ASUNCIÓN	127	1	423	433	11	8	1003
CENTRO ANTIRRABICO	532	18	1865	1303	69	0	3787
<b>Frecuencia Absoluta</b>	<b>900</b>	<b>104</b>	<b>3529</b>	<b>2501</b>	<b>129</b>	<b>362</b>	<b>7525</b>
<b>Frecuencia Relativa</b>	<b>12%</b>	<b>1%</b>	<b>47%</b>	<b>33%</b>	<b>2%</b>	<b>5%</b>	<b>100%</b>

El mayor porcentaje de las exposiciones corresponde a miembros inferiores y superiores.