



CONTENIDO


EXPOSICIONES A HUMANOS POR ANIMALES potencialmente con Rabia. Sem. 1. A Sem. 3. Año 2023.

1. Frecuencia Absoluta de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
2. Tasa de incidencia de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias
3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel nacional.
4. Prevalencia de exposiciones a humanos por animales, según sexo afectado. A nivel Nacional.
5. Frecuencia Absoluta y Frecuencia Relativa (F.A. F.R) del Grupo etario en exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
6. FA. Y F.R. de exposiciones humanas según especie animal. Por Regiones Sanitarias
7. F.A. Y F.R. de Tipos de exposiciones a humanos Por Regiones Sanitarias
8. F.A. Y F.R. de exposiciones humanas según observación del animal Por Regiones Sanitarias
9. F.A. Y F.R. de Pacientes con indicación de vacuna antirrábica por Regiones Sanitarias.
10. F.A. Y F.R. de localización de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional


1. FRECUENCIA ABSOLUTA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 3. AÑO 2023





Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

2. TASA DE INCIDENCIA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES.
POR REGIONES SANITARIAS SEM. 1. A SEM 3. AÑO 2023



OBS: TASA DE INCIDENCIA X CADA 100.000 HABITANTES.

La mayor tasa de incidencia de exposiciones por animales potencialmente rabiosos tiene el Centro Antirrábico Nacional (Central), seguido por Ñeembucú.



TESÁI HA TEKO
PORÁVE
Motenondeha
Ministerio de
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

TETĀ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguái
tetãguarã
mba'e



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel Nacional. SEM. 1. A SEM. 3.
AÑO 2023



FUENTE: DPTO DE EPIDEMIOLOGÍA. PNCZYCAN



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

4. PREVALENCIA DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR ANIMALES, SEGÚN SEXO AFECTADO. A NIVEL NACIONAL. SEM. 1. A SEM. 3. AÑO 2023

| REGIONES SANITARIAS | FEMENINO | MASCULINO | TOTAL |
|-----------------------------|-----------------|------------------|--------------|
| 1. CONCEPCION | 2 | 2 | 4 |
| 2. SAN PEDRO | 1 | 0 | 1 |
| 3. CORDILLERA | 0 | 0 | 0 |
| 4. GUAIRA | 12 | 4 | 16 |
| 5. CAAGUAZU | 1 | 1 | 2 |
| 6. CAAZAPÁ | 0 | 0 | 0 |
| 7. ITAPÚA | 4 | 7 | 11 |
| 8. MISIONES | 0 | 0 | 0 |
| 9. PARAGUARÍ | 0 | 0 | 0 |
| 10. ALTO PARANA | 6 | 6 | 12 |
| 11. CENTRAL | 4 | 12 | 16 |
| 12. ÑEEMBUKU | 5 | 2 | 7 |
| 13. AMAMBAY | 0 | 0 | 0 |
| 14. CANINDEYU | 0 | 2 | 2 |
| 15. PRESIDENTE HAYES | 0 | 0 | 0 |
| 16. BOQUERON | 1 | 0 | 1 |
| 17. ALTO PARAGUAY | 0 | 0 | 0 |
| ASUNCIÓN | 1 | 2 | 3 |
| CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL | 124 | 138 | 262 |
| Frecuencia Absoluta | 161 | 176 | 337 |
| Frecuencia Relativa | 48% | 52% | 100% |

No existe una diferencias evidenciabile según sexo con respecto a las exposiciones.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

5. F.A. y F.R. del GRUPO ETARIO en EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 3. AÑO 2023.

| REGIÓN SANITARIA | < 1 | 1 a 4 | 5 a 14 | 15 a 19 | 20 a 39 | 40 a 49 | 50 a 59 | > 60 | SD | Total general |
|----------------------------|----------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|---------------|
| 1. CONCEPCION | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2. SAN PEDRO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3. CORDILLERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. GUAIRA | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| 5. CAAGUAZU | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6. CAAZAPÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. ITAPÚA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 |
| 8. MISIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. PARAGUARÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. ALTO PARANA | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 11. CENTRAL | 0 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 12. ÑEEMBUCU | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 13. AMAMBAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. CANINDEYU | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15. PRESIDENTE HAYES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. BOQUERON | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17. ALTO PARAGUAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASUNCIÓN | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| CENTRO ANTIRRABICO | 0 | 34 | 61 | 21 | 78 | 23 | 20 | 25 | 0 | 262 |
| Frecuencia Absoluta | 0 | 45 | 87 | 26 | 94 | 28 | 27 | 29 | 1 | 337 |
| Frecuencia Relativa | - | 13% | 26% | 8% | 28% | 8% | 8% | 9% | - | 100% |

El mayor Porcentaje de exposiciones se producen en la franja etarea de 5 a 14 años y en la de 20 a 39 años



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

6. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES HUMANAS SEGÚN ESPECIE ANIMAL. POR REGIONES SANITARIAS. SEM 1. A SEM. 3. AÑO 2023

| REGIONES SANITARIAS | PERRO | GATO | MURCIELAGO | MONO | BOVINA | CONEJO | SD | Total general |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
| 1. CONCEPCION | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2. SAN PEDRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3. CORDILLERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. GUAIRA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 5. CAAGUAZU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6. CAAZAPÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. ITAPÚA | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 8. MISIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. PARAGUARÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. ALTO PARANA | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 11. CENTRAL | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 12. ÑEEMBUCU | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 13. AMAMBAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. CANINDEYU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15. PRESIDENTE HAYES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. BOQUERON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17. ALTO PARAGUAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASUNCIÓN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| CENTRO ANTIRRABICO | 225 | 28 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 262 |
| Frecuencia Absoluta | 296 | 28 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 337 |
| Frecuencia Relativa | 88% | 8% | 1% | 1% | 1% | - | 1% | 100% |

OBSERVACIÓN: El mayor porcentaje de exposiciones es de la especie: perro (88%). Le sigue Gatos (8%).



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

7. F.A Y F.R. DE TIPOS DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 3. AÑO 2023.

| REGIONES SANITARIAS | MORDEDURA | ARAÑAZO | CONTACTO | TOTAL |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|
| 1. CONCEPCION | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 2. SAN PEDRO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3. CORDILLERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. GUAIRA | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 5. CAAGUAZU | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6. CAAZAPÁ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. ITAPÚA | 10 | 1 | 0 | 11 |
| 8. MISIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. PARAGUARÍ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. ALTO PARANA | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 11. CENTRAL | 13 | 3 | 0 | 16 |
| 12. ÑEEMBUKU | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 13. AMAMBAY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. CANINDEYU | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 15. PRESIDENTE HAYES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. BOQUERON | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17. ALTO PARAGUAY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASUNCIÓN | 3 | 0 | 0 | 3 |
| CENTRO ANTIRRABICO | 254 | 4 | 4 | 262 |
| Frecuencia Absoluta | 324 | 9 | 4 | 337 |
| Frecuencia Relativa | 96% | 3% | 1% | 100% |

OBSERVACIÓN: El mayor porcentaje 96% de los pacientes que consultan corresponde a mordeduras .Se está trabajando con las regiones sanitarias para el buen llenado de las fichas epidemiológicas.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

8. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES A HUMANOS SEGÚN OBSERVACIÓN DEL ANIMAL POR REGIONES SANITARIAS SEM. 1. A SEM. 3. AÑO 2023.


| REGIÓN SANITARIA | ANIMAL OBSERVADO | ANIMAL NO OBSERVADO | SD | TOTAL |
|-----------------------------|------------------|---------------------|------------|-------------|
| 1. CONCEPCION | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 2. SAN PEDRO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3. CORDILLERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. GUAIRA | 4 | 7 | 5 | 16 |
| 5. CAAGUAZU | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6. CAAZAPÁ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. ITAPÚA | 2 | 1 | 8 | 11 |
| 8. MISIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. PARAGUARÍ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. ALTO PARANA | 3 | 1 | 8 | 12 |
| 11. CENTRAL | 6 | 1 | 9 | 16 |
| 12. ÑEEMBUCU | 6 | 1 | 0 | 7 |
| 13. AMAMBAY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. CANINDEYU | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 15. PRESIDENTE HAYES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. BOQUERON | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17. ALTO PARAGUAY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASUNCIÓN | 0 | 0 | 3 | 3 |
| CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL | 222 | 40 | 0 | 262 |
| Frecuencia Absoluta | 247 | 55 | 35 | 337 |
| Frecuencia Relativa | 74% | 16% | 10% | 100% |

El mayor porcentaje corresponde a animales observados, por lo tanto a animales con dueño y/o observados.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

9. F.A. Y F.R. DE PACIENTES CON INDICACION DE VACUNA ANTIRRABICA POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 3. AÑO 2023



| REGIONES SANITARIAS | 1 DOSIS | 2 DOSIS | 3 DOSIS | 4 DOSIS |
|-----------------------------|------------|------------|-----------|------------|
| 1. CONCEPCION | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. SAN PEDRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. CORDILLERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. GUAIRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. CAAGUAZU | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6. CAAZAPÁ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. ITAPÚA | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 8. MISIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. PARAGUARÍ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. ALTO PARANA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11. CENTRAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. ÑEEMBUCU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. AMAMBAY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. CANINDEYU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. PRESIDENTE HAYES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. BOQUERON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. ALTO PARAGUAY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASUNCIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL | 19 | 26 | 3 | 20 |
| Frecuencia Absoluta | 22 | 28 | 3 | 23 |
| Frecuencia Relativa | 29% | 37% | 4% | 30% |



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

10. F.A. Y F.R. DE LOCALIZACIÓN DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES.POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 3. AÑO 2023.

| REGIONES SANITARIAS | CABEZA | CONTACTO | M.I. | M.S. | MÚLTIPLES | SD | TOTAL |
|----------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 1. CONCEPCION | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2. SAN PEDRO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3. CORDILLERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. GUAIRA | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 16 |
| 5. CAAGUAZU | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 6. CAAZAPÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. ITAPÚA | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 11 |
| 8. MISIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. PARAGUARÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. ALTO PARANA | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 12 |
| 11. CENTRAL | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 16 |
| 12. ÑEEMBUCU | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 |
| 13. AMAMBAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. CANINDEYU | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 15. PRESIDENTE HAYES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. BOQUERON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17. ALTO PARAGUAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASUNCIÓN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| CENTRO ANTIRRABICO | 22 | 3 | 91 | 54 | 92 | 0 | 262 |
| Frecuencia Absoluta | 27 | 3 | 118 | 64 | 119 | 6 | 337 |
| Frecuencia Relativa | 8% | 1% | 35% | 19% | 35% | 2% | 100% |

El mayor porcentaje de las exposiciones corresponde a miembros inferiores y múltiples.