



CONTENIDO


EXPOSICIONES A HUMANOS POR ANIMALES potencialmente con Rabia. Sem. 1. A Sem. 13. Año 2023.

1. Frecuencia Absoluta de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
2. Tasa de incidencia de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias
3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel nacional.
4. Prevalencia de exposiciones a humanos por animales, según sexo afectado. A nivel Nacional.
5. Frecuencia Absoluta y Frecuencia Relativa (F.A. F.R) del Grupo etario en exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
6. FA. Y F.R. de exposiciones humanas según especie animal. Por Regiones Sanitarias
7. F.A. Y F.R. de Tipos de exposiciones a humanos Por Regiones Sanitarias
8. F.A. Y F.R. de exposiciones humanas según observación del animal Por Regiones Sanitarias
9. F.A. Y F.R. de Pacientes con indicación de vacuna antirrábica por Regiones Sanitarias.
10. F.A. Y F.R. de localización de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional


1. FRECUENCIA ABSOLUTA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 13. AÑO 2023





Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

**2. TASA DE INCIDENCIA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES.
POR REGIONES SANITARIAS SEM. 1. A SEM 13. AÑO 2023**



OBS: TASA DE INCIDENCIA X CADA 100.000 HABITANTES. La mayor tasa de incidencia de exposiciones por animales potencialmente rabiosos tiene el Centro Antirrábico Nacional (Central), seguido por Asunción.



TESÁI HA TEKÓ
PORÁVE
Motenondeha
Ministerio de
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL


TETĀ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL



Paraguái
tetãguára
mba'e

Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel Nacional. SEM. 1. A SEM. 13. AÑO 2023



FUENTE: DPTO DE EPIDEMIOLOGÍA. PNCZYCAN



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

4. PREVALENCIA DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR ANIMALES, SEGÚN SEXO AFECTADO. A NIVEL NACIONAL. SEM. 1. A SEM. 13. AÑO 2023

REGIONES SANITARIAS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
1. CONCEPCION	13	20	33
2. SAN PEDRO	10	13	23
3. CORDILLERA	13	20	33
4. GUAIRA	41	36	77
5. CAAGUAZU	1	1	2
6. CAAZAPÁ	2	3	5
7. ITAPÚA	9	18	27
8. MISIONES	6	13	19
9. PARAGUARÍ	0	0	0
10. ALTO PARANA	22	18	40
11. CENTRAL	42	55	97
12. ÑEEMBUCU	14	7	21
13. AMAMBAY	0	0	0
14. CANINDEYU	3	12	15
15. PRESIDENTE HAYES	10	10	20
16. BOQUERON	1	0	1
17. ALTO PARAGUAY	0	0	0
ASUNCIÓN	86	100	186
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	421	492	913
Frecuencia Absoluta	694	818	1512
Frecuencia Relativa	46%	54%	100%

No existe una diferencias evidenciable según sexo con respecto a las exposiciones.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

5. F.A. y F.R. del GRUPO ETARIO en EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 13. AÑO 2023.

REGIÓN SANITARIA	< 1	1 a 4	5 a 14	15 a 19	20 a 39	40 a 49	50 a 59	> 60	SD	Total general
1. CONCEPCION	0	3	6	1	14	3	5	1	0	33
2. SAN PEDRO	0	4	7	1	6	2	3	0	0	23
3. CORDILLERA	0	6	6	4	8	3	4	2	0	33
4. GUAIRA	0	8	14	9	31	5	4	5	1	77
5. CAAGUAZU	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2
6. CAAZAPÁ	0	1	2	0	0	1	0	1	0	5
7. ITAPÚA	0	4	16	2	0	1	2	2	0	27
8. MISIONES	0	2	3	1	6	1	3	3	0	19
9. PARAGUARÍ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. ALTO PARANA	0	8	9	0	10	6	3	3	1	40
11. CENTRAL	0	14	23	8	29	6	8	9	0	97
12. ÑEEMBUCU	0	1	3	2	5	3	4	3	0	21
13. AMAMBAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. CANINDEYU	0	1	6	1	2	2	1	2	0	15
15. PRESIDENTE HAYES	0	4	6	2	5	0	1	2	0	20
16. BOQUERON	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
17. ALTO PARAGUAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASUNCIÓN	1	24	50	18	44	16	15	18	0	186
CENTRO ANTIRRABICO	2	100	195	80	300	85	64	87	0	913
Frecuencia Absoluta	3	181	347	129	460	135	117	138	2	1512
Frecuencia Relativa	-	12%	23%	9%	30%	9%	8%	9%	-	100%

El mayor Porcentaje de exposiciones se producen en la franja etarea de 5 a 14 años y en la de 20 a 39 años.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

6. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES HUMANAS SEGÚN ESPECIE ANIMAL. POR REGIONES SANITARIAS. SEM 1. A SEM. 13. AÑO 2023.

REGIONES SANITARIAS	PERRO	GATO	BOVINA	MONO	MURCIELAGO	ROEDOR	EQUINO	CONEJO	ZORRO	PECARI	JABALI	SD	Total general
1. CONCEPCION	31	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	33
2. SAN PEDRO	21	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	23
3. CORDILLERA	31	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	33
4. GUAIRA	69	1	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	77
5. CAAGUAZU	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
6. CAAZAPÁ	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5
7. ITAPÚA	21	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	27
8. MISIONES	18	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
9. PARAGUARÍ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. ALTO PARANA	33	3	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	40
11. CENTRAL	86	5	3	0	1	0	0	0	0	0	0	2	97
12. ÑEEMBUCU	20	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
13. AMAMBAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. CANINDEYU	7	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
15. PRESIDENTE HAYES	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
16. BOQUERON	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
17. ALTO PARAGUAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASUNCIÓN	155	28	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	186
CENTRO ANTIRRABICO	773	107	3	8	13	5	0	3	1	0	0	0	913
Frecuencia Absoluta	1292	149	19	14	16	7	5	3	2	1	1	3	1512
Frecuencia Relativa	86%	11%	1%	1%	1%	-	-	-	-	-	-	-	100%

OBSERVACIÓN: El mayor porcentaje de exposiciones es de la especie: perro (86%). Le sigue Gatos (11%).



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

7. F.A Y F.R. DE TIPOS DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 13. AÑO 2023.

REGIONES SANITARIAS	MORDEDURA	ARAÑAZO	CONTACTO	TOTAL
1. CONCEPCION	29	4	0	33
2. SAN PEDRO	21	2	0	23
3. CORDILLERA	30	3	0	33
4. GUAIRA	66	5	6	77
5. CAAGUAZU	2	0	0	2
6. CAAZAPÁ	4	1	0	5
7. ITAPÚA	20	2	5	27
8. MISIONES	16	3	0	19
9. PARAGUARÍ	0	0	0	0
10. ALTO PARANA	40	0	0	40
11. CENTRAL	90	4	3	97
12. ÑEEMBUKU	21	0	0	21
13. AMAMBAY	0	0	0	0
14. CANINDEYU	7	0	8	15
15. PRESIDENTE HAYES	20	0	0	20
16. BOQUERON	1	0	0	1
17. ALTO PARAGUAY	0	0	0	0
ASUNCIÓN	182	4	0	186
CENTRO ANTIRRABICO	895	7	11	913
Frecuencia Absoluta	1444	35	33	1512
Frecuencia Relativa	96%	2%	2%	100%

OBSERVACIÓN: El mayor porcentaje 96% de los pacientes que consultan corresponde a mordeduras .Se está trabajando con las regiones sanitarias para el buen llenado de las fichas epidemiológicas.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

8. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES A HUMANOS SEGÚN OBSERVACIÓN DEL ANIMAL POR REGIONES SANITARIAS SEM. 1. A SEM. 13. AÑO 2023.


REGIÓN SANITARIA	ANIMAL OBSERVADO	ANIMAL NO OBSERVADO	SD	TOTAL
1. CONCEPCION	28	3	2	33
2. SAN PEDRO	12	1	10	23
3. CORDILLERA	20	5	8	33
4. GUAIRA	37	14	26	77
5. CAAGUAZU	1	1	0	2
6. CAAZAPÁ	3	0	2	5
7. ITAPÚA	11	3	13	27
8. MISIONES	9	10	0	19
9. PARAGUARÍ	0	0	0	0
10. ALTO PARANA	3	2	35	40
11. CENTRAL	14	6	77	97
12. ÑEEMBUCU	15	6	0	21
13. AMAMBAY	0	0	0	0
14. CANINDEYU	3	10	2	15
15. PRESIDENTE HAYES	7	10	3	20
16. BOQUERON	1	0	0	1
17. ALTO PARAGUAY	0	0	0	0
ASUNCIÓN	82	82	22	186
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	797	116	0	913
Frecuencia Absoluta	1043	269	200	1512
Frecuencia Relativa	69%	18%	13%	100%

El mayor porcentaje corresponde a animales observados, por lo tanto a animales con dueño y/o observados.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

9. F.A. Y F.R. DE PACIENTES CON INDICACION DE VACUNA ANTIRRABICA POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 13. AÑO 2023



REGIONES SANITARIAS	1 DOSIS	2 DOSIS	3 DOSIS	4 DOSIS
1. CONCEPCION	0	0	1	1
2. SAN PEDRO	8	2	0	1
3. CORDILLERA	4	2	0	4
4. GUAIRA	3	0	2	7
5. CAAGUAZU	0	1	0	1
6. CAAZAPÁ	0	0	0	0
7. ITAPÚA	3	2	0	8
8. MISIONES	1	0	0	0
9. PARAGUARÍ	0	0	0	0
10. ALTO PARANA	2	0	0	3
11. CENTRAL	0	0	0	3
12. ÑEEMBUKU	1	2	0	2
13. AMAMBAY	0	0	0	0
14. CANINDEYU	5	4	0	1
15. PRESIDENTE HAYES	7	3	7	1
16. BOQUERON	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	0	0	0	0
ASUNCIÓN	22	37	33	52
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	52	115	4	84
Frecuencia Absoluta	108	168	47	168
Frecuencia Relativa	22%	34%	10%	34%



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

10. F.A. Y F.R. DE LOCALIZACIÓN DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 13. AÑO 2023.

REGIONES SANITARIAS	CABEZA	CONTACTO	M.I.	M.S.	MÚLTIPLES	SD	TOTAL
1. CONCEPCION	2	0	24	6	1	0	33
2. SAN PEDRO	3	0	9	10	0	1	23
3. CORDILLERA	4	0	16	11	0	2	33
4. GUAIRA	9	0	42	20	6	0	77
5. CAAGUAZU	0	0	1	1	0	0	2
6. CAAZAPÁ	0	0	4	1	0	0	5
7. ITAPÚA	3	0	7	6	6	5	27
8. MISIONES	1	0	14	2	2	0	19
9. PARAGUARÍ	0	0	0	0	0	0	0
10. ALTO PARANA	6	0	5	8	5	16	40
11. CENTRAL	3	3	20	37	1	33	97
12. ÑEEMBUCU	2	0	8	6	5	0	21
13. AMAMBAY	0	0	0	0	0	0	0
14. CANINDEYU	0	8	4	2	1	0	15
15. PRESIDENTE HAYES	3	0	8	8	1	0	20
16. BOQUERON	0	0	0	0	1	0	1
17. ALTO PARAGUAY	0	0	0	0	0	0	0
ASUNCIÓN	8	0	81	91	1	5	186
CENTRO ANTIRRABICO	67	7	408	335	96	0	913
Frecuencia Absoluta	111	18	651	544	126	62	1512
Frecuencia Relativa	7%	1%	44%	36%	8%	4%	100%

El mayor porcentaje de las exposiciones corresponde a miembros inferiores y superiores.