



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

CONTENIDO


EXPOSICIONES A HUMANOS POR ANIMALES potencialmente con Rabia. Sem. 1. A Sem. 22. Año 2023.

1. Frecuencia Absoluta de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
2. Tasa de incidencia de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias
3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel nacional.
4. Prevalencia de exposiciones a humanos por animales, según sexo afectado. A nivel Nacional.
5. Frecuencia Absoluta y Frecuencia Relativa (F.A. F.R) del Grupo etario en exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
6. FA. Y F.R. de exposiciones humanas según especie animal. Por Regiones Sanitarias
7. F.A. Y F.R. de Tipos de exposiciones a humanos Por Regiones Sanitarias
8. F.A. Y F.R. de exposiciones humanas según observación del animal Por Regiones Sanitarias
9. F.A. Y F.R. de Pacientes con indicación de vacuna antirrábica por Regiones Sanitarias.
10. F.A. Y F.R. de localización de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional


1. FRECUENCIA ABSOLUTA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 22. AÑO 2023





Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

2. TASA DE INCIDENCIA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS SEM. 1. A SEM 22. AÑO 2023




OBS: TASA DE INCIDENCIA X CADA 100.000 HABITANTES. La mayor tasa de incidencia de exposiciones por animales potencialmente rabiosos tiene Asunción seguido por el Centro Antirrábico Nacional (Central).



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel
Nacional. SEM. 1. A SEM. 22. AÑO 2023



FUENTE: DPTO DE EPIDEMIOLOGÍA. PNCZYCAN



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

4. PREVALENCIA DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR ANIMALES, SEGÚN SEXO AFECTADO. A NIVEL NACIONAL. SEM. 1. A SEM. 22. AÑO 2023

REGIONES SANITARIAS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
1. CONCEPCION	13	20	33
2. SAN PEDRO	19	28	47
3. CORDILLERA	19	24	43
4. GUAIRA	67	57	124
5. CAAGUAZU	1	2	3
6. CAAZAPÁ	8	7	15
7. ITAPÚA	28	41	69
8. MISIONES	21	36	57
9. PARAGUARÍ	0	0	0
10. ALTO PARANA	26	21	47
11. CENTRAL	76	88	164
12. ÑEEMBUCU	24	17	41
13. AMAMBAY	0	0	0
14. CANINDEYU	3	12	15
15. PRESIDENTE HAYES	16	16	32
16. BOQUERON	6	9	15
17. ALTO PARAGUAY	0	0	0
ASUNCIÓN	199	210	409
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	712	835	1547
Frecuencia Absoluta	1238	1423	2661
Frecuencia Relativa	47%	53%	100%

No existe una diferencias evidenciable según sexo con respecto a las exposiciones.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

5. F.A. y F.R. del GRUPO ETARIO en EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 22. AÑO 2023.

REGIÓN SANITARIA	< 1	1 a 4	5 a 14	15 a 19	20 a 39	40 a 49	50 a 59	> 60	SD	Total general
1. CONCEPCION	0	3	6	1	14	3	5	1	0	33
2. SAN PEDRO	0	7	15	1	10	4	4	6	0	47
3. CORDILLERA	0	7	8	4	11	4	5	4	0	43
4. GUAIRA	1	15	25	13	45	10	6	8	1	124
5. CAAGUAZU	0	0	1	0	0	1	0	1	0	3
6. CAAZAPÁ	0	2	4	0	2	3	1	3	0	15
7. ITAPÚA	0	13	33	4	2	6	8	3	0	69
8. MISIONES	1	9	17	2	13	4	4	7	0	57
9. PARAGUARÍ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. ALTO PARANA	0	9	12	0	12	7	3	3	1	47
11. CENTRAL	0	30	46	9	44	12	9	14	0	164
12. ÑEEMBUCU	0	1	5	2	16	6	5	6	0	41
13. AMAMBAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. CANINDEYU	0	1	6	1	2	2	1	2	0	15
15. PRESIDENTE HAYES	0	5	10	3	8	0	3	3	0	32
16. BOQUERON	0	1	1	0	7	5	1	0	0	15
17. ALTO PARAGUAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASUNCIÓN	1	62	97	36	111	31	38	32	1	409
CENTRO ANTIRRABICO	4	177	352	124	482	144	106	158	0	1547
Frecuencia Absoluta	7	342	638	200	779	242	199	251	3	2661
Frecuencia Relativa	-	13%	24%	8%	30%	9%	7%	9%	-	100%

El mayor Porcentaje de exposiciones se producen en la franja etarea de 5 a 14 años y en la de 20 a 39 años.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

6. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES HUMANAS SEGÚN ESPECIE ANIMAL. POR REGIONES SANITARIAS. SEM 1. A SEM. 22. AÑO 2023.

REGIONES SANITARIAS	PERRO	GATO	BOVINA	MONO	MURCIELAGO	ROEDOR	EQUINO	CONEJO	ZORRO	PECARI	JABALI	COMADREJA	SD	Total general
1. CONCEPCION	31	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	33
2. SAN PEDRO	39	3	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	47
3. CORDILLERA	40	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	43
4. GUAIRA	110	5	5	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	124
5. CAAGUAZU	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
6. CAAZAPÁ	13	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15
7. ITAPÚA	48	2	12	2	0	0	5	0	0	0	0	0	0	69
8. MISIONES	56	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57
9. PARAGUARÍ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. ALTO PARANA	39	4	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	47
11. CENTRAL	145	12	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	164
12. ÑEEMBUCU	39	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	41
13. AMAMBAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. CANINDEYU	7	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
15. PRESIDENTE HAYES	31	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
16. BOQUERON	13	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15
17. ALTO PARAGUAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASUNCIÓN	331	69	0	4	3	1	0	0	0	0	0	0	1	409
CENTRO ANTIRRABICO	1282	205	5	17	22	10	0	3	1	0	0	2	0	1547
Frecuencia Absoluta	2227	304	39	29	29	12	5	3	3	1	1	2	6	2661
Frecuencia Relativa	85%	12%	1%	1%	1%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%

OBSERVACIÓN: El mayor porcentaje de exposiciones es de la especie: perro (85%). Le sigue Gatos (12%).



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

7. F.A Y F.R. DE TIPOS DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 22. AÑO 2023.

REGIONES SANITARIAS	MORDEDURA	ARAÑAZO	CONTACTO	TOTAL
1. CONCEPCION	29	4	0	33
2. SAN PEDRO	41	2	4	47
3. CORDILLERA	40	3	0	43
4. GUAIRA	110	8	6	124
5. CAAGUAZU	3	0	0	3
6. CAAZAPÁ	12	2	1	15
7. ITAPÚA	49	3	17	69
8. MISIONES	50	7	0	57
9. PARAGUARÍ	0	0	0	0
10. ALTO PARANA	46	1	0	47
11. CENTRAL	157	4	3	164
12. ÑEEMBUKU	41	0	0	41
13. AMAMBAY	0	0	0	0
14. CANINDEYU	7	0	8	15
15. PRESIDENTE HAYES	32	0	0	32
16. BOQUERON	7	0	8	15
17. ALTO PARAGUAY	0	0	0	0
ASUNCIÓN	398	11	0	409
CENTRO ANTIRRABICO	1519	13	15	1547
Frecuencia Absoluta	2541	58	62	2661
Frecuencia Relativa	96%	2%	2%	100

OBSERVACIÓN: El mayor porcentaje 96% de los pacientes que consultan corresponde a mordeduras .Se está trabajando con las regiones sanitarias para el buen llenado de las fichas epidemiológicas.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

8. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES A HUMANOS SEGÚN OBSERVACIÓN DEL ANIMAL POR REGIONES SANITARIAS SEM. 1. A SEM. 22. AÑO 2023.


REGIÓN SANITARIA	ANIMAL OBSERVADO	ANIMAL NO OBSERVADO	SD	TOTAL
1. CONCEPCION	28	3	2	33
2. SAN PEDRO	24	11	12	47
3. CORDILLERA	29	6	8	43
4. GUAIRA	64	30	30	124
5. CAAGUAZU	1	2	0	3
6. CAAZAPÁ	6	7	2	15
7. ITAPÚA	29	20	20	69
8. MISIONES	34	23	0	57
9. PARAGUARÍ	0	0	0	0
10. ALTO PARANA	9	2	36	47
11. CENTRAL	38	18	108	164
12. ÑEEMBUKU	26	15	0	41
13. AMAMBAY	0	0	0	0
14. CANINDEYU	3	10	2	15
15. PRESIDENTE HAYES	14	15	3	32
16. BOQUERON	3	0	12	15
17. ALTO PARAGUAY	0	0	0	0
ASUNCIÓN	177	206	26	409
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	1310	237	0	1547
Frecuencia Absoluta	1795	605	261	2661
Frecuencia Relativa	67%	23%	10%	100%

El mayor porcentaje corresponde a animales observados, por lo tanto a animales con dueño y/o observados.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

9. F.A. Y F.R. DE PACIENTES CON INDICACION DE VACUNA ANTIRRABICA POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 22. AÑO 2023



REGIONES SANITARIAS	1 DOSIS	2 DOSIS	3 DOSIS	4 DOSIS
1. CONCEPCION	0	0	1	1
2. SAN PEDRO	9	5	0	7
3. CORDILLERA	6	2	2	4
4. GUAIRA	6	0	4	11
5. CAAGUAZU	0	1	0	1
6. CAAZAPÁ	0	5	0	3
7. ITAPÚA	4	7	0	21
8. MISIONES	3	4	3	4
9. PARAGUARÍ	0	0	0	0
10. ALTO PARANA	2	1	2	4
11. CENTRAL	1	0	1	3
12. ÑEEMBUCU	1	3	0	7
13. AMAMBAY	0	0	0	0
14. CANINDEYU	5	4	0	1
15. PRESIDENTE HAYES	12	6	8	1
16. BOQUERON	0	7	0	6
17. ALTO PARAGUAY	0	0	0	0
ASUNCIÓN	52	75	76	131
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	94	278	12	179
Frecuencia Absoluta	195	398	109	384
Frecuencia Relativa	18%	37%	10%	35%



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

10. F.A. Y F.R. DE LOCALIZACIÓN DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 22. AÑO 2023.

REGIONES SANITARIAS	CABEZA	CONTACTO	M.I.	M.S.	MÚLTIPLES	SD	TOTAL
1. CONCEPCION	2	0	24	6	1	0	33
2. SAN PEDRO	5	0	20	20	0	2	47
3. CORDILLERA	5	0	19	17	0	2	43
4. GUAIRA	20	0	63	34	6	1	124
5. CAAGUAZU	0	0	1	2	0	0	3
6. CAAZAPÁ	1	0	8	6	0	0	15
7. ITAPÚA	11	0	20	15	6	17	69
8. MISIONES	5	0	36	14	1	1	57
9. PARAGUARÍ	0	0	0	0	0	0	0
10. ALTO PARANA	8	0	7	11	5	16	47
11. CENTRAL	7	3	43	76	1	34	164
12. ÑEEMBUKU	2	0	23	11	5	0	41
13. AMAMBAY	0	0	0	0	0	0	0
14. CANINDEYU	0	8	4	2	1	0	15
15. PRESIDENTE HAYES	6	0	11	13	0	2	32
16. BOQUERON	0	0	0	2	1	12	15
17. ALTO PARAGUAY	0	0	0	0	0	0	0
ASUNCIÓN	16	0	187	200	1	5	409
CENTRO ANTIRRABICO	131	10	711	599	96	0	1547
Frecuencia Absoluta	219	21	1177	1028	124	92	2661
Frecuencia Relativa	8%	1%	44%	39%	5%	3%	100%

El mayor porcentaje de las exposiciones corresponde a miembros inferiores y superiores.